581305-6 Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Päivi Kuuppelomäki
Helsingin yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kevät 2002

 Copyright Teemu Kerola 2002

Aihepiiri



 Copyright Teemu Kerola 2002

Tavoitteet

- Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta
- Miten tietokonejärjestelmä suorittaa sille annettua ohjelmaa?
- Minkälaista koodia suoritin ymmärtää?
- Mikä on käyttöjärjestelmän rooli?

 Copyright Teemu Kerola 2002

Mitä hyötyä tästä on? (3)

- Ohjelman suoritusnopeus perustuu suorittimen (CPU) suorittamiin konekäskyihin, ei pelkästään ohjelman korkean tason esitysmuotoon
- Ylemmän tason asioiden ymmärtäminen on helpompaa (mahdollista), kun ymmärtää alemman tason asiat

Miksi Java ohjelma (byte koodi) kannattaisi kääntää?
Mitä Java ohjelmien kääntäminen tarkoittaa?
Mitä Java ohjelmien suorittaminen tarkoittaa?
Mitä C ohjelmien suorittaminen tarkoittaa?

 Copyright Teemu Kerola 2002

Kurssien välisiä riippuvuuksia



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 5



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 6

TiTo (2ov), suoritusmuodot (2)

- Luentokurssi
  - luennot, luentokalvot
  - luentomoniste, kirjat, laskuharjoitukset
  - kurssikuulustelu (luentojen jälkeen)
    - vain luentokurssiin aktiivisesti osallistujille
- Erilliskoe
  - kirjoista [Stal99 ja Tane99] kurssikuvauksessa mainitut osat
  - ohjelmointi TTK-91 symbolisella konekielellä

Tämä kurssi

 Copyright Teemu Kerola 2002

Luentokurssin suoritus (6)

- Luennot — 4t / vk
  - luentokalvot verkossa, kopioi etukäteen
  - opi perusasiat kunnolla luennolla
- Lue kirjasta samat asiat
  - vähän eri tavalla esitettynä
- Tee laskuharjoitukset
- Osallistu laskuharjoituksiin

6t / vk ?

- Lue ja harjoittele itsenäisesti — 2t / vk
- Osallistu kurssikokeeseen — 8t ?

 Copyright Teemu Kerola 2002



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 9

Kevät 2001 kurssikuulustelu vs. HTP



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 10

Oppimateriaali

- Kurssimoniste:
  Auvo Häkkinen, Tietokoneen toiminta, opetusmoniste D390, TKTL, 30.1.1998 (pääpiirteittäin luvut 1-8.2, 10)
  - painos vuoden 1998 jälkeen (Java)
- Stallings: Comp. Org. and Arch, 5th Ed
- Tanenbaum: Struct. Comp. Org., 4th Ed
- KOKSI simulaattori & dokumentit
- Luennot – luentokalvojen kopiot verkossa
- Harjoitukset – tehtävät verkossa

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 11

Huomaa

- Nämä kalvot on tehty luentojen (ja luentomonisteen) tueksi
- Kalvot eivät sisällä kaikkea luennolla ollutta asiaa
- Kalvot eivät korvaa oppikirjaa
- Jos haluat opiskella itsenäisesti, niin lue siihen tarkoitettuja oppikirjoja

Stallings Tanenbaum Patterson-Hennessy

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 12

Motto (2)

- "Kunto ei nouse, jos ei tule hiki"
  ("It is not good exercise,
  if you do not sweat")
  - Ei tämä silti mikään maratoni ole!
- 4t luentoja, 2t laskareita ja
  6t omaa opiskelua per viikko

  tavallinen luentokurssi
  - yht. n. 12t/viikko
    + kokeeseen valmistautuminen + koe
  - yht. n. 80t / kurssi eli 2 työviikkoa

 Copyright Teemu Kerola 2002

WWW Informaatio (6)

- Kurssin kotisivu
  http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tito/
- Tämän lukukauden aikataulu
  http://www.cs.helsinki.fi/u/kuuppelo/tito/k2002/aikataulu.html
- Luennot *.../u/kuuppelo/tito/k2002/luennot/*
- Laskuharjoitukset
  .../u/kuuppelo/tito/k2002/laskuharj/
- Vanhat kokeet *.../u/kerola/tito/kokeet/*
- Uutisryhmä *hy.opiskelu.tktl.tito*

 Copyright Teemu Kerola 2002



TiTo: Mitä systeemissä tapahtuu?

TiKRa: Miten CPU ja muisti on toteutettu?
Miten kellopulssi saa käskyt suoritetuksi?

Suorittimen toteutushierarkia (7)

- Konekieliarkkitehtuuri
  - ADD R1, R2
- Moduulit
  - adder, register, ALU
- Loogiset portit
  - and, or
- Piirisuunnittelu
  - virrankulutus, ajoitus, piuhojen sijoitus
- Toteutuslaitteisto
  - elektroniputki, transistori, mikropiiri

TiTo

TikRa













Tietokoneen toiminta -kurssin alin esitystaso



Tietokoneen rakenne -kurssin alin esitystaso



 Copyright Teemu Kerola 2002

Kurssin sisältö (12)

- Luento 1: Johdanto: tietokonejärjestelmän rakenne
- Luento 2: TTK-91 -tietokone ja sen KOKSI simulaattori
- Luento 3: Konekielinen ohjelmointi
- Luento 4: Aliohjelmien toteutus konekielen tasolla
- Luento 5: Suoritin (CPU) ja väylä
- Luento 6: Tiedon esitysmuodot
- Luento 7: Tiedon muuttumattomuus, järj. sis. muisti
- Luento 8: Ohjelman toteutus järjestelmässä
- Luento 9: Ulkoinen muisti, I/O toteutus, I/O laitteet
- Luento 10: Käännös, linkitys, lataus
- Luento 11: Tulkinta ja emulointi (Java ohjelmien suoritus)
- Luento 12: Yhteenveto

 Copyright Teemu Kerola 2002

Luento 1
Tietokonejärjestelmän rakenne

Järjestelmän eri tasot

Laitteiston nopeus

Tietokone-järjestelmä

Käyttäjä

Tietokonelaitteisto

Oheislaitteet (peripheral or I/O devices)

Tietokone (computer)

Tietokone (3)



Liitännät muiden koneiden kanssa

Ethernet, modem, ...

Liitännät laitteiden kanssa

DVD, CD, disk, diskette, printer, ...

Liitännät ihmisten kanssa

Mouse, joystick, monitor, game pad, ...

Tietokoneohjelman sijainti ja esitysmuoto (4)



- Käyttäjän kannalta
  - jossain tietokonelaitteistossa
  - jossain muodossa
  - helppo suorittaa
    - napauta ikonia hiirellä
    - anna ohjelman nimi ja parametrit tekstuaaliselle käyttöliittymälle
      - DOS tai UNIX kehotteen jälkeen
    - sijoita CD-levy CD-asemaan

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 25

Tietokoneohjelman sijainti ja esitysmuoto (jatkuu) (4)

- Pitkäaikainen talletus
  - jollain laitteella, jossa tieto säilyy myös ilman sähkövirtaa
    - kovalevy, levyke, magneettinauha, CD, DVD
  - jollain kielellä kuvattuna
    - ohjelmointikielet: Java, Fortran, C,
    - tietokannan kuvauskielet: SQL, SQL*Forms,
    - suorittimen konekieli: x86, MIPS, PA-RISC, ...
  - pakattuna ehkä jollain tavoin
    - zip, tar, gz, ...

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 26

Tietokoneohjelman sijainti ja esitysmuoto (jatkuu) (1)

- Suoritusaikana
  - muistissa
  - konekielisessä muodossa



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 27

Konekieli (3)

- Suorittimen konekielen käskykanta määrittelee tietokoneen käskykanta-arkkitehtuurin
  - ISA - Instruction Set Architecture
- Kukin käsky on esim. 10-numeroinen kokonaisluku

2234563212
5437658756

- Usein esitetty symbolisella konekielellä
  - käsky jaettu osiin (kenttiin)
  - joidenkin kenttien arvot kuvattu symboleilla
  - helpompi ihmisten lukea ja kirjoittaa

LOAD R1,Summa

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 28

Symbolinen konekieli

- Yleinen esitystapa konekielisille ohjelmille
  - luettavassa muodossa oleva konekieli
- Helppo muuttaa konekieleksi
  - suora vastaavuus konekieleen
  - usein mielletään (vähän väärin, muttei paljon):

symbolinen konekieli ≈ konekieli

```
129543876      LOAD   R2, Summa   % R2 ← Mem(Summa)
439874387  ≈   ADD    R2, =5      % R2 ← R2 + 5
544399765      JUMP   Loop        % PC ← Loop
```

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 29

Ohjelma vs. konekieli

- Ongelma:

Ohjelma on talletettu ohjelmointikielellä (esim. Java)
pitkäaikaismuistiin (esim. kovalevy),
mutta suoritusta varten sen tulee olla suoritettavan
tietokonelaitteiston prosessorin konekielellä
laitteiston muistissa.

- Ratkaisu: esitysmuodon muunnokset
  - käännös — ohjelmointikieli → konekieli
  - linkitys — paketoidaan kirjasto-ohjelmat mukaan
  - lataus — sijoitetaan ohjelma muistiin suoritettavaksi

5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 30

Ohjelman esitysmuodot (4)



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 31

Kääntäjä esimerkki (4)

- Pascal-kääntäjä kääntää Pascal-kielisen ohjelman (esim.) Intel x86 konekielelle (Pentium PC:lle)
- Pascal-kääntäjä on ohjelma, joka suoritetaan (esim.) Intelin Pentium-prosessori pohjaisessa laitteistossa
- Pascal-kääntäjän esitysmuoto käännösaikana (suoritusaikana) täytyy olla Intel x86 konekieli



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 32

Kääntäjä esimerkki (jatkuu) (2)

- Pascal-kääntäjä on ohjelma, joka on alkuaan kirjoitettu jollain ohjelmointikielellä
  - C-kielellä?
  - Pascal-kielellä?
- Ennen suoritusta myös Pascal-kääntäjä täytyy olla käännettynä laitteiston konekielelle
  - Intel x86, PA-RISC, ...



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 33

Kääntäjä esimerkki (jatkuu) (5)

- Käännä ohjelma MyProg Pascalista konekielelle?



- Käännä Pascal kääntäjä Pascalista konekielelle?



5.3.2002 Copyright Teemu Kerola 2002 34

Suorittimen ja muistin sisältö



 Copyright Teemu Kerola 2002

Laitteiston nopeus (7)

- Järjestelmän eri komponenteilla on suuret nopeuserot
  - laiterekisterit kaikkein nopeimmat
  - välimuisti lähes yhtä nopea
  - muisti jo aika kaukana
  - laitteet hyvin kaukana
  - eräät laitteet todella hyvin kaukana
    - magneettinauha, ihmisen käyttöliittymät
  - muut tietokoneet todella hyvin kaukana

 Copyright Teemu Kerola 2002

Teemun juustokakku (5)

Rekisterien, välimuistin, muistin, levymuistin ja magneettinauhan nopeudet suhteutettuna juuston hakuaikaan juustokakkua tehdessä?



-- Luennon 1 loppu --

VA6 - PC133 ATX Mainboard



Väyläkontrolli (chip set), piuhat piilossa muissa kerroksissa)

Suoritin eli prosessori (CPU)

Muisti

I/O-laitteet

http://www.abit.nl/english/product/