Parempi burndown chart Sykli 1 31.5. -11.6.2010	Tavoite	Yhteensä jäljellä	TextRenderiin tutustuminen	Configuraatio-tiedostoihin tutustuminen	TextRendererin kovaa koodattujen osien muuttaminen confattaviksi	TextRenderin puukottaminen plastexiin	Konstruktorin luonti	TextRende konfiguroin suunnittelu
Start 31.5.2010	100.00%	100.00%	5	5	5	2	5	
1.6.2010		95.15%	4.7	4.7	4.8	1.2	5	
2.6.2010		90.61%	4.4	4.5	4.8	1.2	5	
3.6.2010		88.48%	3.9	4.5	4.6	1.2	5	
4.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
5.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
6.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
7.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
8.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
9.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
10.6.2010		50.61%	3.7	1	1	0	2	
11.6.2010	0	15.15%	0	0	0	0	0	
			3.7		1			
antti			3.7		1			
henrik								
oskari								
juho	Yhteensä:	100%						
niklas	Päiviä Syklissä:	11						
Kaikki								



erin nin	Käyttöliittymän suunnittelu	Seuraavan syklin suunnittelu	Banaaneja jäljellä	mistä numerot tulee subsectioniin	subsectionit menemään pidemmälle kuin tokalle tasolle	textWrapin confattavaksi muuttaminen (rajoittamaton rivinpituus)	Pystyisikö arkkitehtuuria muuttamaan niin, että plastexin käyttö onnistuisi ilman rootin oikeuksia	PYTHONPATH
4	3	4	33					
4	3	4	31.4					
3	3	4	29.9					
3	3	4	29.2					
2	3	4	16.7					
2	3	4	16.7					
2	3	4	16.7					
2	3	4	16.7					
2	3	4	16.7					
2	3	4	16.7					
2	3	4	16.7					
0	3	2	5					

				Päivämäärät					