

Demo 11.6.2010 muistiinpanoja

- jatkossa voisi olla kiva yrittää saada ainakin tietyin välein valmis tuote asiakkaalle
Tämänhän voisi laittaa vaikka taskiksi tyyliin "ohjelman ja käyttöohjeiden paketoiminen asiakkaan kokeiltavaksi kehitysversioksi". Luovutus asiakkaalle vaikka demoissa. Ensimmäisen kerran tuotteen voisi toimittaa asiakkaalle 2. syklin demossa. Demottamiseen voisi kuulua asennus, ohjelman käyttö ja asennuksen ja käytön opastus. -Henrik Palomäki 14.6.2010 21.10

ohjeet

1. latex sykli1_input.tex --> aux-tiedosto
2. bibtex sykli1_input.tex --> bib-tiedosto
3. plastex sykli1_input.tex --> sykli1_input.txt

Kommentteja:

- ennen subsection alkua kaksi tyhjää riviä? --> oisko hyvä olla confattava
- ennen listaa tyhjiä rivejä --> voisi olla konfiguroitava, esim just addtolength-komento on saatava pois
- listan bulletiksi hyvä oletusarvo tähti *
- miksi listan perässä käy niin, että tulee yksi ylimääräinen välilyönti
- kuva pois keskeltä, kai kuvan numerot pdf:ssä ja tekstissä menee samalla tavalla? entä kuvien teksti, sisennys pois kuvan kohdalta, filename (kaikki tämä konfattavissa)
- .plasTeXrc-tiedostoon kommentoinnit jokaiselle konfattavalle muuttujalle
- mites lähteet ja alaviitteet kannattaisi erotella: notaatio alaviitteelle [foot:] määreellä kappaleen perään heti
 - kurhila: footnotet voivat olla tosi pitkiä --> sisennetty footnote mahdollisuus, jolloin sen voi skipata helposti; footnote voisi jopa olla seuraavalla rivillä heti perässä?
- lähteet omaan tiedostoon tai tiedoston perään: confattavaksi, lähteiden notaatio menee sekaisin alaviitteiden kanssa
- onnistuisiko sivujen latominen samalla tavalla ku latexissa? samanrakenteisuus pdf:n kanssa voisi olla
- sivuun viittaaminen? voisi olla aika ongelmallinen
- miten jakaminen eri tiedostoihin tapahtuu?
- korostus ei saisi poistua jos ei sanoa että poistuu --> confattavaksi se mitä poistetaan (backlogissa on notaatio tolle emphille). Toisaalta defaulttina ei saa poistaa mitään infoa --> agressiivisuus parametri