

## **Tahiti — tähtitieteellisten havaintojen tietokanta**

Tomi Hänninen  
Juho Muonen  
Ismo Puustinen  
Kai Pääsky  
Pekka Simola  
Nuuitti Varis

Helsinki 12.5.2003  
Testausdokumentti  
**HELSINGIN YLIOPISTO**  
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tiedekunta/Osasto — Fakultet/Sektion — Faculty	Laitos — Institution — Department			
Matemaattis-luonnontieteellinen	Tietojenkäsittelytieteen laitos			
Tekijä — Författare — Author				
Tomi Hänninen Juho Muhonen Ismo Puustinen Kai Pääsky Pekka Simola Nuutti Varis				
Työn nimi — Arbetets titel — Title				
Tahiti — tähtitieteellisten havaintojen tietokanta				
Oppiaine — Läroämne — Subject				
Tietojenkäsittelytiede				
Työn laji — Arbetets art — Level	Aika — Datum — Month and year	Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages		
Testausdokumentti	12.5.2003	164 sivua		
Tiivistelmä — Referat — Abstract				
Testit on nyt käyty läpi.				
Uusin versio tästä dokumentista tulee aikanaan saataville Tahiti-ryhmän kotisivulle osoitteeseen <a href="http://www.cs.helsinki.fi/group/tahiti/">http://www.cs.helsinki.fi/group/tahiti/</a> .				
Versiohistoria:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versio 1.0 (katselmoitava versio)</li> <li>2. Versio 1.1 (korjattu versio)</li> </ol>				
Avainsanat — Nyckelord — Keywords				
Tahiti, fotometria, Standard Asteroid Photometric Catalogue				
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where deposited				
Muita tietoja — övriga uppgifter — Additional information				
Versio 1.1				

# Sisältö

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Yleistä testauksesta</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Moduulitestaus</b>	<b>3</b>
3.1	AsteroidDataBean . . . . .	4
3.2	AsteroidQueryBean . . . . .	6
3.3	CustomElementSubmitBean . . . . .	10
3.4	EventHistoryDataBean . . . . .	11
3.5	LightcurveDataBean . . . . .	11
3.6	LightcurveQueryBean . . . . .	15
3.7	LoginBean . . . . .	17
3.8	LoginDataBean . . . . .	17
3.9	SiteConfigurationSubmitDataBean . . . . .	20
3.10	UserSearchDataBean . . . . .	22
3.11	AtlasImporter . . . . .	22
3.12	DBControl . . . . .	22
3.12.1	Julkiset metodit . . . . .	22
3.12.2	Yksityiset metodit . . . . .	27
3.13	LightcurveHandler . . . . .	27
3.13.1	Yksityiset metodit . . . . .	27
3.13.2	Normaalit metodit . . . . .	33
3.14	LogHandler . . . . .	48
3.15	MailHandler . . . . .	51
3.15.1	Julkiset metodit . . . . .	51
3.15.2	Yksityiset metodit . . . . .	53
3.15.3	Aliluokka MailerThread . . . . .	54
3.16	SystemHandler . . . . .	54
3.16.1	Kirjastometodit . . . . .	54
3.16.2	Julkiset metodit . . . . .	56
3.17	TahitiLibrary . . . . .	58
3.18	TrajectoryHandler . . . . .	61
3.19	UserHandler . . . . .	74

3.19.1 Yksityiset metodit . . . . .	74
3.19.2 Normaalit metodit . . . . .	77
<b>4 Integraatiotestaus</b>	<b>89</b>
4.1 getAsteroids . . . . .	89
4.2 getLightcurves . . . . .	100
4.3 getTrajectory . . . . .	105
4.4 makeDataFile . . . . .	106
4.5 makeRawData . . . . .	111
4.6 registrationRequest . . . . .	112
4.7 login . . . . .	117
4.8 insertLightcurve . . . . .	118
4.9 insertLightcurveAtlas . . . . .	132
4.10 changePassword . . . . .	133
4.11 getUsers . . . . .	134
4.12 setUserData . . . . .	135
4.13 resetPassword . . . . .	136
4.14 changeLightcurve . . . . .	137
4.15 logoff . . . . .	146
4.16 removeUser . . . . .	147
4.17 getSettings . . . . .	147
4.18 changeSettings . . . . .	148
4.19 getLogEntries . . . . .	150
4.20 deleteLightcurve . . . . .	153
4.21 restoreLightcurve . . . . .	154
4.22 addTrajectory . . . . .	155
4.23 spamRecommender . . . . .	156
4.24 spamUser . . . . .	157
<b>5 Validointitestaus</b>	<b>158</b>
5.1 Valokäyrien haku . . . . .	158
5.2 Valokäyrien syöttäminen järjestelmään . . . . .	158
5.3 Valokäyrien tulostaminen . . . . .	159
5.4 Valokäyrien muuttaminen . . . . .	159
5.5 Omien tietojen muuttaminen . . . . .	159

5.6	Salasanan nollaaminen . . . . .	159
5.7	Käyttäjien tietojen hakeminen . . . . .	160
5.8	Käyttäjien lisääminen ja poistaminen järjestelmästä . . . . .	160
5.9	Asetusten muuttaminen . . . . .	161
5.10	Järjestelmän tapahtumien selaaminen . . . . .	161
5.11	Kirjautuminen . . . . .	162
5.12	Käyttäjätietojen muuttaminen . . . . .	162
5.13	Rataelementtien lisääminen . . . . .	162
5.14	Atlas-syötin . . . . .	162
5.15	Rekisteröintipyynnön täyttäminen . . . . .	163
5.16	Käyttäjien hyväksyminen tai hylkääminen . . . . .	163
5.17	Valokäyrän poistaminen . . . . .	163

## Liitteet

**1 Atlasimporter 1**

**2 Atlasimporter 2**

## 1 Johdanto

Tämä on Tahiti-projektiin tuottaman ohjelmiston testaamais dokumentti. Dokumentti koostuu testaussuunnitelmasta, jota on päivitetty sisältämään myös tehtyjen testien tulokset sekä käytetyt aineistot.

Toisessa luvussa kuvataan yleinen testausstrategia, sekä perustellaan joitain tehtyjä päätöksiä. Luvussa kolme käsitellään moduulitestausta, luvussa neljä integraatiotestausta ja viimeisessä, viidennessä, luvussa validointitestausta.

## 2 Yleistä testauksesta

Testauksen tavoitteena on saada poistettua tuotettavasta ohjelmasta mahdollisimman monta virheitä, jotta toimitettava ohjelma olisi mahdollisimman täydellinen. Testaukselle on varattu projektisuunnitelman mukaan aikaa 3 viikkoa, jona aikana projektiryhmällä on myös muita tehtäviä, kuten esimerkiksi käyttöohjeen tekoa.

Testauksesta pyritään tekemään mahdollisimman kattava käytössä olevien resurssien valossa. Moduulitestauksessa jokainen ohjelmiston metodi testataan lausekattavasti tietyin varauksin. Näihin poikkeamiin lausekattavuudesta palataan modulitestauksen yhteydessä. Kaikki tehdyt testit dokumentoidaan vähintään siten, että jokainen testauksessa käytetty testiluokka on saatavissa.

Toisessa testivaliheessa, integraatiotestauksessa, testataan järjestelmän eri komponenttien yhteistoimintaa. Integraatiotestausta suoritetaan vain Tahiti-Apille, ja Apin toiminnot toteuttaville käsitteiliäluokille. Integraatiotestauksen päätavoitteena onkin varmistaa, että Tahiti-Apin eri luokat ja metodit toimivat oikein yhteen. Samalla testausaineisto pyritään jakamaan ekvivalenttiluokkiin, jotta mahdollisimman moni virhe huomattaisiin. Testiaineiston jakoon palataan integraatiotestauksen yhteydessä.

Testauksen viimeisessä, kolmannessa, vaiheessa tarkistetaan että järjestelmä toimii määrittelyn mukaisesti. Tätä viimeistä testausvaihetta kutsutaan validointitestaukseksi. Validointitestauksen yhteydessä testataan siis järjestelmää kokonaisuutena, ja tarkistetaan että järjestelmä toimii oletetulla tavalla. Myös järjestelmätestauksessa testausaineisto jaetaan ekvivalenttiluokkiin mahdolisten virhetilanteiden löytämiseksi.

Testauksesta siis ensimmäinen vaihe, moduulitestaus suoritetaan ns. White-box-testauksena, jossa testiaineisto muodostetaan ohjelmaan mukaisesti. Kaksi seuraavaa vaihetta, integraatiotestaus sekä järjestelmätestaus suoritetaan nk. Black-box testauksena, jossa järjestelmälle annetaan erilaisia syötteitä, ja tarkastellaan saatuja tuloksia. Black-box -testauksessa testitapausten suunnittelu perustuu järjestelmän oletettuun toimintaan. Käytöliittymästä on testattu pelkästään niinsanotut Bean-luokat, joiden avulla käytöliittymä siirtää tietoa apin ja itsensä välillä.

Moduulitestaus toteutetaan itsenäisesti luokkien toteuttajien toimesta, eikä moduulitestausta varten pystytetä erillistä testausympäristöä. Myös integraatiotestaus suoritetaan itsenäisesti, joten siihenkään ei erillistä testausympäristöä tarvita. Järjestelmätestaus sen sijaan suoritetaan yhtiesessä testausympäristössä, joka ryhmälle perustetaan koneelle db.cs.helsinki.fi. Testauksessa käytetään Java versiota 1.4.1\_01. TahitiLibraryn testeissä olevat pienet heitot johtuvat siitä, että järjestel-

määän asetetut iteraatiovakiot eivät ole täsmälleen samat kuin millä vertailuaineisto on tuotettu. Modulitestauksessa käytettiin seuraavia apuluokkia, jotka löytyvät testatun luokan pakkaushakemiston alahakemistosta test. Esimeriksi pakkauksen fi.helsinki.cs.group.tahiti.api modulitestauksessa käytetyt luokat löytyvät CVS:än hakemistosta src/fi/helsinki/cs/group/tahiti/api/test.

- LogTester – luokkaa käytettiin LogHandler–luokan testaamiseen.
- SystemTester – luokkaa käytettiin SystemHandler–luokan testaamiseen.
- UserHandlerTester –luokkaa käytettiin UserHandler–luokan testaamiseen.
- LcHandlerTester –luokkaa käytettiin LightcurveHandler–luokan testaamiseen.
- LcHandlerPrivateTester –luokkaa käytettiin LightcurveHandlerin yksityisen parseDataPoints–metodin testaamiseen, joka käyttää HandlerDataPoint–sisälukoja.
- Muunneltu DBControl–luokka, jonka update–metodit eivät tee muutoksia tietokantaan saakka, vaan tulostavat annetut SQL–lauseet ruudulle.
- DBControlT –luokkaa käytettiin DBControllin testaamiseen.
- MailHandlerT –luokkaa käytettiin MailHandlerin testaamiseen
- AtlasImporterT –luokkaa käytettiin AtlasImporterin testaamiseen.
- Käyttöliittymän bean–luokat ovat testattu erikseen. Jokaisen käyttöliittymän beanin testiluokka löytyy paketista *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test*, jossa jokaisella bean–luokalla on testiluokka nimettyynä tyyliin BeanLuokanNimiTest.

Integraatiotestausta varten luotiin pakkaus fi.helsinki.cs.group.tahiti.integration, johon integraatiotestauksen toteuttavat luokat laitettiin. Testauksessa käytettiin seuraavia luokkia:

- Tester.java
  1. registrationRequest
  2. logoff
  3. getTrajectory
  4. changeLightcurve
  5. getLogEntries
  6. spamRecommender
- JuhonTester.java
  1. getAsteroids
  2. InsertLightCurve
  3. makeDataFile
  4. changePassword

- 5. getSettings
- 6. restoreLightcurve
- KainTester.java
  - 1. resetPassword
  - 2. getLightcurves
  - 3. insetLightcurveAtlas
  - 4. changeSettings
  - 5. makeRawData
  - 6. addTrajectory

Erillisiä integraatiotestiluokkia:

- SetUserDataTester
- GetUsersTester
- LoginTester
- RemoveUserTester
- DeleteLightcurveTester
- SpamUserTester

Lisäksi integraatiotestauksessa käytettiin lievästi muunnteltuja käyttöliittymän Bean-luokkia tietoon kuljettamiseen TahitiApille. Luokkiin oli lisätty print()-metodi, jolla kontainerin sisältö saadaan helposti ruudulle.

Järjestelmätestausta ei suoritettu kiirrellisen aikautaulun vuoksi miinkään tiettyyn versioon, vaan testaus suoritettiin jatkuvasti ohjelmiston uusimpaan versioon, joka cvs-puusta saatiin. Tällä tavoin korjaukset virheisiin saatiin myös testattua mahdollisimman nopeasti, ja järjestelmän oikea toiminta pystytiin validoimaan.

### 3 Moduulitestaus

Moduulitestaus suoritettiin järjestelmässä ns. "White-Box"-testauksena, lausekattavasti. Testauksessa ei kuitenkaan pyritty täydelliseen lausekattavuuteen, vaan lausekattavuutta pidetään vain eräänlaisena ohjenuorana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että metodit testataan lausekattavasti, mutta muiden metodien tuottamiin virheisiin ei tarvitse varautua.

Rajallisten resurssien vuoksi moduulitestaus on jokaisen luokan kehittäjän vastuulla, sillä metodien rakenne on oletettavasti toteuttajille kaikista selvin. Muussa tapauksessa testaajat olisivat joutuneet käyttämään liikaa aikaa testattavaan luokkaan tutustumiseen.

### 3.1 AsteroidDataBean

AsteroidDataBean-luokan metodit testataan erillisellä testiluokalla. Beanit voidaan testata tavallisim luokin, koska ne ovat tavallisia javan luokkia. Luokan sisältö talletetaan muuttujaan, jonka arvo voi olla null. Tällöin luokalla ei ole sisältöä.

Koko luokan testaus on tehty JUnit-luokassa: *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.AsteroidDataBeanTest*.

Koska luokan metodit testataan JUnit-kehikkoa käyttäen, testattavan metoden oletettavia arvoja ei ole lueteltu. Junit-kehikon assert-metodeilla voidaan kyseisen metoden paluuarvoa verrata sopivan arvoon turvallisesti. Virhetilanteen sattuessa testiluokka heittää käyttäjälle AssertionExceptionin ja keskeyttää luokan ajon. Tästä johtuen testituloksia ei ole metodien kohdalla listattu.

- *returnData()* Perustapauksena voidaan pitää AsteroidDataBean ilmentymää, jolla on joitain asteroideja. Tällöin metodi palauttaa kaikki kyseisen bean-luokan asteroidit taulukossa. Jos beanilla ei ole mitään sisältöä, metodi palauttaa null-viitteen.

Perustapaukselle luodaan testiaineistoksi viisi ApiAsteroid-luokan ilmentymää, joiten tiedot ovat seuraavat:

- Asteroidin nimi: "Asteroid 1-5"
- Asteroidin tunnus: "ADesignation 1-5"
- Asteroidin numero: 1-5
- Asteroidin id: 0-4

Tyhjän AsteroidDataBeanin testausta varten luodaan uusi ilmentymä kyseisestä beanista konstruktorissa.

- *returnData(long asteroidId)* Perustapauksena voidaan olettaa, että bean-luokan sisällöstä löytyy kysieellä asteroidId-parametrilla ilmentymä, jolloin kyseinen ilmentymä palautetaan. Metodin perustapauksen testauksessa käytetään *returnData()*-metodin perustapauksen testausaineistoa.

Tämän lisäksi on testattava tapaukset:

1. *AsteroidId:tä ei löydy beanista* Tällöin metodi palauttaa null viitteen. Testautilanteen voi järjestää helposti luomalla asteroId:n, jota järjestelmästä ei löydy, esimerkiksi negatiivisen arvon.

Testiaineistona käytetään kahta erillistä arvoa id-numeroksi: -1 sekä Javan vakiota Integer.MAX\_VALUE.

2. *Bean-instantiolla ei ole sisältöä* Tällöin metodi palauttaa null viitteen. Tapaus voidaan järjestää luomalla uusi ilmentymä AsteroidDataBean-luokasta ja kutsumalla tätä metodia jollakin parametrilla.

Testiaineistona käytetään tyhjää AsteroidDataBean-ilmentymää, joka luodaan testiluokan konstruktorissa.

- *getAsteroidName(String aid)* Metodin on tarkoitus palauttaa parametrin aid ilmoittaman asteroidin määritelty nimi. Nimi voi olla kolmea eri muotoa: <numero> <nimi> (<tunnus>),

<numero> <nimi>, (<tunnus>). Parametrista aid joudutaan hakemaan asteroidin numero käyttämällä Long.parseLong()-metodia.

Perustapauksena on epätyhjä ilmentymä AsteroidDataBean-luokasta sekä parametrin aid avulla sisällöstä voidaan löytää asteroidi, jolla on sekä nimi että tunnus. Tällöin metodi palauttaa yllä olevista vaihtoehdista ensimmäisen.

Testiaineistona perustapauksessa on konstruktorissa luotu AsteroidDataBean, jolla on viisi ApiAsteroid-ilmentymää. Testissä käydään läpi koko testiaineisto, ts. asteroidien id numerot nollasta neljään. Testiaineiston kuvaus on ilmoitettu *returnData()*-metodin yhteydessä.

Lisäksi on testattava seuraavat tapaukset:

1. *Parametri aid on null-viite.* Parametrin aid ollessa null-viite, metodi palauttaa käyttäjälle tyhjän merkkijonon ””. Tilanne voidaan helposti luoda kutsumalla metodia null-viitteellä.

Testiaineistona on perustapauksen aineisto.

2. *Bean-instanssilla ei ole sisältöä.* Kuten yllä, jos bean-instanssilla ei ole sisältöä, metodi palauttaa käyttäjälle tyhjän merkkijonon ””. Tilanne voidaan luoda tekemällä uusi instanssi AsteroidDataBeanista alustamatta sitä millään tavoin.

Testiaineistona on konstruktorissa luotu tyhjä AsteroidDataBean-instanssi.

3. *Parametrin aid avulla löytyy asteroidi, jolla on vain nimi.* Metodin tulisi palauttaa merkkijono, joka on muotoa <numero> <nimi>. Tilanne voidaan luoda tekemällä yksi testiasteroideille, jolle ei aseteta tunnusta.

Metodia varten luodaan uusi AsteroidDataBean-ilmentymä, jolle annetaan parametrina yksilelementtinen ApiAsteroid-taulukko, jonka ainoan instanssin tiedot ovat muotoa:

- Asteroidin nimi: ”Asteroid 1”
- Asteroidin numero: 1
- Asteroidin tunnus: tyhjä
- Asteroidin id: 0

4. *Parametrin aid avulla löytyy asteroidi, jolla on vain tunnus.* Metodin tulisi palauttaa merkkijono, joka on muotoa (<tunnus>). Tilanne voidaan järjestää kuten yllä, mutta nimen sijaan asetetaan pelkkä tunnus.

Metodia varten luodaan uusi AsteroidDataBean-ilmentymä, jolle annetaan parametrina yksilelementtinen ApiAsteroid-taulukko, jonka ainoan instanssin tiedot ovat muotoa:

- Asteroidin nimi: tyhjä
- Asteroidin numero: tyhjä
- Asteroidin tunnus: ”ADesignation 1”
- Asteroidin id: 0

5. *Annettu parametri aid ei ole muunnettavissa kokonaisluvuksi.* Tällöin metodi palauttaa tyhjän merkkijonon ””. Tilanne muodostetaan kutsumalla metodia vaikkapa parametrillä ”kissa”.

Testiaineistona käytetään perustapauksen aineistoa.

6. *Annetulla parametrillä aid ei löydetä asteroidia.* Metodi palauttaa tällöin tyhjän merkkijonon. Tilanne voidaan luoda antamalla parametriksi aid negatiivinen kokonaishaku. Testiaineistona käytetään perustapauksen aineistoa. Parametiksi aid valitaan kaksi erilistä arvoa: -1 sekä Javan staattinen muuttuja Integer.MAX\_VALUE.

### 3.2 AsteroidQueryBean

Luokka testataan erillisellä testiluokalla. Alla beaneille tyypillisten get- sekä set-metodien testaus on jätetty, koska ne ovat lausekattavasti testattuja jokaisella kutsukerralla, riippumatta syötteistä tai palautteesta. Muutamalla get metodilla on kuitenkin poikkeus tähän, getDetector():lla, getAbsolutePhotometry():lla sekä getLighttimeCorrected():lla, joista on testitapaukset alla. Tilannetta, jolloin mikään luokan kentistä olisi null-viite ei tule, koska konstruktori kutsuu luokan reset()-metodia, joka alustaa kaikki kentät ei-null-arvoiksi.

Koko luokan testaus on tehty JUnit-luokassa: *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.AsteroidQueryBeanTest*.

- *getDetector()* Perustilanteessa syötteenä setDetector()-metodille on taulukko, jossa ei ole sanaa "Other". Tällöin metodi palauttaa kyseisen taulukon takaisin muuttumattomana.

Testitapausta varten luodaan seuraava AsteroidQueryBean-luokan ilmentymä. Alla olevat tiedot ovat esitetty muodossa Kentän nimi: kentän syöte. Jos kentälle on esitetty useampia syötteitä pilkulla erotettuna, tämä tarkoittaa, että kyseiset syötteet ovat annettu kentälle taulukkona.

- Detector: "Photoelectric", "CCD"
- DetectorOther: "SomeOtherDetector"
- Seuraaviin kenttiin asetetaan arvoksi "-1": AsteroidNumber, MinimumLightcurves, MinimumDataPoints, Minimum/Maximum PhaseAngle, Minimum/Maximum DistanceFromSun, Minimum/Maximum DistanceFromEarth.
- Minimum/Maximum Latitude: "-91"
- MinimumLongitude: "Pujut"
- MaximumLongitude: "Jukran"

Testiaineistona perustapauksessa käytetään yllä luotua ilmentymää sekä merkkijonotaulukkoa "Photoelectric", "CCD".

Ainoa poikkeava tapaus on:

1. *Detector-taulukossa on elementtinä "Other"* Tällöin metodi korvaa taulukon "Other" elementin luokan detectorOther kentän arvolla. Tilanne voidaan järjestää antamalla setDetector()-metodille parametriksi merkkijonotaulukko, joista yksi jäsen on "Other" ja antamalla setDetectorOther()-metodilla "Other" elementin korvaava teksti.

Käytetään *getDetector()*-metodin perustapauksessa luotua AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää ja testiaineistona metodille merkkijonotaulukkoa "Photoelectric", "CCD", "Other".

- *getAbsolutePhotometry()* Perustilanteessa *getAbsolutePhotometry()*-metodi palauttaa merkkijonon ”false” kyseisen kentän ollessa beanissa tyhjä merkkijono ””. Jos kyseinen kenttä ei ole tyhjä merkkijono, metodi palauttaa kentän arvon.

Testiaineistona käytetään perustestissä luotua AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää.

Testiaineistona käytetään *getDetector()*-metodin perustestin yhteydessä luotua AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää.

- *getLighttimeCorrected()* Perustilanteessa *getLighttimeCorrected()*-metodi palauttaa merkkijonon ”false” kyseisen kentän ollessa beanissa tyhjä merkkijono ””. Jos kyseinen kenttä ei ole tyhjä merkkijono, metodi palauttaa kentän arvon.

Testiaineistona käytetään *getDetector()*-metodin perustestin yhteydessä luotua AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää.

Lisätestin suorittamiseksi perustestin testiaineistoa muutetaan antamalla *setLighttimeCorrected*-metodille arvo ”true”.

- *getValueArray(String field)* Metodin tarkoitus on palauttaa parametrin määrittelemän tekstuimaisen kentän arvo. Perustilanteessa parametri *field* on merkkijono ”detector”, jolloin metodi palauttaa kentän ”detector” arvot. Huomioitavaa on, että metodi ei käytä tähän yllä olevaa *getDetector()*-metodia.

Testiaineistoksi luodaan uusi AsteroidQueryBean-luokan ilmentymä, jolle annetaan seuraavat syötteet:

- Detector: ”Photoelectric”, ”CCD”, ”Other”
- DetectorOther: ”OtherDetector”
- AbsolutePhotometry: ”true”
- LighttimeCorrected: ”true”
- Filters: ”1”, ”3”, ”4”

Muita metodin testitapauksia ovat:

1. *Parametri field on eri kuin ”detector”*. Parametrin ”field” ollessa mitä tahansa muuta kuin null tai ”detector”, metodi palauttaa filters merkkijonotaulun. Testitapaus voidaan luoda helposti luomalla AsteroidQueryBean olio ja antamalla *getValueArray()*-metodille parametriksi ”kissa”.

Testiaineistona käytetään yllä luotua AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää.

2. *Parametri field on null-viite*. Parametrin ollessa null-viite metodi palauttaa tyhjän merkkijonotaulukon.

Testiaineistona käytetään yllä luotua AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää. Huomioitavaa, että testitapauksessa tyhjä merkkijonotaulukko todetaan vertaamalla merkkijonotaulukon pituutta nollaan.

- *validate()* Validate-metodi tarkastaa muuttujissa olevan tiedon oikeellisuuden. Validointimetodi validoi tiettyjen arvojen oikeellisuuden. Tekstin yksinkertaistamiseksi alla on esitetty

testiaineisto, jolla validointimetodi palauttaa epäatosiarvon, kysely on siis väärä. Lausekattavuus saavutetaan luomalla syöte, jossa kaikki allaolevat luvut eivät ole lukuja, ts. kokonaisluku on merkkijono ”abc”. Erillistä testitapausta validaation oikeellisuudelle ei tarvita, koska lausekattavuuteen vaaditaan vain erilaisten väärien syötteen tarkastelu.

1. Asteroidin numero ei ole positiivinen kokonaisluku.
2. Valokäyrien minimimäärä ei ole positiivinen kokonaisluku.
3. Valokäyrän havaintopisteiden määrä ei ole nolla tai positiivinen kokonaisluku.
4. Minimivaihekulma ei ole desimaaliluku väliltä 0-180.
5. Maksimivaihekulma ei ole desimaaliluku väliltä 0-180.
6. Minimimatka auringosta ei ole nolla tai positiivinen desimaaliluku.
7. Maksimimatka auringosta ei ole nolla tai positiivinen desimaaliluku.
8. Minimimatka maasta ei ole nolla tai positiivinen desimaaliluku.
9. Maksimimatka maasta ei ole nolla tai positiivinen desimaaliluku.
10. Minimilatitudi ei ole desimaaliluku väliltä 0-360.
11. Maksimilatitudi ei ole desimaaliluku väliltä 0-360.
12. Minimilongitudi ei ole desimaaliluku.
13. Maksimilongitudi ei ole desimaaliluku.
14. Havaintovälilineeksi ei ole valittu ”Other” ja Otherille on annettu arvo.

Testiaineistonä käytetään kahta eri AsteroidQueryBean-luokan ilmentymää. Ensimmäinen testi tehdään *getDetector()*-metodin yhteydessä tehdyllä ilmentymällä, toista testiä varten luodaan uusi AsteroidQueryBean-ilmentymä, jolle annetaan seuraavat syötteet:

- Detector: ”Photoelectric”, ”CCD”
  - DetectorOther: ”SomeOtherDetector”
  - Seuraaviin kenttiin asetetaan arvoksi ”a”: AsteroidNumber, MinimumLightcurves, MinimumDataPoints, Minimum/Maximum PhaseAngle, Minimum/Maximum DistanceFromSun, Minimum/Maximum DistanceFromEarth, Minimum/Maximum Latitude, Minimum/Maximum Longitude.
  - *returnErrorMsg(String field)* Perusoletuksna parametriksi field valitaan jokin beania vastaan lomakkeen kentän nimi jonka arvo ei ole läpäissyt validointitarkistusta. Metodi palauttaa tällöin tekstimuotoisen virheilmoituksen kyseisestä kentästä.
- Testiaineistonä käytetään *getDetector()*-metodin yhteydessä tehtyä AsteroidQueryBean-ilmentymää, jonka *validate()*-metodia kutsutaan, aiheuttaen virheilmoituksia.
- Lausekattavuus saavutetaan seuraavilla lisätesteillä:
1. *Parametri field on null-viite.* Parametrin ollessa null-viite metodi palauttaa null-viitteen.  
Testi on helppo suorittaa kutsumalla metodia parametrina null-viite.  
Testiaineistonä käytetään perustapauksessa yllä luotua aineistoa.

2. *Parametriä field ei löydetä lomakkeen kentistä.* Parametrin ollessa kenttä, jota lomakeessa ei ole, metodi palauttaa null-viitteen.

Testiaineistona käytetään perustapauksessa yllä luotua aineistoa.

- *setApiError(int errornum)* Perusoletuksena parametri errornum on positiivinen kokonaisluku tai nolla, jolloin apin virhe liitetään muiden validoinnin yhteydessä tapahtuneiden virheiden joukkoon ja metodi palauttaa tosiarvon. Parametrin ollessa negatiivinen virhetietorakenteen lisätään ilmoitus virheellisestä apin virheestä ja metodi palauttaa epätosiarvon..

Kaikkien setApiError-metodin testitapauksien testiaineistona toimii *getDetector()*-metodin yhteydessä esitelty AsteroidQueryBean-luokan ilmentymä.

AsteroidSubmitDataBean-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.AsteroidSubmitDataBeanTest*.

Validate-metodin testausta varten luokasta luodaan kaksi ilmentymää, jotka ladataan erilaisella datalla. Toisen on tarkoitus mennä läpi validoinnista ja toisen ei. Kunnossa olevan beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[Anomaly] ''1''
            \item[Au] ''2''
            \item[Designation] ''3''
            \item[Eccentricity] ''4''
            \item[Ref] ''6''
            \item[Perihelion] ''7''
            \item[Longitude] ''8''

        \item[Epoch] ''0''
            \item[Inclination] ''5''
            \item[Data] ''1 2 3 4 5 6 7 8 9''

        \end{description}
\end{itemize}
```

Toimimattoman beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[Anomaly] ''1''
            \item[Au] ''2''
            \item[Designation] ''3''
            \item[Eccentricity] ''4''
            \item[Ref] ''6''
            \item[Perihelion] ''6''
            \item[Longitude] ''r''

        \end{description}
\end{itemize}
```

```
\item[Epoch] ''0''
    \item[Inclination] ''5''
    \item[Data] ''
\end{description}
\end{itemize}
```

Validate palautti odotetusti true-arvon ensimmäisen beanin tapauksessa ja false-arvon toisen beanin tapauksessa.

GenerateColumns-metodin testausta varten luotiin sarja lukuja, jotka vastasivat jsp-sivulta saatavaa sarakesarjaa, ja kokeiltiin, millainen saraketaulukko apia varten niistä muodostuu. Käsikäytössä on ollut myös tarkoitus testata, että sarja 1,2,3,4,5,6,7,8,0 tuottaa tulokseksi sarjan 8,14,9,16,10,11,15,13,12. Näin myös tapahtui.

### 3.3 CustomElementSubmitBean

Luokka testataan erillisellä testiluokalla. Kuten yleensä, beanissa olevien get- sekä set-metodien testaus on jätetty, koska ne ovat lausekattavia jokaisella kutsukerralla. Sama voidaan sanoa konstruktoria sekä reset-metodista. Returnerrormsg-metodi on testattu AsteroidQueryBean-luokan testauksen yhteydessä, joten sen testiä ei tässä ole myöskään tehty.

Koko luokan testaus on tehty JUnit-luokassa: *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.CustomElementSubmitBeanTest*.

- *validate()* Kuten AsteroidQueryBean-metodin yhteydessä, validate-metodi tarkastaa käytäjän antamien kenttien arvojen oikeellisuuden. Lausekattavuus saavutetaan testaamalla luokkaa niin, että kaikkiin kenttiin annetaan virheellistä numerotietoa. Sen lisäksi lausekattavuuteen vaaditaan, että kentät testataan myöskin arvoilla, jotka eivät ole numeroita. Seuraavassa on listattu oikeellisuusvaatimukset:
  1. Kentän epoch arvon täytyy olla positiivinen desimaaliluku.
  2. Kentän longitude tulee olla desimaaliluku väliltä 0-360.
  3. Kentän axis tulee olla desimaaliluku.
  4. Kentän anomaly tulee olla desimaaliluku väliltä 0-360.
  5. Kentän argument tulee olla desimaaliluku väliltä 0-360.
  6. Kentän eccentricity arvo tulee olla desimaaliluku väliltä 0-1.
  7. Kentän inclination arvo tulee olla desimaaliluku väliltä 0-360.

Testiaineistoksi luodaan kaksi erillistä CustomElementSubmitBean-luokan ilmentymää seuraavin syöttein:

- Seuraaviin kenttiin asetetaan arvoksi -1": Inclination, Eccentricity, Argument, Anomaly, Longitude.
- Axis: "foo"
- Epoch "0"

Ei numeroarvotestiä varten yllä luotua ilmentymää muutetaan seuraavin syöttein:

- Kaikille yllälistatuille kentille asetetaan arvoksi ”a”.

### 3.4 EventHistoryDataBean

EventHistoryDataBean sisältää pelkästään get- ja set-metodin sekä reset-metodin, joten sen testaaminen on sivuuttettu triviaalina.

### 3.5 LightcurveDataBean

LightcurveDataBean-luokassa säilytetään tietyn asteroidin kaikkia järjestelmän asteroidihauun yhteydessä löytyäviä valokäyrätietoja. Tämän lisäksi luokassa on kaikki asteroidiin sekä maahan liittyvät ratatiedot. Luokkaan liitetään myös kaikki käyttäjän valokäyrille itse luomat ratatiedot. Metodi testataan erillisellä testiluokalla. Alla on testattu lausekattavasti vain metodit, joissa on haarautuvia polkuja. Yksisuuntaiset polut voidaan todeta lausekattaviksi kutsumalla niitä kerran.

Beanin testaus on tehty luokassa *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.LightcurveDataBeanTest*.

- *findLightcurve(long lcid)* Perustestissä metodille annetaan arvoksi jokin valokäyrän numerotunniste, joka löytyy tästä luokan ilmentymästä. Tällöin metodi palauttaa kyseisen valokäyrän sijainnin taulukossa. Testi voidaan suorittaa luomalla instanssi tästä luokasta niin, että haluttu valokäyrän numerotunniste löytyy.

Testiaineistona perustapauksessa käytetään seuraavia LightcurveDataBean-luokan ilmentymää, jolle annetaan parametreinä seuraavanlaiset valokäyrä sekä ratatiedot:

- Luodaan viisi kappaletta maan erilaisia ratatietoja taulukkoon, joiden syötteinä ovat seuraavat arvot:
  - \* Ratatiedon id: 1 - 5
  - \* Päiväys (epoch): 05-01-2003 - 05-05-2003
- Luodaan myös viisi kappaletta asteroidin erilaisia ratatietoja taulukkoon, joiden syötteinä ovat seuraavat arvot:
  - \* Ratatiedon id: 5 - 1
  - \* Päiväys (epoch): 06-01-2003 - 06-05-2003
- Tämän lisäksi luodaan viisi kappaletta ApiLightcurve-luokan instanssia, joille annetaan seuraavat arvot:
  - \* Valokäyrän id: 0 - 4
  - \* Valokäyrän asteroididatatiledon id: 1 - 5
  - \* Valokäyrän maan ratatiedon id: 1, 0, 3, 0, 5

Lisäksi metodi on testattava sellaisella valokäyrän tunnisteella, jota ei löydy järjestelmästä. Tällöin metodi palauttaa -1 ja on lausekattavasti testattu. Kyseinen testi voidaan luoda helposti testaamalla metodia negatiivisella arvolla.

Testiaineistona käytetään perustestissä luotua aineistoa.

- *insertCustomElement(ApiTrajectory ce, long lcId, boolean earthTrajectory)* Perustestinä metodi saa maan rataelementtitiedon olemassaolevalle valokäyrälle. Tällöin metodi palauttaa tosiarvon. Perustilanee voidaan simuloida luomalla uusi ratatietoluokan instanssi, antamalla tämän luokan sisällä olevien valokäyrien joukosta jonkin tunnus ja antamalla viimeiseksi parametriksi true.

Perustestiä varten luodaan ApiTrajectory-luokan ilmentymä, joka kuvastaa käyttäjän antamaa ratatietoa, jolla on ratatiedon id:ksi annettu luku 1024. Tämän lisäksi testiaineiston käytetään *findLightcurve()*-metodin perustapauksen yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

Lausekattavuuden saavuttamiseksi metodi on lisäksi testattava seuraavilla tapauksilla:

1. Halutaan lisätä validille valokäyrälle asteroidin rataelementti. Metodi palauttaa tosiarvon. Testi voidaan luoda kuten yllä antamalla viimeiseksi boolean-parametriksi false. Testiaineiston käytetään kyseisen metoden perustapauksessa luotua testiaineistoa.
  2. Haluttua valokäyrää ei löydy järjestelmästä. Metodi palauttaa epätoсиарvon. Testi voidaan luoda antamalla valokäyrän tunnisteeksi negatiivinen luku. Testiaineiston käytetään kyseisen metoden perustapauksessa luotua testiaineistoa.
- *changeTrajectoryInfo(long lcId, boolean earthTrajectory, long newTrajectoryType)* Perustestissä metodille annetaan arvoksi jokin ilmentymässä olevan valokäyrän tunnus jolle halutaan vaihtaa maan ratatiedoksi jokin viimeisen parametrin määräämä ratatietotunnus. Tällöin metodi palauttaa tosiarvon. Testi voidaan tehdä luomalla instanssi tästä oliosta ja antamalla metodille parametriksi jotkin oikeelliset valokäyrä- sekä ratatietotunnisteet.

Testiaineiston käytetään *findLightcurve()*-metodin perustapauksen yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää. Testin jälkeen luokan tila palautetaan testiä edeltävään tilaan.

Lausekattavuus syntyy seuraavin lisätestein:

1. *Valokäyrää ei löydy luokan ilmentymästä.* Metodi palauttaa epätoси. Testi voidaan luoda antamalla valokäyrän tunnukseksi negatiivinen kokonaisluku. Testiaineiston käytetään metoden perustapauksessa käytettävää aineistoa. Tilaa ei tarvitse muuttaa takaisin testiä edeltävään tilaan.
  2. *Valokäyrälle halutaan muuttaa asteroidin rataelementtityyppiä.* Testi palauttaa tosiarvon. Testin suoritus käy kuten perustapauksessa, parametrin earthTrajectory arvoksi asetetaan vain false. Testiaineiston käytetään metoden perustapauksessa käytettävää aineistoa. Testin jälkeen tila palautetaan testiä edeltäneeseen tilaan.
- *getTrajectory(long lcId, boolean earthTraj)* Perustapauksessa metodille annetaan jokin luokan ilmentymässä olevan valokäyrän tunnus jonka maan ratatiedon kutsuja haluaa. Valokäyrälle on määritelty ilmentymässä maan ratatietotyypiksi 0 ("Uppsala"). Metodi palauttaa kutsujalle null-viitteen. Testi voidaan tehdä luomalla uusi instanssi luokasta jolle on annettu oikeelliset valokäyrä- sekä ratatiedot.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää. Kyseisen luokan tilaa muutetaan vaihtamalla ensimmäisen valokäyrän maan ratatiedon tyyppiksi ”Uppsala” (luku 0). Testin jälkeen tila palautetaan testiä edeltävään tilaan.

Lausekattavuus varmistetaan testaamalla seuraavat lisäehdot:

1. *Valokäyrää ei löydy ilmentymästä.* Metodi palauttaa null-viitteen. Testi voidaan toteuttaa antamalla metodilla negatiivinen kokonaisluku parametriksi lcid.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

2. *Kutsuja haluaa maan ratatiedon valokäyrälle, jonka ratatietotyyppi on "Custom" (-1).*

Metodi palauttaa null-viitteen. Testi voidaan toteuttaa antamalla kyseiselle valokäyrälle maan ratatiedoksi jokin omavalintainen ratatieto *insertCustomElement*-metodin avulla.

Testiaineistoksi luodaan uusi *ApiTrajectory*-luokan ilmentymä, joka annetaan *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luodulle LightcurveDataBean-luokan ilmentymälle maan rataelementiksi. Testin jälkeen valokäyrän ratatiedon tyyppi palautetaan testiä edeltävään tilaan.

3. *Kutsuja haluaa maan ratatiedon valokäyrälle, jonka ratatietotyyppi on positiivinen kokonaisluku.*

Käyttäjä haluaa tällöin jonkin järjestelmässä maalle olevan ratatiedon. Metodi palauttaa kyseisen ratatiedon. Testi voidaan suorittaa antamalla järjestelmälle ratatietoinformaatiota niin, että kyseisen valokäyrän *getEarthTrajectoryID()* palauttaa kyseisen ratatietoinformaation tunnuksen.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

4. *Kutsuja haluaa asteroidin ratatiedon valokäyrälle, jonka ratatietotyyppi on "Uppsala" (0).*

Metodi palauttaa null-viitteen. Testi voidaan toteuttaa kuten perustapaus. Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää. Luokan tilaa muutetaan niin, että ensimmäiselle valokäyrälle järjestelmässä muutetaan asteroidin ratatyyppi ”Uppsala”-arvoksi. Testin jälkeen tila palautetaan ennalleen.

5. *Kutsuja haluaa asteroidin ratatiedon valokäyrälle, jonka ratatietotyyppi on "Custom" (-1).*

Metodi palauttaa null-viitteen. Testi voidaan toteuttaa antamalla kyseiselle valokäyrälle asteroidin ratatiedoksi jokin omavalintainen ratatieto *insertCustomElement*-metodin avulla.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää. Tämän lisäksi käytetään lisätestin kaksi yhteydessä luotua *ApiTrajectory*-luokan ilmentymää, joka annetaan LightcurveDataBean-luokalle. Testin jälkeen valokäyrän ratatiedon tyyppi palautetaan testiä edeltävään tilaan.

6. *Kutsuja haluaa asteroidin ratatiedon valokäyrälle, jonka ratatietotyyppi on positiivinen kokonaisluku.*

Käyttäjä haluaa tällöin jonkin järjestelmässä asteroidille olevan ratatiedon. Metodi palauttaa kyseisen ratatiedon. Testi voidaan suorittaa antamalla järjestelmälle ratatietoinformaatiota niin, että kyseisen valokäyrän *getDefauktTrajectoryID()* palauttaa kyseisen ratatietoinformaation tunnuksen.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

- *getTrajectoryOptions(boolean earthTrajectories, int pos)* Peruskutsulla halutaan maan rata-tietotekstit luokan ilmentymästä löytyvälle ensimmäiselle valokäyrälle. Testi palauttaa merkkijonon, joka on muotoa "Uppsala, <ratatietopäiväys>, <ratatietopäiväys>, Custom". Testi voidaan järjestää luomalla instanssi luokasta jolle annetaan oikeaa valokäyräinformaatiota, ja jonka datapisteille on määritelty "Uppsala"-arvot.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

Lausekattavuus saavutetaan seuraavin lisätestein:

1. *Parametri pos on virheellinen.* Kutsujalle palautetaan tyhjä merkkijono. Testi voidaan helposti toteuttaa kutsumalla metodia negatiivisella pos-parametrilla.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

2. *Kutsuja haluaa maan ratatietotekstit valokäyrälle jolla on "Uppsala"-arvot.* Metodi palauttaa merkkijonon, joka on samaa muotoa kuin perustestitapaukessa. Testi järjestää kuten perustestitapaus.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

- *getTrajectoryOptionValues(boolean earthTrajectories, int lcid)* Metodin testitapaukset vastaavat täsmällisesti *getTrajectoryOptions*-metodin testitapauksia. Tekstin "Uppsala" tilalla on nyt luku nolla, "Custom"-tekstin tilalla on luku -1 ja normaalien ratatietojen luvut ovat kyseisen ratatiedon tunnus (1..n).

- *getTrajectoryType(long lcid, boolean earthTrajectory)* Perustestissä halutaan tietää järjestelmästä löytyvän valokäyrän maan ratatietotyyppi. Ratatietotyyppi voi olla kolmea eri tyyppiä (-1, 0, 1..n). Metodi palauttaa 0. Testi voidaan järjestää luomalla instanssi luokasta ja antamalla sille oikeellista valokäyrätietoa niin, että kyseisellä valokäyrällä on "Uppsala"-arvot. Tämän jälkeen kyseistä metodia kutsutaan.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

Tämän lisäksi lausekattavuuden takia metodi testataan seuraavin lisätestein:

1. *Valokäyrää ei löydy järjestelmästä.* Metodi palauttaa nollan. Testi voidaan järjestää kutsumalla metodia negatiivisella lcid arvolla.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

2. *Halutaan asteroidin ratatietotyyppi.* Metodi palauttaa halutun valokäyrän asteroidin tämän hetkisen ratatietotyyppin. Testi voidaan järjestää kuten perustesti.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

- *getLightcurve(long lcid)* Perustilanteessa metodia kutsutaan valokäyrän tunnuksella, joka löytyy luokan instanssista. Metodi palauttaa kyseisen valokäyrän instanssin.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

Lausekattavuus todetaan testaamalla metodi valokäyrätunnuksella, jota ei ole olemassa, esimerkiksi negatiivisella arvolla. Tällöin metodi palauttaa null-viitteen.

Testiaineistona käytetään *findLightcurve()*-metodin yhteydessä luotua LightcurveDataBean-luokan ilmentymää.

### 3.6 LightcurveQueryBean

Luokka testataan erillisellä testiluokalla. Alla beaneille tyypillisten get- sekä set-metodien testaus on jätetty, koska ne ovat lausekattavasti testattuja jokaisella kutsukerralla, riippumatta syötteistä tai palautteesta.

Beanin testaus on tehty luokassa *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.LightcurveQueryBeanTest*.

- *isSelected(long lc)* Perustapauksessa valokäyrä on valittuna. Metodi palauttaa tällöin tosiarvon. Testi voidaan järjestää antamalla metodille *setLcid()* metoden avulla taulukko, jossa on haluttu lc-parametrin arvo.

Perustestiä varten luodaan ilmentymä LightcurveQueryBean-luokasta, jolle annetaan seuraavat syötteet:

- Kenttä Lcid: "1", "2", "10", "399"

Lisäksi metodi testataan lc arvolla, jota ei ole valittu. Testi voidaan järjestää valitsemalla lc:n arvoksi jokin arvo, jota *setLcid()* metoden avulla ei ole määritelty.

Testiaineistona käytetään perustestissä määriteltyä LightcurveQueryBean-luokan ilmentymää.

LightcurveSubmitBean-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.LightcurveSubmitBeanTest*.

Validate-metodin testausta varten luokasta luodaan kaksi ilmentymää, jotka ladataan erilaisella datalla. Toisen on tarkoitus mennä läpi validoinnista ja toisen ei. Kunnossa olevan beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[AsteroidNumber] ''323''
            \item[ObservingSite] ''paikka''
            \item[Observer] ''Ismo''
            \item[ZeroTime] ''0''
            \item[UnitOfTime] ''0''
            \item[AbsolutePhotometry] ''false''
        \end{description}

```

```

    \item[ZeroMagnitude] ''0''
    \item[LightTimeCorrected] ''false''
    \item[Data] ''Tot''
    \item[Detector] ''CCD''
    \item[Time] ''0''
    \item[U] ''1''
    \item[B] ''2''
    \item[V] ''3''
    \item[R] ''4''
    \item[I] ''5''
    \item[Unfiltered] ''6''
    \item[Error] ''7''
\end{description}
\end{itemize}

```

Toimimattoman beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[AsteroidNumber] """
            \item[ObservingSite] """
            \item[Observer] """
            \item[ZeroTime] ''0''
            \item[UnitOfTime] ''0''
            \item[AbsolutePhotometry] ''false''
            \item[ZeroMagnitude] ''0''
            \item[LightTimeCorrected] null
            \item[Data] """
            \item[Detector] null
            \item[Time] ''0''
            \item[U] ''1''
            \item[B] ''2''
            \item[V] ''3''
            \item[R] ''4''
            \item[I] ''6''
            \item[Unfiltered] ''6''
            \item[Error] ''7''
        \end{description}
\end{itemize}

```

Validate palautti odotetusti true-arvon ensimmäisen beanin tapauksessa ja false-arvon toisen beanin tapauksessa.

GenerateColumns-metodin testausta varten luotiin sarja lukuja, jotka vastasivat jsp-sivulta saa-

tavaa sarakesarjaa, ja kokeiltiin, millainen saraketaulukko apia varten niistä muodostuu. Käsintestattiin, että sarja 0,1,2,3,4,5,6,7 tuottaa tulokseksi sarjan 0,2,3,4,5,6,7,1. Näin myös tapahtui.

### 3.7 LoginBean

LoginBean testataan erillisellä testiluokalla. `getErrorMessages()`, `get*` sekä `set*` ja `setApiError`-metodit ovat testattu esimerkiksi AsteroidQueryBean-luokan yhteydessä, ja koska tämän luokan vastaavat metodit ovat identtisiä näiden kanssa, niiden moduulitestausta lausekattavasti ei ole alla tehty.

- `validate()` Seuraavilla kenttien arvoilla metodi tulee testauksi lausekattavasti:
  1. Kentän `loginName` pituus on alle neljä merkkiä.
  2. Kentän `loginPw` pituus on alle neljä merkkiä.

Testi palauttaa epätoisiarvon. Testi voidaan järjestää luomalla uusi LoginBean instanssi ja kutsumalla sen jälkeen kyseistä metodia.

### 3.8 LoginDataBean

LoginDataBean-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii `fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.LoginDataBeanTest`.

- `getName()` Perustapauksessa LoginDataBean-ilmentymällä on kentässä `loginInfo` viite User-luokan ilmentymään. Tällöin metodi palauttaa kyseisen User-luokan ilmentymän `getName()` metoden palauttaman arvon. Testi voidaan luoda luomalla uusi ilmentymä User-luokasta ja annetaan kyseinen ilmentymä konstruktorissa LoginDataBean-luokalle.

Perustestin testiaineistoksi luodaan uusi LoginDataBean-luokan ilmentymä, jolle annetaan seuraavat syötteet:

- ApiUser-luokan ilmentymä, jolle annetaan seuraavat syötteet:
  - \* Nimi: "Test"
  - \* Käyttäjäid: 1
  - \* Käyttäjätaso: 1

Ainoa lisätestitapaus lausekattavuuden saavuttamiseksi on tapaus, jossa LoginDataBean-luokan ilmentymällä ei ole User-luokan ilmentymää. Tällöin metodi palauttaa tyhjän merkkijonon. Testitapaus voidaan luoda luomalla uusi ilmentymä LoginDataBean-luokasta sen peruskonstruktoreilla.

Testiaineistoksi luodaan uusi (tyhjä) LoginDataBean-luokan ilmentymä.

- `getUserID()` Perustapauksessa LoginDataBean-ilmentymällä on kentässä `loginInfo` viite User-luokan ilmentymään. Tällöin metodi palauttaa kyseisen User-luokan ilmentymän `getUserID()` metoden palauttaman arvon. Testi voidaan luoda luomalla uusi ilmentymä User-luokasta ja annetaan kyseinen ilmentymä konstruktorissa LoginDataBean-luokalle.

Testiaineistona toimii *getName()*-metodin perustestissä esiteltty LoginDataBean-luokan ilmentymä.

Ainoa lisätetestapaus lausekattavuuden saavuttamiseksi on tapaus, jossa LoginDataBean-luokan ilmentymällä ei ole User-luokan ilmentymää. Tällöin metodi palauttaa arvon -1. Testitapaus voidaan luoda luomalla uusi ilmentymä LoginDataBean-luokasta sen peruskonstruktorilla.

Testiaineistoksi luodaan uusi (tyhjä) LoginDataBean-luokan ilmentymä.

- *getLevel()* Metodi voidaan testata kuten *getUserID*-metodi. Perustapauksessa palautetaan User-ilmentymän *getLevel*-metodin arvo. Samanlaisessa lisätetestapauksessa kuin yllä palautetaan nolla.

Testiaineistona toimii *getName()*-metodin perustestissä esiteltty LoginDataBean-luokan ilmentymä.

Lisätetestapauksen testiaineistona on tyhjä LoginDataBean-luokan ilmentymä.

- *loggedIn()* Perustestissä LoginDataBean-luokan ilmentymällä on kentässä *loginInfo* viite User-luokan ilmentymään ja kyseisen User-luokan ilmentymän *getLevel*-metodi palauttaa positiivisen kokonaisluvun. Tällöin metodi palauttaa tosiarvon.

Testiaineistona toimii *getName()*-metodin perustestissä esiteltty LoginDataBean-luokan ilmentymä.

Ainoa lisätetestapaus lausekattavuuden saavuttamiseksi syntyy kun User-luokan ilmentymää ei LoginDataBean-luokan ilmentymällä ole. Tällöin metodi palauttaa arvon false.

Lisätetestapauksen testiaineistona on tyhjä LoginDataBean-luokan ilmentymä.

LogQueryBean-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.LogQueryBeanTest*.

Validate-metodin testausta varten luokasta luodaan neljä ilmentymää, jotka ladataan erilaisella datalla. Ensimmäisen on tarkoitus mennä läpi validoinnista ja muiden ei. Kunnossa olevan beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[TimeStart] '23.3.2003'
            \item[TimeEnd] '2.4.2003'
        \end{description}
\end{itemize}
```

Ensimmäisen toimimattoman beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
```

```

        \item[TimeStart] ''21.4.2003''
        \item[TimeEnd] ''21.3.2003''
    \end{description}
\end{itemize}
```

Toisen toimimattoman beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[TimeStart] 'Toot'
            \item[TimeEnd] null
        \end{description}
\end{itemize}
```

Kolmannen toimimattoman beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[TimeStart] ''21.9.2007''
            \item[TimeEnd] ''21.10.2009''
        \end{description}
\end{itemize}
```

Validate palautti odotetusti true-arvon ensimmäisen beanin tapauksessa ja false-arvon muiden beanien tapauksessa.

MailSubmitBean-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.MailSubmitBeanTest*.

Validate-metodin testausta varten luokasta luodaan kaksi ilmentymää, jotka ladataan erilaisella datalla. Toisen on tarkoitus mennä läpi validoinnista ja toisen ei. Kunnossa olevan beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[ActionType] '0'
            \item[UserID] '21'
            \item[UserName] 'Tauno'
        \end{description}
\end{itemize}
```

Toimimattoman beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
```

```
\item Annetut syötteet:
  \begin{description}
    \item[ActionType] ''
    \item[UserID] null
    \item[UserName] ''
  \end{description}
\end{itemize}
```

Validate palautti odotetusti true-arvon ensimmäisen beanin tapauksessa ja false-arvon toisen beanin tapauksessa.

### 3.9 SiteConfigurationSubmitDataBean

Alla beaneille tyypillisten get- sekä set-metodien testaus on jätetty, koska ne ovat lausekattavasti testattuja jokaisella kutsukerralla, riippumatta syötteistä tai palautteesta. Myös reset-metodi tulee lausekattavasti testatuksi jokaisella kutsumiskerralla.

`validate()` Validate-metodin tarkoitus on palauttaa virhearvo, jos joku beanin muuttujista puuttuu tai on tyypiltään virheellinen. Tosiarvon palauttamiseen vaaditaan seuraavat ehdot:

`adminEMail` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kuusi merkkiä pitkä.

`mailServer` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

`serverPort` täytyy olla epätyhjä numeromuotoinen merkkijono, joka on välillä 1 – 65534.

`passwordMessage` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

`approveMessage` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

`referenceMessage` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

`passwordMessageHeader` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

`approveMessageHeader` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

`referenceMessageHeader` täytyy olla epätyhjä merkkijono, joka on vähintään kolme merkkiä pitkä.

Testaus suoritetaan ajamalla metodi oikealla syöttellä ja syötteellä, jossa muuttujilla on arvonaan null-arvo tai tyhjä merkkijono. Tuloksien pitäisi olla true ja false.

`UserInfoDataBean`-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii `fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.UserInfoDataBeanTest`.

Validate-metodin testausta varten luokasta luodaan kaksi ilmentymää, jotka ladataan erilaisella datalla. Toisen on tarkoitus mennä läpi validoinnista ja toisen ei. Kunnossa olevan beanin sisältö:

```
\begin{itemize}
  \item Annetut syötteet:
    \begin{description}
      \item[RecommenderEMail] ''reference@reference.ref''
    \end{description}
\end{itemize}
```

```

        \item[EMail] ''testi@testi.tes''
        \item[Recommender] ''Heikki Taunonen''
        \item[UserName] ''tauno''
        \item[Name] ''Tauno Heikkinen''
    \end{description}
\end{itemize}

```

Toimimattoman beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[RecommenderEMail] ''..ref''
            \item[EMail] ''tsti@''
            \item[Recommender] ''
            \item[UserName] ''tau''
            \item[Name] ''Tau''
        \end{description}
\end{itemize}

```

Validate palautti odotetusti true-arvon ensimmäisen beanin tapauksessa ja false-arvon toisen beanin tapauksessa.

UserSearchBean-luokka testataan erillisellä testiluokalla.

Testiluokkana toimii *fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui.Test.UserSearchBeanTest*.

Validate-metodin testausta varten luokasta luodaan kaksi ilmentymää, jotka ladataan erilaisella datalla. Toisen on tarkoitus mennä läpi validoinnista ja toisen ei. Kunnossa olevan beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[UserName] ''Tauno''
        \end{description}
\end{itemize}

```

Toimimattoman beanin sisältö:

```

\begin{itemize}
    \item Annetut syötteet:
        \begin{description}
            \item[UserName] null
        \end{description}
\end{itemize}

```

Validate palautti odotetusti true-arvon ensimmäisen beanin tapauksessa ja false-arvon toisen beanin tapauksessa.

### 3.10 UserSearchDataBean

EventHistoryDataBean sisältää pelkästään get- ja set-metodin, joten sen testaaminen on sivuutettu triviaalina.

### 3.11 AtlasImporter

AtlasImporteria ei testata sen erikoisuuden vuoksi metodi kerrallaan, vaan testaus suoritetaan kyseistä ohjelmaa suorittamalla. Käytössä on oikeastaan AtlasImporterin testiluokka, joka ei kutsu atlasimporter-pakken ulkopuolisista luokista, vaan esimerkiksi tulostaa tietokantaan oikeasti syötettävät arvot näytölle. Testaus voidaan jakaa kahteen osaan. Ensiksi testataan ohjelmalle annettavat argumentit, ja sen jälkeen testataan testausta varten rakennettu atlas-tiedosto. Tällaisella testauksella päästään ohjelman olenaiset osat koskevaan lausekattavuuteen. Ensimmäisessä vaiheessa testataan tapaukset: väärä määärä argumentteja ja atlashakemisto tai tiedosto, jota ei ole olemassa. Jälkimmäisessä vaiheessa AtlasImporterin pitäisi tulostaa ruudulle testi-atlas-tiedostossa annetut tiedot tai antaa virheilmoitus, jos pakollisia kenttiä ei ole täytetty. Testi-atlas-tiedosto on tämän dokumentin liitteenä.

Testi eteni seuraavasti: Väärällä määrällä argumentteja AtlasImporter palauttaa: Usage: AtlasImporter [username] [password] [atlasfile/directory] [rejected lightcurve files directory]

Testiaineisto palautti odotetut tulokset, jotka on esitetty myösken liitteessä.

### 3.12 DBControl

#### 3.12.1 Julkiset metodit

- *makeUpdate(String update[])* Metodi saadaan testattua testaus-informaatiota sisältäviä yksittäisiä lauseita lukuun ottamatta lausekattavasti testaamalla tapaus, jossa tietokantayhteys on olemassa ja syötteenä annetut SQL-lauseet ovat toimivia; ja tapaus, jossa tietokantayhteyttä ei ole olemassa tai SQL-lauseista joku on virheellinen.

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

```
update[ ] insert into Asteroid values (111,'Testi','Krypton',12345), insert into Asteroid
values (112,'Testi','Uraanus',54321)
```

- Metodi palautti:

**2**

Tietokantataulussa Asteroid: 111, Testi, Krypton, 12345 ja 112, Testi, Uraanus, 54321

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayteyttä ei ole olemassa

- Annetut syötteet

**update[ ]** insert into Asteroid values (111,'Testi','Krypton',12345), insert into Asteroid values (112,'Testi','Uraanus',54321)

- Metodi palautti:

**0**

**Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL.

- *makeUpdate(String sql[], int expectedRowCount[], String log[])* Metodi saadaan testattua lausekattavasti ulkoisten seikkojen aiheuttamia virhetilanteita (tietokantayhteys katkeaa kesken suorituksen) lukuun ottamatta käymällä läpi seuraavat tapaukset:

- sql- ja expectedRowCount-taulukko eivät ole saman kokoisia Metodi palauttaa false ja virhekentässä arvo TahitiLibrary.ERR\_WRONG\_ARRAY\_SIZES.
- virheetön suoritus: sql- ja expectedRowCount-taulukot ovat saman kokoisia, tietokantayhteys on olemassa ja SQL-lauseet ovat virheettömiä, expectedRowCountin arvot vastaavat päivitytetyjen rivien määriä sekä log syöte ei ole null Metodi palauttaa true.
- Tietokantayteyttä ei ole olemassa tai syötteenä annettu SQL on virheellistä Metodi palauttaa false ja virhekentässä arvo TahitiLibrary.ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL.
- expectedRowCountit eivät vastaa päivitytetyjen rivien määriä Metodi palauttaa false ja virhekentässä arvo TahitiLibrary.ERR\_ROW\_COUNT\_FAILED.

Testit:

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

**sql[ ]** insert into Asteroid values (113,'Testi','Mars',8888), insert into Asteroid values (114,'Testi','Sputnik',777)

**expectedRowCount[ ]** 1, 1, 1

**log[ ]** null

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_WRONG\_ARRAY\_SIZES

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

**sql[ ]** insert into Asteroid values (117,'Testi','Kuukuu',8888), insert into Asteroid values (118,'Testi','Apollo 13',777)

**expectedRowCount[ ]** 1, 1

**log[ ]** insert into Asteroid values (123,'Testi','Loki1',8888), insert into Asteroid values (456,'Testi','Loki2',777)

- Metodi palautti:

**true**

Tietokantatauluun asteroid: 117, Testi, Kuukuu, 8888; 118, Testi, Apollo 13, 777; 123, Testi, Loki1, 8888; 456,Testi, Loki2, 777

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteyttä ei ole olemassa

- Annetut syötteet

**sql[ ]** insert into Asteroid values (117,'Testi','Kuukuu',8888), insert into Asteroid values (118,'Testi','Apollo 13',777)

**expectedRowCount[ ]** 1, 1

**log[ ]** insert into Asteroid values (123,'Testi','Loki1',8888), insert into Asteroid values (456,'Testi','Loki2',777)

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

**sql[ ]** insert into Asteroid values (115,'Testi','Pluto',8888), insert into Asteroid values (116,'Testi','MikkiHiiri',777)

**expectedRowCount[ ]** 3, 1

**log[ ]** null

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_ROW\_COUNT\_FAILED

- *makeQuery(String query)* Metodi muodostuu yhdestä try–catch–osiosta, ja näin ollen testattavia tapauksia on kaksi. Ensimmäisessä tapauksessa tietokantayhteys on olemassa ja syöteenä annetaan toimiva SQL-lause. Jälkimmäisessä tapauksessa tietokantayhteyttä ei ole tai SQL-lause on virheellinen.

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

**query** select \* from Asteroid;

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**asteroidnumber** 0, 1, 2

**designation** Earth, , 1998 SF36

**name** Earth, Ida, (tyhjä)

**number** 0, 234, 25143

- Metodi palautti:

**ResultSet** ResultSetistä oli saatavissa esimerkiksi sarakkeen 3 arvot: Earth, Ida, Null

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteyttä ei ole olemassa

- Annetut syötteet

**query** select \* from Asteroid;

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**asteroidnumber** 0, 1, 2

**designation** Earth, , 1998 SF36

**name** Earth, Ida, (tyhjä)

**number** 0, 234, 25143

- Metodi palautti:

**ResultSet** null

**Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL

- *changeLevel(int level)* Lausekattavuuden saavuttamiseksi metodi testataan tapauksessa, jossa kaikki sujuu niin kuin piti; ja tapauksissa, joissa yhteys katkeaa tai käyttäjätasoksi annetaan epäkelvollinen arvo.

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

**level** USER\_ADMIN

- Metodi palautti:

**true**

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Annetut syötteet

**level** 54

- Metodi palautti:

**false**

**virhe** ERR\_WRONG\_PARAM\_VALUE;

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteyttä ei ole olemassa, eikä sitä saada luotua

- Annetut syötteet

**level** USER\_ADMIN

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION

- *resetLevel()* Metodi testataan lausekattavasti testaamalla tapaus, jolloin yhteys saadaan muodostettua; ja tapaus, jolloin sitä ei saada muodostettua.

Toimii pääpiirteissään kuten changeLevel. Testattiin lausekattavasti.

- *isOk()* Metodi testataan tavallisessa tapauksessa ja tapauksessa, jossa yhteysmuuttujan (conn) arvo on null. Jälkimmäinen tapaus voidaan testata silloin, kun yhteyttä ei ole muodostettuna. Testaamatta jäää ulkoisista syistä johtuva catch-osoio.

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayhteys on olemassa

- Metodi palautti:

**true**

- Luokan muuttujien tila

**conn** tietokantayteyttä ei ole olemassa

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION

- *createConnection(int level)* Metodi muodostuu kahdesta try-catch-osiosta. Lausekattava testaaminen vaatii näin ollen myös virhetilanteiden (exception) testaamista. Testikierroksia tulee kolme: tavallinen suoritus; suoritus, jolloin tietokanta-ajuria ei löydy; ja suoritus, jolloin yhteyttä ei saada syntymään muiden syiden kuin tietokanta-ajurin puuttumisen takia. Ensimmäinen virhetapaus saadaan testattua poistamalla tietokanta-ajuri CLASSPATH-ympäristömuuttujasta. Jälkimmäinen virhetapaus voidaan testata siten, että tietokantayteyttä yritytetään käynnistää väärästä osoitteesta, väärällä portilla tai väärillä käyttäjätunnukilla. Yleisesti ottaen koko metoden testaus tapahtuu luokan ilmentymän luonnin yhteydessä. Konstruktori kutsuu createConnectionia.

- Metodi palautti:

**true**

- Tietokanta-ajuria ei löydy

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_NO\_DB\_DRIVER\_FOUND

- Luokan muuttujien tila
- dbServer** Virheellinen osoite
- Metodi palautti:
- false**
- Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION

- *getErrorMessage()* Metodi suoritetaan aina lausekattavasti.  
Testattiin lausekattavasti.
- *finalize()* Metodi suoritetaan luokan ilmentymän automaattisen tuhoamisen yhteydessä. Metodi kutsuu ainoastaan closeConnection-metodia, joka tulee testattua tässä samassa yhteydessä.  
Testattiin lausekattavasti.

### 3.12.2 Yksityiset metodit

- *closeConnection()* Metodi suoritetaan aina lausekattavasti catch-osiossa olevaa yhtä testausinformaatiota antavaa koodiriviä lukuun ottamatta. Tällainen vastaava rivi tulee testattua eriissä muissa metodeissa ja sen toiminta ei ole oleellista metodin toiminnan kannalta, joten rivi jää testauksen ulkopuolelle.

Testattiin lausekattavasti.

## 3.13 LightcurveHandler

### 3.13.1 Yksityiset metodit

Yksityisten metodien testaamista varten metodeille tehdään julkiset wrapper-metodit, joiden kautta yksityisiä metodeja pystytään käyttämään myös testausluokasta. HandlerDataPoint-apuluokka testataan kopioimalla koko luokka omaan luokkaansa, jossa testaus suoritetaan.

- *getLightcurveByID*

Lausekattavan testauksen perustapauksena on tilanne, jossa annetulla valokäyrätunnusella oleva havainto löytyy järjestelmästä. Koska tätä metodia käytetään vain, mikäli valokäyrä on muuttunut kesken hakua, ei tilannetta, jossa valokäyrää ei järjestelmästä löydy, pitäisi esiintyä kertaakaan.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 1

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Valokäyrän ID 1 löytyy tietokannasta. Valokäyrällä on 5 havaintopistettä.

3. Metodi palautti:

**HandlerDataPoint**-taulukon jossa 5 alkoita.

**Havaintopiste 1** Time: Fri Feb 02 03:32:42 EET 2001

Magnitude: 18.344

**Havaintopiste 2** Time: Fri Feb 02 03:42:47 EET 2001

Magnitude: 18.371

**Havaintopiste 3** Time: Fri Feb 02 03:51:25 EET 2001

Magnitude: 18.158

**Havaintopiste 4** Time: Fri Feb 02 04:10:08 EET 2001

Magnitude: 17.949

**Havaintopiste 5** Time: Fri Feb 02 04:25:59 EET 2001

Magnitude: 17.833

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** -312422

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Valokäyrän ID -312422 ei ole olemassa

3. Metodi palautti:

**null-viitteen**

- *parseLightcurveDataPoint*

Testauksen perustapauksena voidaan pitää aineistoa, josta löytyy sarakkeet aika, error sekä jokin filtti. Toinen keskeinen testaustabaus on Atlas-syöttimen käyttöön liittyyvä, sillä tällöin joitain lauseita ei suoriteta laisinkaan. Vaikkakaan lausekattavassa testauksessa ei normaalista tarvitsisikaan tällaisia tilanteita testata erikseen, on ero tässä koettu niin suureksi, että yksi perustestitapaus, jossa tiedot ovat oikeita, suoritetaan myös Atlas-syötin simuloinutuna. Seuraavassa on lueteltu perustapauksessa käytetyt syötteet:

1. Annetut syötteet:

```
columns {"0", "1", "2"}  
data "253 -0.52353 352\n276 0.5435 323\n773 0 7000\n"  
asteroidID 2  
zeroTime 100  
zeroMagnitude 10  
dateTimeDivider 1  
atlasImported false
```

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Asteroidin #2 tulee löytyä tietokannasta.

3. Metodi palautti:

**HandlerDataPoint-taulukon**, jossa 3 alkiota. Alkioissa seuraavat tiedot:

**Datapoint 0, aika 353**

**Datapoint 0, magnitude 362**

**Datapoint 0, virhe** -0.52353

**Datapoint 1, aika** 276

**Datapoint 1, magnitude** 333

**Datapoint 1, virhe** 0.5435

**Datapoint 2, aika** 873

**Datapoint 2, magnitude** 7010

**Datapoint 2, virhe** 0

**Havaintopisteiden koordinaatit** sisältävät informaatiota.

Vastaava perustapaus tilanteessa, jossa kyseessä on Atlas-syötetty valokäyrä. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä ilmoitettu vain muutokset edelliseen testitapaukseen.

1. Annetut syötteet:

**atlasImported** true

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Asteroidin #2 tulee löytyä tietokannasta.

3. Metodi palautti:

**HandlerDataPoint–taulukon**, jossa 3 alkiota. Alkioissa seuraavat tiedot:

**Datapoint 0, aika** 353

**Datapoint 0, magnitude** 362

**Datapoint 0, virhe** -0.52353

**Datapoint 1, aika** 276

**Datapoint 1, magnitude** 333

**Datapoint 1, virhe** 0.5435

**Datapoint 2, aika** 873

**Datapoint 2, magnitude** 7010

**Datapoint 2, virhe** 0

**Havaintopisteiden koordinaatit** eivät sisällä informaatiota.

Perustilansteen lisäksi testataan metodin toimintaa seuraavissa tilanteissa:

- Null–viitteet

Lausekattavuuden saamiseksi metodia tulee testata myös tilanteissa, jokin annetuista olio–syötteistä (`data, columnString`) on null–viittaus. Tällöin metoden suorituksen pitäisi keskeytää virheeseen, ja metodi palauttaa null–viiteen.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 2** `data` null

**Tapaus 3** `columnString` null

2. Metodi palautti:

**null–viitteen** kaikissa tapauksissa.

### **Virheen** TahitiLibrary.ERR\_MANDANTORY\_DATA\_MISSING

- Käytetyt sarakkeet

Koska metodin toiminta eroaa normaalista hiukan, riippuen siitä sisältääkö annettu data error-saraketta, testaan metodin toimintaa molemmissa tilanteissa. Lisäksi lausekattavuuden saavuttamiseksi tulee testata tilanne, jossa time-sarake, tai varsinainen havaintotieto puuttuu. Mikäli jompikumpi sarakkeesta puutuu, tulee metodin suorituksen keskeytä virheeseen, ja metodi palauttaa null-viiteen.

1. Annetut syötteet:

```
columns {"0", "2"}  
data "253 352\n276 323\n773 7000\n"
```

2. Metodi palautti:

```
Datapoint 0, aika 353  
Datapoint 0, magnitude 364  
Datapoint 1, aika 376  
Datapoint 1, magnitude 333  
Datapoint 2, aika 873  
Datapoint 2, magnitude 7010
```

1. Annetut syötteet:

```
columns {"0", "1", "2"}  
data "253 352\n276 323\n773 7000\n"
```

2. Metodi palautti:

**null-viitten**

### **Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

1. Annetut syötteet:

```
Tapaus1, Ei dataa: columns "0", "1"  
Tapaus2, Ei aikaa: columns "1", "2"
```

2. Metodi palautti:

**null-viitten**

### **Virhe, Tapaus 1** TahitiLibrary.ERR\_NO\_DATAPOINT\_DATA

### **Virhe, Tapaus 2** TahitiLibrary.ERR\_NO\_EPOCH\_IN\_DATA

- Rataelementtien haun epäonnistuminen

Metodin testausta varten pitää myös järjestää tilanne, jossa käsiteltävälle asteroidille ei löydy oletusratatietoja. Tämä onnistuu helpoiten käyttämällä sellaista asteroidianumeroa, jota järjestelmästä ei löydy. Mikäli sopivaa rataelementtiä ei löydy, keskeytyyn metodin suoritus virheeseen. Tällöin metodi palauttaa null-viitteen.

1. Annetut syötteet:

**AsteroidID -2412**

2. Metodi palautti:

**null–viitteen** kaikissa tapauksissa.

**Virheen** TahitiLibrary.ERR\_FETCHING\_TRAJECTORY

- Väääränlaista dataa

Lausekattavuuden saavuttamiseksi metodia pitää myös testata tilanteissa, joissa kaikkia annettuja sarakkeita ei ole täytetty, tai niihin on laitettu vääränmuotoista tietoa, kuten tekstiä. Riittää testata tilanteet, joissa kaikissa sarakkeissa jokin edellämainituista ehdoista täytyy, sillä tyhjät sarakkeet ja vääränmuotoinen data tarkistetaan samalla kerralla. Myös näissä tapauksissa metodin suoritus päättyy virheeseen ja metodi palauttaa null–viitteen.

1. Annetut syötteet:

**columns** {"432", "1"}

2. Metodi palautti:

**null–viitten**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_DATAFORMAT

1. Annetut syötteet:

**columns** {"0", "2", "3"}

**data** "1 4324\n2 523\n43 325"

2. Metodi palautti:

**null–viitten**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

1. Annetut syötteet:

**columns** {"0", "2", "3"}

**data** "1 32 43\n3 35"

2. Metodi palautti:

**null–viitten**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- *getSearch Where*

Koska getSearchWhere-apumetodi on hyvin suoraviivainen, ei sen testaukseenkaan tarvita mitään erityisen monimutkaisia syötteitä. Lausekattava testiaineisto saadaan aikaan yksinkertaisesti tilanteessa, jossa kaikki annettavan query-kontainerin kentät ovat täytetyinä. Tämän lisäksi on syytä kuitenkin testata myös tilanne, jossa ainakin jotkin annettavista kentistä ovat tyhjiä merkkijonoja, ja jotkin null–viittauksia. Näissä tapauksissa metodi vain jättää kyseiset kentät huomiotta SQL–where lauseketta muodostettaessa.

1. Annetut syötteet:

**AsteroidName** asteroidinNimi

**AsteroidDesignation** AsteroidDesignationtekst  
**AsteroidNumber** 123  
**ObservationTimeStart** 01.01.2002  
**ObservationTimeEnd** 01.01.2003  
**Observer** Arska  
**Location** Park-pub  
**MinimumLightcurves** 1  
**MinimumPhaseAngle** -90  
**MaximumPhaseAngle** 90  
**MinimumDistanceFromSun** 100  
**MaximumDistanceFromSun** 1000  
**MinimumDistanceFromEarth** 500  
**MaximumDistanceFromEarth** 5000  
**MinimumLongitude** -1  
**MaximumLongitude** 5  
**MinimumLatitude** -6  
**MaximumLatitude** 7  
**Detector** CDD, Koff-III, ja semmonenkin vielä  
**AbsolutePhotometry** true  
**Information** Tärkeää infoa  
**Filters** 1, 2, 3  
**MinimumDataPoints** 3  
**LighttimeCorrected** true

2. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** (AsteroidName like 'AND ObservationTime >= to\_timestamp('2452275.4166666665', 'J') AND ObservationTime <= to\_timestamp('2452640.4166666665', 'J') AND (Filter = 1 OR Filter = 2 OR Filter = 3 ) AND Longitude >= -1 AND Longitude <= 5 AND Latitude >= -6 AND Latitude <= 7 AND PhaseAngle >= -90 AND PhaseAngle <= 90 AND DistanceFromSun >= 100 AND DistanceFromSun <= 1000 AND DistanceFromEarth >= 500 AND DistanceFromEarth <= 5000 AND Observers like '

1. Annetut syötteet:

**Detector** <tyhjä taulukko>  
**LighttimeCorrected** null  
**AbsolutePhotometry** <tyhjä String>

2. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** (AsteroidName like 'to\_timestamp('2452275.4166666665', 'J') AND ObservationTime <= to\_timestamp('2452640.4166666665', 'J') AND (Filter = 1 OR Filter = 2 OR Filter = 3 ) AND Longitude >= -1 AND Longitude <= 5 AND

```
Latitude >= -6 AND Latitude <= 7 AND PhaseAngle >= -90 AND PhaseAngle
<= 90 AND DistanceFromSun >= 100 AND DistanceFromSun <= 1000 AND Dis-
tanceFromEarth >= 500 AND DistanceFromEarth <= 5000 AND Observers like
,
```

- *HandlerDataPoint-apuluokka*

Yksityisen HandlerDataPoint-apuluokan metodien testaus on hyvin suoraviivaista. Metodin addRow testiaineistoon tarvitaan lisäys oikeilla tiedoilla, sekä lisäykset, joissa jokin lisätäväistä tiedoista puuttuu. Lisäksi tarvitaan testata tilanne, jossa annettu havainto sisältää virhetiedon ja tilanne, jossa virhetietoa ei ole, eli virhearvona annetaan Double.NaN. Myös tilanne, jossa täyneen HandlerDataPoint-olioon yritetään lisätä riviä. Muiden, tiedon noutamiseen käytettävien metodien testaus on helppoa; tarvitsee vain testata metodien toiminta oikealla syötteet, sekä sellaiselle rivinumerolla, jota on joko alle nollan, tai suurempi kuin HandlerDataPoint-olian sisältämä rivimäärä.

HandlerDataPoint-luokan toimivuus on testattu parseLightcurveDataPoint-metodin yhteydessä. Tämän vuoksi apuluokan metodeita ei testata erikseen.

### 3.13.2 Normaalit metodit

SQL-Operaatioita suorittavien metodien testauksessa insert, update ja delete -operaatiot keskeytetään DBControlista tehdyistä muunnelmassa ja muodostetut SQL-lausekkeet tulostetaan ruudulle. Normaalit SQL-kyselyt suoritetaan normaalisti ja tieto haetaan kannasta.

- *getAsteroids*

Koska varsinaisen työn getAsteroids-metodia käytettäessä tekee yksityinen getSearchWhere-metodi, on getAsteroids metodi modulitestaus hyvin yksinkertaista. Testauksessa täytyy koillella antaa minLightcurves-muuttujalle ei numeerinen arvo, sekä tyhjää syötettä täytyy testata erikseen. Mikäli minimumLightcurves on tyhjä, pitäisi metodin korvata annettu arvo luvulla 1.

1. Annetut syötteet:

**MinimumLightcurves** <tyhjä String>

2. Metodi palautti:

**ApiAsteroid-taulukon** , jossa 2 alkiota. Yksinkertaisuuden vuoksi näiden alkoiden sisältöä ei ole listattu tähän.

1. Annetut syötteet:

**MinimumLightcurves** 5439034

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Yhdestäkään asteroidista ei ole 5439034 havaintoa.

3. Metodi palautti:

**ApiAsteroid-taulukon** , jossa 0 alkiota.

- *getLightcurves*

Myös `getLightcurves` metodi käyttää yksityistä `getSearchWhere`-metodia avukseen, mutta metodi on muuten `getAsteroids` monimutkaisempi. Metodin toiminta on kuitenkin hyvin suoraviivasta, joten testitapausten määrä ei kuitenkaan ole kauhean suuri. Minimum lightcurves -muuttujalle tarvitaan vastaanvalainen testaus kuin `getAsteroids`-metodissakin.

1. Annetut syötteet:

**MinimumLightcurves** <tyhjä String>

2. Metodi palautti:

**ApiLightcurve–taulukon** , jossa 3 alkiota. Taulukossa olevat valokäyrät sisältävät seuraavan määrän havaintopisteitä:

**Valokäyrä 1** 5

**Valokäyrä 2** 3

**Valokäyrä 3** 3

Yksinkertaisuuden vuoksi näiden alkoiden sisältöä ei ole listattu tähän.

1. Annetut syötteet:

**MinimumLightcurves** 5439034

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Yhdestäkään asteroidista ei ole 5439034 havaintoa.

3. Metodi palautti:

**ApiLightcurve–taulukon** , jossa 0 alkiota.

Normaalien tilanteiden lisäksi täytyy myös testata tilannetta, jossa valokäyrän tiedot muuttuvat otsikko- ja datapistehakujen välissä. Tällöin suoritetaan haku yksityisen `getLightcurveByID`-metodin avulla. Tämä saavutetaan laittamalla metodiin rivi, joka pyytää käyttäjältä rivivaihtoa jatkaakseen. Tällä välin kannassa olevan havainnon versionumero käydään päivittämässä.

Tämä tilanne testattiin, mutta koska testaaminen vaati keskeyttävän käskyn lisäämistä `LightcurveHandler`-luokkaan, ei testitapausta voida samalla tavalla dokumentoida, kuin muita tapauksia. Metodi toimi testissä oletetulla tavalla.

- *insertLightcurves*

Valokäyrien lisäämisen testauksen perustapaukseksi otetaan sellaisen havainnon lisäys, jossa jokainen tietokenttä sisältää jonkinlaista informaatiota. Tässä ensimmäisessä testitapauksessa vain `Atlas`-tiedostojen siirtämiseen tarkoitettujen kenttien tulee olla null-vitteitä. Toinen tarvittava perustapaus on `Atlas`-tyyppisen valokäyrän tallentaminen järjestelmään. Myös `Atlas`-tapauksessa kaikkien kenttien tulee olla täytettyinä validilla datalla.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** null

**AsteroidNumber** 25143

**AsteroidName** <tyhjä String>

```

AsteroidDesignation null
ObservingSite Kallen paari
Observer Masa
ZeroTime 1000
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 100
LightTimeCorrected true
PhotometricSystem tyhjä pullo
Detector Paha silmä
TimeStandard Ai etta aikastaandaardi? huh!
Reference Medical science, 3/457
Information Tis is veri impootant
Version 234
Columns {"0", "2", "2"}
Data "2 63643.345 52.23\n3 25234 12.324\n4 42.4234 97653.4"
atlasEarth null
atlasAsteroid null
validTime -1
atlasAspect null

```

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Asteroidi 25143 löytyy järjestelmästä.

3. Metodi palautti:

```

SQL-lauseet INSERT INTO Observation (ObservationNumber, Information, Location, Observers, Reference, Submitter, Target) VALUES (40, 'Tis is veri impootant', 'Kallen paari', 'Masa', 'Medical science, 3/457', 1,2)
INSERT INTO Lightcurve (ObservationNumber, absolutePhotometry, LightTimeCorrected, PhotometricSystem, Detector, TimeStandard, Filter, DefaultTrajectory, DefaultEarthTrajectory, PhaseAngle, DistanceFromSun, DistanceFromEarth, Longitude, Latitude) VALUES (40, TRUE, TRUE, 'tyhjä pullo', 'Paha silmä', 'Ai etta aikastaandaardi? huh!', 2, (default_trajectory(2,to_timestamp('1000.083333334886', 'J'))), (default_trajectory(0,to_timestamp('1000.083333334886', 'J'))), 42.86947076017127, 0.9932140939925469, 1.150775737440672, 63.71084953145576, 1.2738486494099663)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (40,0, to_timestamp('1000.083333334886', 'J'), 63743.345, -0.41521157274485765, 1.393825521212935, 0.025583072717663927, -0.9247658235431878, 0.362329143377973, 1.525179234836779E-7)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (40,1,

```

```

to_timestamp('1000.125', 'J'), 25334.0, -0.41569051692056924, 1.3935280290981056,
0.0255937942385085, -0.925039066431075, 0.36166124434783875, 1.5189972952178664E-
7)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (40,2,
to_timestamp('1000.166666665114', 'J'), 142.42340000000002, -0.4161693916890852,
1.3932303042920355, 0.025604511485839036, -0.9253118242980993, 0.3609931557396154,
1.512814559233872E-7)
INSERT INTO Observation (ObservationNumber, Information, Location, Observers, Reference, Submitter, Target) VALUES (41, 'Tis is veri impootant', 'Kallen paari', 'Masa', 'Medical science, 3/457', 1,2)
INSERT INTO Lightcurve (ObservationNumber, absolutePhotometry, LightTimeCorrected, PhotometricSystem, Detector, TimeStandard, Filter, DefaultTrajectory, DefaultEarthTrajectory, PhaseAngle, DistanceFromSun, DistanceFromEarth, Longitude, Latitude) VALUES (41, TRUE ,TRUE , 'tyhjä pullo', 'Paha silmä', 'Ai etta aikastaandaardi? huh!', 2, (default_trajectory(2,to_timestamp('1000.083333334886', 'J'))), (default_trajectory(0,to_timestamp('1000.083333334886', 'J'))), 42.86947076017127, 0.9932140939925469, 1.150775737440672, 63.71084953145576, 1.2738486494099663)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (41,0,
to_timestamp('1000.083333334886', 'J'), 152.23, -0.41521157274485765, 1.393825521212935,
0.025583072717663927, -0.9247658235431878, 0.3623291433377973, 1.525179234836779E-
7)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (41,1,
to_timestamp('1000.125', 'J'), 112.324, -0.41569051692056924, 1.3935280290981056,
0.0255937942385085, -0.925039066431075, 0.36166124434783875, 1.5189972952178664E-
7)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (41,2,
to_timestamp('1000.166666665114', 'J'), 97753.4, -0.4161693916890852, 1.3932303042920355,
0.025604511485839036, -0.9253118242980993, 0.3609931557396154, 1.512814559233872E-
7)
```

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** null  
**AsteroidNumber** 25143  
**AsteroidName** <tyhjä String>  
**AsteroidDesignation** null  
**ObservingSite** Kallen paari  
**Observer** Masa  
**ZeroTime** 1000  
**UnitOfTime** 1

```

AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 100
LightTimeCorrected true
PhotometricSystem tyhjä pullo
Detector Paha silmä
TimeStandard Ai etta aikastaandaardi? huh!
Reference Medical science, 3/457
Information Tis is veri impootant
Version 234
Columns {"0", "2", "2"}
Data "2 63643.345 52.23\n3 25234 12.324\n4 42.4234 97653.4"
atlasEarth {-0.297911, -0.969713, -0.000015, 0.016165, -0.005116, 0.000000 }
atlasAsteroid {-1.330945, -2.674771, -0.058888, 0.008685, -0.004387, 0.000028}
validTime 2445854.6
atlasAspect {2.9882, 1.9944, 4.80, 238.80, -1.70}

```

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Asteroidi 25143 löytyy järjestelmästä.

3. Metodi palautti:

```

SQL-lauseet INSERT INTO Observation (ObservationNumber, Information, Location, Observers, Reference, Submitter, Target) VALUES (42, 'Tis is veri impootant', 'Kallen paari', 'Masa', 'Medical science, 3/457', 1,2)
INSERT INTO Lightcurve (ObservationNumber, absolutePhotometry, LightTimeCorrected, PhotometricSystem, Detector, TimeStandard, Filter, PhaseAngle, DistanceFromSun, DistanceFromEarth, Longitude, Latitude) VALUES (42, TRUE ,TRUE ,tyhjä pullo', 'Paha silmä', 'Ai etta aikastaandaardi? huh!', 2, 4.8, 2.9882, 1.9944, 238.8, -1.7)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (42,0, to_timestamp('1000.083333334886', 'J'), 63743.345, -21234.892422250003, 10722.901993616668, -68.51481446666666, -39521.37117291666, 12506.905994266666, -1.5E-5)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (42,1, to_timestamp('1000.125', 'J'), 25334.0, -21234.892422250003, 10722.901993616668, -68.51481446666666, -39521.37117291666, 12506.905994266666, -1.5E-5)
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (42,2, to_timestamp('1000.166666665114', 'J'), 142.42340000000002, -21234.892422250003, 10722.901993616668, -68.51481446666666, -39521.37117291666, 12506.905994266666, -1.5E-5)
INSERT INTO Observation (ObservationNumber, Information, Location, Observers, Reference, Submitter, Target) VALUES (43, 'Tis is veri impootant', 'Kallen paari', 'Masa', 'Medical science, 3/457', 1,2)

```

```
INSERT INTO Lightcurve (ObservationNumber, absolutePhotometry, LightTimeCorrected, PhotometricSystem, Detector, TimeStandard, Filter, PhaseAngle, DistanceFromSun, DistanceFromEarth, Longitude, Latitude) VALUES (43, TRUE ,TRUE , 'tyhjä pullo', 'Paha silmä', 'Ai etta aikastaandaardi? huh!', 2, 4.8, 2.9882, 1.9944, 238.8, -1.7)
```

```
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (43,0, to_timestamp('1000.083333334886', 'J'), 152.23, -21234.892060375, 10722.901810825, -68.5148133, -39521.370499375, 12506.9057811, -1.5E-5)
```

```
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (43,1, to_timestamp('1000.125', 'J'), 112.324, -21234.892060375, 10722.901810825, -68.5148133, -39521.370499375, 12506.9057811, -1.5E-5)
```

```
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude, AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (43,2, to_timestamp('1000.166666665114', 'J'), 97753.4, -21234.892060375, 10722.901810825, -68.5148133, -39521.370499375, 12506.9057811, -1.5E-5)
```

Näiden perustapausten lisäksi myös seuraavat poikkeamat tulee testata:

- Pakollisten tietojen puuttuminen

Koska jokaiseen havaintoon liittyy pakollisia tietoja, joiden on oltava täytettyinä, täytyy metodin toimintaa kokeilla tilanteissa, joissa järjestelmällisesti jokin pakollinen tieto puuttuu. Lisäksi joidenkin tiedoille (UnitOfTimen tulee löytyä TahitiLibrarystä) tehtävien tarkistusten toimivuus tulee testata. Näissä tilanteissa suorituksen pitäisi keskeytyä virheeseen, ja metodin palauttaa false.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, ObservingSite** <tyhjä String>

**Tapaus 2, Observer** <tyhjä String>

**Tapaus 3, AbsolutePhotometry** null

**Tapaus 4, LightTimeCorrected** null

2. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_MANDATORY\_DATA\_MISSING

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, UnitOfTime** 42432

**Tapaus 2, ZeroTime** ei oo numero

**Tapaus 3, ZeroMagnitude** pip pip piip

2. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- Kohteen puuttuminen järjestelmästä

Jokaisella järjestelmään syötettäväällä valokäyrällä tulee olla kohde, joka on talletettu järjestelmään. Lausekattavuuden aikaansaamiseksi metodia testattaessa tulee myös testata tilanne, jossa kohteena olevaa asteroidia ei löydy järjestelmän tietokannasta. Lisäksi tarvitaan myös testitapaus, jossa kohteena on asteroid, jonka sisäinen tunnus on 0, eli maa. Tällaisia havaintoja ei tietokantaan haluta, ja metodin suoritus päättyy tällöin virheeseen.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, AsteroidNumber** 23553453

**Tapaus 2, AsteroidNumber** 0

2. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_ASTEROIDID

- Ongelmat datapisteiden kanssa

Lausekattavuuden saavuttamiseksi metodia tulee testata myös sellaisilla syötteillä, joista datapistetietoja ei pystytä muodostamaan. Tällaisissa tilanteissa yksityinen parseLightcurveDataPoint-metodi palauttaa null, joten tällainen tilanne pitää myös pystyä simuloimaan. Mikäli näin tapahtuu, keskeytyy metodin suoritus.

1. Annetut syötteet:

**data** <tyhjä String>

2. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- Vääärälaiset Atlas-tiedot

Metodin toimintaa pitää myös testata tilanteessa, jossa Atlas-siirron yhteydessä annettavat paikkatiedot ovat väärinpituisia. Tällöin suorituksen tulisi keskeytyä.

1. Annetut syötteet:

**atlasAspect** new double[1]

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Asteroidi 25143 löytyy järjestelmästä.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_DATAFORMAT

- *changeLightcurve*

Kuten insertLightcurve-metodissa, myös muutoksen perustapauksena pidetään tapausta, jossa kaikki tietokentät on täytettyinä, ja sisältävät jotain muuta tietoa, kuin tietokannassa ennen muutosta on. (Myös datapisteiden tietojen tulee muuttua) Näihin kaikkiin tietoihin

sisältyy myös olettamus, että myös valokäyräpisteiden havaintoajat muuttuvat siinä määrin, että myös datapisteisiin liittyvät koordinaatit muuttuvat, jolloin myös havaintoon liittyytä paikkatieto-ominaisuudet (PhaseAngle jne) vaihtuvat. Lisäksi lausekattavuus vaatii, että tekstikenttien AbsolutePhotometry ja LightTimeCorrected arvoina on "true". Koska versio-numeroilla on merkitystä vasta, kun muodostettuja SQL-lauseita käytetään aidosti kantaa vasten, ei niinhin testauksessa tarvitse kiinnittää huomiota. Perustapaus testattiin seuraavalla syötteellä:

1. Annetut syötteet:

```
LightcurveID 2
AsteroidNumber 25143
AsteroidName <tyhjä String>
AsteroidDesignation null
ObservingSite Kallen paari
Observer Masa
ZeroTime 1000
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 100
LightTimeCorrected true
PhotometricSystem tyhjä pullo
Detector Paha silmä
TimeStandard Ai etta aikastaandaardi? huh!
Reference Medical science, 3/457
Information Tis is veri impootant
Version 234
Columns {"0", "2"}
Data "2 63643.345\n3 25234\n4 42.4234"
atlasEarth null
atlasAsteroid null
validTime -1
atlasAspect null
```

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Valokäyrä #2 löytyy järjestelmästä, ja sen kohteena on jokin muu kuin asteroidi 25143.  
Lisäksi uuden kohdeasteroidin tulee löytyä tietokannasta.

3. Metodi palautti:

```
SQL-lauseet UPDATE Observation SET Version = 1, Information = 'Tis is veri im-  
pootant', Location = 'Kallen paari', Observers = 'Masa', Reference = 'Medical  
science, 3/457', Target = 2 WHERE ObservationNumber = 2 AND Version = 0  
UPDATE Lightcurve SET DefaultTrajectory = default_trajectory(2,to_timestamp('1000.0833333334886',  
'J')), DefaultEarthTrajectory = default_trajectory(0,to_timestamp('1000.0833333334886',
```

```
'J') ), AbsolutePhotometry = true , PhotometricSystem = 'tyhjä pullo' , Detector
= 'Paha silmä' , TimeStandard = 'Ai etta aikastaandaardi? huh!' , Filter = 2 ,
PhaseAngle = 42.86947076017127 , DistanceFromSun = 0.9932140939925469 , Dis-
tanceFromEarth = 1.150775737440672 , Longitude = 63.71084953145576 , Latitude
= 1.2738486494099663 WHERE ObservationNumber = 2
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1000.0833333334886',
'J') , Magnitude = 63743.345 , Error = NULL , AsteroidX = -0.41521157274485765,
AsteroidY = 1.393825521212935, AsteroidZ = 0.025583072717663927, EarthX = -
0.9247658235431878, EarthY = 0.3623291433377973, EarthZ = 1.525179234836779E-
7 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 0
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1000.125', 'J') , Magni-
tude = 25334.0 , Error = NULL , AsteroidX = -0.41569051692056924, AsteroidY =
1.3935280290981056, AsteroidZ = 0.0255937942385085, EarthX = -0.925039066431075,
EarthY = 0.36166124434783875, EarthZ = 1.5189972952178664E-7 WHERE Lightcur-
ve = 2 AND PointNumber = 1
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1000.1666666665114',
'J') , Magnitude = 142.42340000000002 , Error = NULL , AsteroidX = -0.4161693916890852,
AsteroidY = 1.3932303042920355, AsteroidZ = 0.025604511485839036, EarthX = -
0.9253118242980993, EarthY = 0.3609931557396154, EarthZ = 1.512814559233872E-
7 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 2
```

Perustapauksen lisäksi lausekattavuuden saavuttamiseksi metodin toimintaan pitää testata seuraavissa tapauksissa:

- Pakollisten kentien puuttuminen

Kuten lisäyksessäkin, valokäyrän muutoksessakin tulee kaikki pakollisten kentien olla täytettyinä. Lausekattavuuden saavuttamiseksi pitää metodin toimintaa kokeilla tilanteissa, joissa mikä tahansa pakollinen kenttä on joko tyhjä, tai null-viittaus. Tällöin metodin suoritus keskeytyy virheeseen ja metodi palauttaa false. Lisäksi metodin toimintaa testattiin tilanteessa, jossa jotkin kentät sisälsvät vääränmuotoista dataa.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, ObservingSite** <tyhjä String>

**Tapaus 2, Observer** <tyhjä String>

**Tapaus 3, AbsolutePhotometry** null

**Tapaus 4, LightTimeCorrected** null

2. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_MANDATORY\_DATA\_MISSING

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, UnitOfTime** 42432

**Tapaus 2, ZeroTime** ei oo numero

**Tapaus 3, ZeroMagnitude** pip pip piip

2. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- Muutoksen kohteena olevaa valokäyrää ei löydy järjestelmästä

Metodin toimintaa pitää kokeilla myös tilanteessa, jossa muutoksen koteen, valokäyrän sisäistätunnusnumeroa ei löydy järjestelmästä. Myös tässä tilanteessa suoritus keskeytyy, ja palautetaan false.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** -23423

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Valokäyrää -23423 ei löydy tietokannasta.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_LIGHTCURVEID

- Atlas-siirretty valokäyrä

Metodia pitää myös kokeilla tilanteessa, jossa muutoksen kohteena on Atlas-siirtimellä järjestelmään syötetty valokäyrä. Tällöin muuntamisen pitäisi olla mahdotonta. Samaan suoritushaaraan päästään, mikäli muutettavaa valokäyrää ei löydy järjestelmästä.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 3

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Valokäyrä 3 on syötetty järjestelmään Atlas-syöttimen kautta.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_LIGHTCURVEID

- Koteen haku

Lausekattavuuden saavuttamiseksi myös kaikki asteroidiin liittyvät tietokentät tulee olla parametrinä annettavassa containerissa täytettyinä. Tämän lisäksi tulee testata tilanteet, joissa kohdetta ei löydy järjestelmästä, sekä tilanne, jossa havainnon kohteena on virheellisesti maa. Molemmissa tilanteissa metodin suoritus keskeytyy.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, AsteroidNumber** 23553453

**Tapaus 2, AsteroidNumber** 0

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Asteroidia 23553453 ei löydy järjestelmästä. Asteroidi 0 tulee olla maa.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_ASTEROIDID

- Valokäyrätietojen käsitteily

Koska valokäyrämäutoksessa muutos voi koskea vain yhtä valokäyrää kerrallaan, on yksityisen parseLightcurveDataPoints–metodin palauttaman HandlerDataPoint–taulukon pituuden oltava tasan yksi. Metodin toimintaa pitää testata erikseen virheellisillä havaintoarvotiedoilta, jolloin parseLightcurveDataPoints–metodi palauttaa arvon null, sekä tilanteessa, jossa purettavat havaintotiedot sisältävät enemmän, kuin yhden havainnon tietoja. Tällaisessa tilanteessa metodin suoritus keskeytetään.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1, Columns** {"0", "3", "2"}

**Tapaus 1, Data** "2 2352 2342\n345 325 252\n34 234 234\n43 42 432"

**Tapaus 2, Columns** {"0", "3"}

**Tapaus 2, Data** 2

2. Metodi palautti:

**false**

**Tapaus 1, Virhe** TahitiLibrary.ERR MODIFY\_DATAPOINT\_COUNT

**Tapaus 2, Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- Vapaaehtoisten arvojen poistaminen kannasta

Lausekattavuuden saavuttamiseksi metodia pitää kokeilla myös tilanteessa, jossa muutettavasta valokäyrästä on kaikki vapaaehtoiset kentät (Information, Reference, PhotometricSystem, Detector, timeStandard) ovat tyhjiä, mutta tietokannan vastaanotat kentät sisältävät tietoa. Tällöin metodin tulisi muodostaa SQL-lause, joka poistaa näiden kenttien sisällön tietokannasta.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 2

**PhotometricSystem** null

**Detector** null

**TimeStandard** <tyhjä String>

**Reference** null

**Information** <tyhjä String>

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurven #2 kaikki vapaaehtoiset kentät sisältävät informaatiota.

3. Metodi palautti:

```
SQL-lauseet UPDATE Observation SET Version = 1, Information = null, Reference
= null WHERE ObservationNumber = 2 AND Version = 0
UPDATE Lightcurve SET DefaultTrajectory = default_trajectory(2,to_timestamp('1000.0833333334
'J')), DefaultEarthTrajectory = default_trajectory(0, to_timestamp('1000.083333334886',
'J') ), PhotometricSystem = null , Detector = null , TimeStandard = null , Pha-
seAngle = 42.86947076017127 , DistanceFromSun = 0.9932140939925469 , Dis-
tanceFromEarth = 1.150775737440672 , Longitude = 63.71084953145576 , Latitude
= 1.2738486494099663 WHERE ObservationNumber = 2
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1000.083333334886',
'J') , Magnitude = 63743.345 , Error = 52.23 , AsteroidX = -0.41521157274485765,
AsteroidY = 1.393825521212935, AsteroidZ = 0.025583072717663927, EarthX = -
0.9247658235431878, EarthY = 0.3623291433377973, EarthZ = 1.525179234836779E-
7 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 0
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1000.125', 'J') , Magni-
tude = 25334.0 , Error = 12.324 , AsteroidX = -0.41569051692056924, AsteroidY =
1.3935280290981056, AsteroidZ = 0.0255937942385085, EarthX = -0.925039066431075,
EarthY = 0.36166124434783875, EarthZ = 1.5189972952178664E-7 WHERE Lightcur-
ve = 2 AND PointNumber = 1
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1000.1666666665114',
'J') , Magnitude = 142.42340000000002 , Error = 97653.4 , AsteroidX = -0.4161693916890852,
AsteroidY = 1.3932303042920355, AsteroidZ = 0.025604511485839036, EarthX = -
0.9253118242980993, EarthY = 0.3609931557396154, EarthZ = 1.512814559233872E-
7 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 2
```

- Datapisteiden määräni vaihtuminen

Koska muunnetussa valokäyrässä saattaa olla eri määrä datapisteitä, kuin alkuperäisessä, täytyy metodin toimintaa testata sekä valokäyrien vähentyessä, että niiden määräni kasvaessa. Metodin toimintaa tulee myös testata tilanteissa, jossa datapisteen virhearvo muuttuu tyhjästä joksinkin luvuksi, sekä tilanteessa, jossa järjestelmässä jo oleva virhearvo poistetaan. Jo järjestelmästä löytyvän virhearvon muuttuminen testataan perustapauksen yhteydessä.

1. Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "2"}

**Data** "33 234\n32 343\n43 343\n34 343\n"

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Ainakin yksi muutettavan valokäyrän havaintopisteistä sisältää virhetiedon. Tehdyssä testissä tämä piste oli #3. Lisäksi muutettavassa valokäyrässä tulee olla vähemmän, kuin 4 havaintopistettä. Tehdyssä testissä niitä oli 3.

3. Metodi palautti:

```
SQL-lauseen UPDATE Observation SET Version = 1, Information = null, Reference
= null WHERE ObservationNumber = 2 AND Version = 0
```

```
UPDATE Lightcurve SET DefaultTrajectory = default_trajectory(2,to_timestamp('1001.375',
'J')), DefaultEarthTrajectory = default_trajectory(0, to_timestamp('1001.375', 'J'))
```

```

), PhotometricSystem = null , Detector = null , TimeStandard = null , PhaseAngle
= 42.992957797358706 , DistanceFromSun = 0.9935573183349118 , DistanceFromEarth
= 1.1581987793555217 , Longitude = 64.25350833512279 , Latitude =
1.282031165418034 WHERE ObservationNumber = 2
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1001.375', 'J') , Magnitude
= 334.0 , AsteroidX = -0.4300261096723643, AsteroidY = 1.3844949699012772,
AsteroidZ = 0.025913438686656902, EarthX = -0.9330102581837718, EarthY =
0.34153770354192964, EarthZ = 1.3331834571819268E-7 WHERE Lightcurve = 2
AND PointNumber = 0
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1001.333333334886',
'J') , Magnitude = 443.0 , AsteroidX = -0.42954929206227643, AsteroidY = 1.384799451885459,
AsteroidZ = 0.025902846725744826, EarthX = -0.9327516199140788, EarthY =
0.34221113589877405, EarthZ = 1.339387867606079E-7 WHERE Lightcurve = 2
AND PointNumber = 1
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1001.7916666665114',
'J') , Magnitude = 443.0 , Error = NULL , AsteroidX = -0.43479028303041956,
AsteroidY = 1.3814373139985718, AsteroidZ = 0.02601911759292124, EarthX = -
0.9355697425331426, EarthY = 0.33479359988888807, EarthZ = 1.2711014853850386E-
7 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 2
INSERT INTO DataPoint (Lightcurve, PointNumber, MeasuringTime, Magnitude,
AsteroidX, AsteroidY, AsteroidZ, EarthX, EarthY, EarthZ) VALUES (2,3,
'to_timestamp('1001.4166666665114', 'J')', 443.0, -0.4305028548152453, 1.3841902545952924,
0.025902846725744826, -0.9332684077495687, 0.3408640922827399, 1.3269783483826557E-
7)

```

1. Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "1", "2"}  
**Data** "534 .5345 2354\n324 .543 234\n"

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Ainakin yhden muutettavista havaintopisteistä tulee olla sellainen, ettei se sisällä virhetietoa. Tehdyssä testitapauksessa kumpikaan muutetuista havaintopisteistä ei sisältänyt virhetietoa. Lisäksi muutettavan valokäyrän tulee sisältää enemmän kuin kaksi havaintopistettä. Tehdyssä testissä havaintopisteitä oli 3.

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** UPDATE Observation SET Version = 1, Information = null, Reference
= null WHERE ObservationNumber = 2 AND Version = 0  
UPDATE Lightcurve SET DefaultTrajectory = default\_trajectory(2,to\_timestamp('1022.25',
'J')), DefaultEarthTrajectory = default\_trajectory(0,to\_timestamp('1022.25','J')),  
PhotometricSystem = null , Detector = null , TimeStandard = null , PhaseAngle
= 44.40113272870759 , DistanceFromSun = 0.9994080349697035 , DistanceFromEarth
= 1.2605657199132911 , Longitude = 74.26022478268182 , Latitude =
1.3910676361120822 WHERE ObservationNumber = 2

```

UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1022.25', 'J') , Magnitude = 2454.0 , Error = 0.5345 , AsteroidX = -0.6574995702245856, AsteroidY = 1.2022461083528762, AsteroidZ = 0.030601723944912, EarthX = -0.9993508032675655, EarthY = -0.010695436898205114, EarthZ = -1.7945058464481784E-7 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 0
UPDATE DataPoint SET MeasuringTime = to_timestamp('1013.5', 'J') , Magnitude = 334.0 , Error = 0.543 , AsteroidX = 0.0, AsteroidY = 0.0, AsteroidZ = 0.0, EarthX = -0.987103151769523, EarthY = 0.13945961247248878, EarthZ = -4.8851044902388555E-8 WHERE Lightcurve = 2 AND PointNumber = 1
DELETE FROM DataPoint WHERE LightCurve = 2 AND PointNumber = 2

```

- *deleteLightcurve*

Koska valokäyrien poistaminen on kaksivaiheista, tarvitaan metodin testausta varten kaksi perustapausta. Ensimmäisessä tapauksessa valokäyrä merkitään poistetuksi ja jälkinmäisesää tapauksessa valokäyrän poistetaan järjestelmästä kokonaan. Testauksessa tulee kokeilla myös molempia tapauksia sekä syöttäjätason oikeuksilla, että ylläpitäjän oikeuksilla. Lisäksi tarvitaan testi, jossa syöttäjä yrittää poistaa jonkin muu, kuin itse järjestelmään syöttämänsä valokäyrän. Täydellisen lausekattavuuden aikaansaamiseksi poiston pitää myös jossain testitapauksessa epäonnistua.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 1

**UserLevel** 1

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #1 on syöttänyt järjestelmään poistoa yrittävä käyttäjä.

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** UPDATE Observation SET Deleted = TRUE, Version = 1 WHERE ObservationNumber = 1

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 1

**UserLevel** 2

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #1 on syöttänyt järjestelmään joku muu, kuin poistoa yrittävä käyttäjä

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** UPDATE Observation SET Deleted = TRUE, Version = 1 WHERE ObservationNumber = 1

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 3

**UserLevel** 2

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #3 on jo merkitty poistetuksi.

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** DELETE FROM Observation WHERE ObservationNumber = 3

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 6346345

**UserLevel** 2

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #6346345 ei löydy järjestelmästä

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_LIGHTCURVEID

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 1

**UserLevel** 1

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #1 ei ole käyttäjän syöttämä.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NOT\_ALLOWED

- *restoreLightcurve*

Myös palautusmetodin toiminta on erittäin suoraviivaista, sillä varsinaisen palautus on yksinkertainen SQL–operaatio. Lausekattavan testauksen toteuttamiseksi tarvitaan kaksi päätapausta, onnistunut palautus sekä epäonnistuva palautus. Epäonnistuvaksi palautukseksi käy esimerkiksi yritys palauttaa sellainen valokäyrä, jota ei ole merkitty poistetuksi, tai valokäyrä, jota ei järjestelmästä löydy lainkaan.

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 1

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #1 ei ole merkitty poistetuksi.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_LIGHTCURVEID

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 2345235

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #2345235 ei löydy järjestelmästä.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_LIGHTCURVEID

1. Annetut syötteet:

**LightcurveID** 3

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Lightcurve #3 on merkitty poistetuksi.

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** UPDATE Observation SET Deleted = FALSE, Version = 1 WHERE  
ObservationNumber = 3

### 3.14 LogHandler

Luokan LogHandler testaamiseen käytetään erillistä testiluokkaa sekä lopullista tilannetta vastaavaa tietokantaa. Ilman oikeaa tietokantaa luokkaa olisi työlästä testata.

Pakausnäkymän metodit hakevat lokimerkinnät tietyltä ajanjaksolta ja tekevät syötteistä sql-muotoisen lokimerkinnän tallennamislauseen.

- *getLogEntries*

1. Annetut syötteet:

**TimeStart** 29.04.2003

**TimeEnd** null

2. Metodi palautti:

**LogEntry** -containerin, jossa 17 kappaletta lokimerkintöjä. Lokimerkinnät olivat seuraavanlaisia sisällöltään (mainittu vain numero, päiväys ja tekijä):

2: Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003: Tahiti

3: Wed Apr 30 13:24:03 EEST 2003: Tahiti

107: Fri May 02 16:46:01 EEST 2003: Tahiti

108: Fri May 02 16:46:01 EEST 2003: Tahiti

109: Fri May 02 16:46:01 EEST 2003: Tahiti

110: Fri May 02 16:54:41 EEST 2003: Tahiti

111: Fri May 02 16:54:41 EEST 2003: Tahiti

112: Fri May 02 16:54:41 EEST 2003: Tahiti

113: Fri May 02 16:55:53 EEST 2003: Tahiti

114: Fri May 02 16:55:53 EEST 2003: Tahiti

115: Fri May 02 16:55:53 EEST 2003: Tahiti

116: Fri May 02 16:56:52 EEST 2003: Tahiti

117: Fri May 02 16:56:52 EEST 2003: Tahiti

118: Fri May 02 16:56:52 EEST 2003: Tahiti  
 119: Fri May 02 17:04:20 EEST 2003: Tahiti  
 120: Fri May 02 17:04:20 EEST 2003: Tahiti  
 121: Fri May 02 17:04:20 EEST 2003: Tahiti

1. Annetut syötteet:

**TimeStart** 29.04.2003

**TimeEnd** 29.04.2003

2. Metodi palautti:

**LogEntry** –containertaulukon, jossa 1 kappale lokimerkintöjä. Lokimerkinnät olivat seuraavilaisia sisällöltään (mainittu vain numero, päiväys ja tekijä):  
 2: Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003: Tahiti

1. Annetut syötteet:

**TimeStart** null

**TimeEnd** 28.04.2003

2. Metodi palautti:

**LogEntry** –containertaulukon, jossa 1 kappale lokimerkintöjä. Lokimerkinnät olivat seuraavilaisia sisällöltään (mainittu vain numero, päiväys ja tekijä):  
 1: Mon Apr 28 17:43:58 EEST 2003: Tahiti

1. Annetut syötteet:

**TimeStart** null

**TimeEnd** null

2. Metodi palautti:

**LogEntry** –containertaulukon, jossa 18 kappaletta lokimerkintöjä. Lokimerkinnät olivat seuraavilaisia sisällöltään (mainittu vain numero, päiväys ja tekijä):

2: Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003: Tahiti  
 3: Wed Apr 30 13:24:03 EEST 2003: Tahiti  
 1: Mon Apr 28 17:43:58 EEST 2003: Tahiti  
 107: Fri May 02 16:46:01 EEST 2003: Tahiti  
 108: Fri May 02 16:46:01 EEST 2003: Tahiti  
 109: Fri May 02 16:46:01 EEST 2003: Tahiti  
 110: Fri May 02 16:54:41 EEST 2003: Tahiti  
 111: Fri May 02 16:54:41 EEST 2003: Tahiti  
 112: Fri May 02 16:54:41 EEST 2003: Tahiti  
 113: Fri May 02 16:55:53 EEST 2003: Tahiti  
 114: Fri May 02 16:55:53 EEST 2003: Tahiti  
 115: Fri May 02 16:55:53 EEST 2003: Tahiti

116: Fri May 02 16:56:52 EEST 2003: Tahiti  
 117: Fri May 02 16:56:52 EEST 2003: Tahiti  
 118: Fri May 02 16:56:52 EEST 2003: Tahiti  
 119: Fri May 02 17:04:20 EEST 2003: Tahiti  
 120: Fri May 02 17:04:20 EEST 2003: Tahiti  
 121: Fri May 02 17:04:20 EEST 2003: Tahiti

- *getSQLLog*

1. Annetut syötteet:

**EntryID** 1  
**EntryClass** "KLASSE"  
**Entry** "very lame, \_tamed\_ logentry"  
**EntryFields** "oldie", "older"  
**OldValues** "baddie", "removable"  
**NewValues** "newer", "newest"

2. Metodi palautti:

**String** –olion, jonka sisältö oli seuraava:

```
insert into LogEntry (entrydate, entry, maker) values (now(), 'KLASSE||very lame,
_tamed_logentry||oldie,older||baddie,removable||newer,newest||', 1)
```

1. Annetut syötteet:

**EntryID** 1  
**EntryClass** ""  
**Entry** ""  
**EntryFields** ""  
**OldValues** ""  
**NewValues** ""

2. Metodi palautti:

**String** –olion, jonka sisältö oli seuraava:

```
insert into LogEntry (entrydate, entry, maker) values (now(), '|||||||', 1)
```

1. Annetut syötteet:

**EntryID** -1  
**EntryClass** ""  
**Entry** ""  
**EntryFields** ""  
**OldValues** ""  
**NewValues** ""

2. Metodi palautti:

**null** –viitteen

## 3.15 MailHandler

### 3.15.1 Julkiset metodit

- *spamRecommender(DBControl conn, User user)* Metodi on testattu lausekattavasti kahdella erilaisella testitapauksella. Ensimmäinen tapaus on niin sanottu virheetön suoritus, mikä tarkoittaa sitä, että metodissa kutsuttava getMessage–metodi palauttaa true. Esitellyssä tapauksessa metodin paluuarvo on true. Jälkimmäisessä tapauksessa kutsuttava getMessage–metodi palauttaa false, jolloin myös spamRecommender palauttaa false. Käytännössä getMessage–metodi saadaan helpoiten palauttamaan false suorittamalla DBControllin (julkiseksi muunnettua) closeConnection–metodi ennen metodin kutsumista.
  - Annetut syötteet:
    - conn** DBControl, jossa tietokantayhteys on olemassa.
    - user** Containerissa: UserID 12, Name Urpo, Level 1, EMail paasky@cs.helsinki.fi, Recommender Sandaalimies, RecommenderEMail paasky@cs.helsinki.fi
  - Tietokantaan kohdistuvat oletukset:
    - adminemail** huuhaa@cs.helsinki.fi
    - mailserver** localhost
    - serverport** 25
    - referencemessage** Reference: \$username \$login \$recommender \$password
    - referencemessageheader** SAPC Recommendations
  - Metodi palautti:
    - true**
    - Sähköpostissa: Reference: Urpo Urpos login Sandaalimies \$password
  - Annetut syötteet:
    - conn** DBControl, jossa tietokantayeyttä ei ole olemassa.
    - user** Containerissa: UserID 12, Name Urpo, Level 1, EMail paasky@cs.helsinki.fi, Recommender Sandaalimies, RecommenderEMail paasky@cs.helsinki.fi
  - Tietokantaan kohdistuvat oletukset:
    - adminemail** huuhaa@cs.helsinki.fi
    - mailserver** localhost
    - serverport** 25
    - referencemessage** Reference: \$username \$login \$recommender \$password
    - referencemessageheader** SAPC Recommendations
  - Metodi palautti:
    - false**
    - Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL

- Annetut syötteet:

**conn** DBControl, jossa tietokantayhteys on olemassa.

**user** Containerissa: UserID 12, Name Urpo, Level 1, EMail paasky@cs.helsinki.fi, Recommender Sandaalimies, RecommenderEMail paasky@cs.helsinki.fi

**password** ihkaomasalasana

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**adminemail** huuhaa@cs.helsinki.fi

**mailserver** localhost

**serverport** 25

**approvemessage** Approve: \$username \$login \$recommender \$password

**approvemessageheader** SAPC Approve

- Metodi palautti:

**true**

Sähköpostissa: Approve: Urpo Urpos login Sandaalimies ihkaomasalasana

- Annetut syötteet:

**conn** DBControl, jossa tietokantayteyttä ei ole olemassa.

**user** Containerissa: UserID 12, Name Urpo, Level 1, EMail paasky@cs.helsinki.fi, Recommender Sandaalimies, RecommenderEMail paasky@cs.helsinki.fi

**password** ihkaomasalasana

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**adminemail** huuhaa@cs.helsinki.fi

**mailserver** localhost

**serverport** 25

**approvemessage** Approve: \$username \$login \$recommender \$password

**approvemessageheader** SAPC Approve

- Metodi palautti:

**false**

**Virhe** ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL

- *sendNewPassWord(DBControl conn, User user, String newPassword)* Voidaan testata kuten spamRecommender(DBControl conn, User user).

- Annetut syötteet:

**conn** DBControl, jossa tietokantayhteys on olemassa.

**user** Containerissa: UserID 12, Name Urpo, Level 1, EMail paasky@cs.helsinki.fi, Recommender Sandaalimies, RecommenderEMail paasky@cs.helsinki.fi

**newPassword** uusisalasana

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**adminemail** huuhaa@cs.helsinki.fi

```

mailserver localhost
serverport 25
passwordmessage Password: $username $login $recommender $password
passwordmessageheader SAPC Password
– Metodi palautti:
true
Sähköpostissa: Password: Urpo Urpos login Sandaalimies uusisalasana

– Annetut syötteet:
conn DBControl, jossa tietokantayhteyttä ei ole olemassa.
user Containerissa: UserID 12, Name Urpo, Level 1, EMail paasky@cs.helsinki.fi, Recommender Sandaalimies, RecommenderEMail paasky@cs.helsinki.fi

– Tietokantaan kohdistuvat oletukset:
adminemail huuhaa@cs.helsinki.fi
mailserver localhost
serverport 25
passwordmessage Password: $username $login $recommender $password
passwordmessageheader SAPC Password
– Metodi palautti:
false
Virhe ERR_NO_CONNECTION_OR_ERRONEOUS_SQL

```

- *getErrorMessages()* Suoritetaan aina lausekattavasti.

Testattiin lausekattavasti.

### 3.15.2 Yksityiset metodit

- *getMessage(DBControl conn, String query)* Metodi testataan virheettömän suorituksen ja virheellisen suorituksen osalta. Jälkimmäiseen tapaukseen päädytään, jos tietokantayhteys ei ole kunnossa tai SQL-lause on virheellinen. Tällöin paluuarvo on false ja virhemuuttuja saa arvon TahitiLibrary.ERR\_NO\_CONNECTION\_OR\_ERRONEOUS\_SQL. Virheettömän suorituksen paluuarvo on luonnollisesti true.  
Testattiin lausekattavasti spamXXX-metodien yhteydessä.
- *processText(String text, String name, String login, String password, String recommender)* Metodi tulee suoritettua lausekattavasti silloin kun mikään syötteistä ei ole null.  
Testattiin lausekattavasti spamXXX-metodien yhteydessä.

### 3.15.3 Aliluokka MailerThread

- *run()* Tulee testattua aina lausekattavasti.  
Testattiin lausekattavasti spamXXX–metodien yhteydessä.
- *send()* Kun muuttuja DEBUG on true, metodi tulee testattua lausekattavasti.  
Testattiin lausekattavasti spamXXX–metodien yhteydessä.

## 3.16 SystemHandler

Luokan testaamista varten luodaan erillinen testiluokka. Myös tietokantayhteys on tarpeen testausta varten.

### 3.16.1 Kirjastometodit

Kirjastometodit ovat staattisia metodeita, joilla toteutetaan syötteiden tyypin tarkastaminen, päivämärän muodon muuttamiset sekä poistetaan syötteestä mahdollisesti haitallisia merkkejä. Syötteiden tyyppitarkistus tarkoittaa lukuarvojen etsimistä merkkijonosyötteistä.

- *deSQL*
  1. Annetut syötteet:  
**String** SAPC = 'password' <header>
  2. Metodi palautti:  
**String** –olion, jonka sisältö oli seuraavanlainen:  
SAPC "password" header  
Testillä kokeiltiin haitallisten merkkien poistamista syötteestä, näitä olivat <, >, ' ja =. Muut merkit poistettiin, mutta ' merkittiin SQL–kommentiksi ". Tulokset olivat haluttuja.
  1. Annetut syötteet:  
**null** –viite
  2. Metodi palautti:  
**null** –viitteen, kuten pitikin.
  1. Annetut syötteet:  
**String** """
  2. Metodi palautti:  
**String** –olion, sisältönä tyhjä merkkijono, kuten oli tarkoituskin.
- *isDouble*
  1. Annetut syötteet:

**String** "3.3"

2. Metodi palautti:

**boolean** –muuttujan arvoltaan true

1. Annetut syötteet:

**String** "aurum"

2. Metodi palautti:

**boolean** –muuttujan arvoltaan false

- *isInt*

1. Annetut syötteet:

**String** "99999"

2. Metodi palautti:

**boolean** –muuttujan arvoltaan true

1. Annetut syötteet:

**String** "saurum"

2. Metodi palautti:

**boolean** –muuttujan arvoltaan false

- *isLong*

1. Annetut syötteet:

**String** "999999999999999"

2. Metodi palautti:

**boolean** –muuttujan arvoltaan true

1. Annetut syötteet:

**String** "laurum"

2. Metodi palautti:

**boolean** –muuttujan arvoltaan false

- *parseDate*

1. Annetut syötteet:

**String** "6000"

**String** "saurum"

2. Metodi palautti:

**null** –viite

1. Annetut syötteet:

**String** "24.04.2003"  
**String** "dd.MM.yyyy"

2. Metodi palautti:

**Date** -olion, joka palauttaa seuraavan arvon `toString()`-metodistaan:  
Wed Apr 23 03:00:00 EEST 2003

- *toTimestamp*

Testataan lähinnä käytännössä muiden metodien toiminnan yhteydessä. Oletetaan toimivaksi.

### 3.16.2 Julkiset metodit

Pakausnäkymän metodit vastaavat varsinaisesta järjestelmätoiminnasta, ts. TahitiApista on kutsometodit jokaista pakausnäkymän metodia kohden.

- *changeSettings*

1. Annetut syötteet:

**AdminEMail** null  
**MailServer** null  
**ServerPort** null  
**ApproveMessage** "You have been approved"  
**PasswordMessage** "This is your new \$password"  
**ReferenceMessage** "Have you recommended this user?"  
**[ApproveMessageHeader** "SAPC approve"  
**PasswordMessageHeader** "SAPC password"  
**ReferenceMessageHeader** "SAPC Recommendations"

2. Metodi palautti:

**boolean** arvoltaan false, kuten pitikin

1. Annetut syötteet:

**AdminEMail** admin@mail.astro.helsinki.fi  
**MailServer** null  
**ServerPort** null  
**ApproveMessage** "You have been approved"  
**PasswordMessage** "This is your new \$password"  
**ReferenceMessage** "Have you recommended this user?"  
**[ApproveMessageHeader** "SAPC approve"  
**PasswordMessageHeader** "SAPC password"  
**ReferenceMessageHeader** "SAPC Recommendations"

2. Metodi palautti:

**boolean** arvoltaan false, kuten pitikin

1. Annetut syötteet:

**AdminEMail** admin@mail.astro.helsinki.fi

**MailServer** mail.astro.helsinki.fi

**ServerPort** null

**ApproveMessage** "You have been approved"

**PasswordMessage** "This is your new \$password"

**ReferenceMessage** "Have you recommended this user?"

**[ApproveMessageHeader]** "SAPC approve"

**PasswordMessageHeader** "SAPC password"

**ReferenceMessageHeader** "SAPC Recommendations"

2. Metodi palautti:

**boolean** arvoltaan false, kuten pitikin. Porttinumeroa kokeiltiin myös syöttellä 86579568 ja -1, tulokset olivat tästä testiä vastaavia, kuten pitikin (epäkelpo porttinumero)

1. Annetut syötteet:

**AdminEMail** admin@mail.astro.helsinki.fi

**MailServer** mail.astro.helsinki.fi

**ServerPort** 25

**ApproveMessage** "You have been approved"

**PasswordMessage** "This is your new \$password"

**ReferenceMessage** "Have you recommended this user?"

**[ApproveMessageHeader]** "SAPC approve"

**PasswordMessageHeader** "SAPC password"

**ReferenceMessageHeader** "SAPC Recommendations"

2. Metodi palautti:

**boolean** arvoltaan true, kuten pitikin

- *getSettings*

1. Annetut syötteet:

**DBControl** –luokan aliluokka Dummydb, joka ei pysty muodostamaan yhteyttä

2. Metodi palautti:

**null** –viitteen, kuten pitikin

1. Annetut syötteet:

**DBControl** –olio, tietokantayhteys kunnossa

2. Metodi palautti:

**Settings** –olio, jossa kannassa olevat arvot

### 3.17 TahitiLibrary

*toDate*

1. Annetut syötteet:

**Julian Date** 2448188.5

2. Metodi palautti:

**Date** Wed Oct 24 02:00:00 EET 1990

*toJulian*

1. Annetut syötteet:

**Date** Wed Oct 24 02:00:00 EET 1990

2. Metodi palautti:

**Julian Date** 2448188.5

*distance*

1. Annetut syötteet:

double[3] (0.855732, 0.507082, 0.000003)

2. Metodi palautti:

**double** 2.899632823190733

3. Metodi piti palauttaa:

**double** 2.8996

*solarPhase*

1. Annetut syötteet:

double[3] (0.855732, 0.507082, 0.000003)

double[3] (2.819902, -0.349044 0.026762)

2. Metodi palautti:

**double** 16.494845512325472

3. Metodi piti palauttaa:

**double** 16.50 pyöristettynä 0.1 tarkkuuteen

*eclipticLongitude*

1. Annetut syötteet:

```
double[3] (0.855732, 0.507082, 0.000003)
double[3] (2.819902, -0.349044 0.026762)
```

2. Metodi palautti:

**double** 336.4489783243571

3. Metodi piti palauttaa:

**double** 336.40 pyöristettynä 0.1 tarkkuuteen

*eclipticLatitude*

1. Annetut syötteet:

```
double[3] (0.855732, 0.507082, 0.000003)
double[3] (2.819902, -0.349044 0.026762)
```

2. Metodi palautti:

**double** 0.7155175395508387

3. Metodi piti palauttaa:

**double** 0.70 pyöristettynä 0.1 tarkkuuteen

*countCoordinates*

1. Annetut syötteet:

**time** Fri Feb 02 07:35:02 EET 2001

**Epoch** Thu Oct 18 03:00:00 EEST 2001

**Axis** 1.322691

**Eccentricity** 0.27961274

**Inclination** 1.72799

**Argument** 161.02783

**Longitude** 70.92064

**Anomaly** 107.8134613

2. Metodi palautti:

**Asteroidx** -0.951737837113183

**Asteroidy** 0.7700886676646176

**Asteroidz** 0.0347291121861053

3. Metodi piti palauttaa:

```
Asteroidx -0.951738642
Asteroidy 0.770087699
Asteroidz 0.034729127
```

*lighttimeCorrect*

1. Annetut syötteet:

```
time 2451942.732663
asteroidX -0.951738642
asteroidY 0.770087699
asteroidZ 0.034729127
earthX 0.274172392 - 0.951738642
earthY -0.0544258374 + 0.770087699
earthZ -0.0347286299 + 0.034729127
```

2. Metodi palautti:

```
double 2451942.731036202
```

3. Metodi piti palauttaa:

```
double 2451942.73104
```

*toIntensity(reduceMagnitude())*

1. Annetut syötteet:

```
magnitudi 18.344
asteroidX -0.951738642
asteroidY 0.770087699
asteroidZ 0.034729127
earthX 0.274172392 - 0.951738642
earthY -0.0544258374 + 0.770087699
earthZ -0.0347286299 + 0.034729127
```

2. Metodi palautti:

```
double 5.470038713568135E-4
```

3. Metodi piti palauttaa:

```
double 0.5470039E-03
```

### 3.18 TrajectoryHandler

*getDataRow*s

1. Annetut syötteet:

**String** "Rai\nrai\nraa\n\nmina\nhaistan\nihmis\nlihaa"

2. Metodi palautti:

**String[]** (Rai, rai, raa, mina, haistan, ihmis, lihaa)

*checkParameters*

1. Annetut syötteet:

**DBControl** null-viite

**TrajectoryFormContainer** Normaali container

**User** Normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** null-viite

**User** Normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** Normaali container

**User** null-viite

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** Container, jossa Data-attribuutti on null-viite  
**User** normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** Container, jossa Columns-attribuutti on null-viite  
**User** normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** Container, jossa Columns-attribuutin sisällä null-viite  
**User** normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** Container, jossa ei numero columns-taulukossa

**User** normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** Container, jossa columns-taulukko sisältää vain 8 alkiota

**User** normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean false

3. Virheenä oli:

Virhe 28

1. Annetut syötteet:

**DBControl** normaali DBControl

**TrajectoryFormContainer** normaali Container

**User** normaali Container

2. Metodi palautti:

boolean true

3. Virheenä oli:

Virhe 0

#### *arrangeColumns*

1. Annetut syötteet:

**Validi columns-taulukko** (TahitiLibrary.COL\_DESIGNATION, TahitiLibrary.COL\_EPOCH

TahitiLibrary.COL\_REFERENCE, TahitiLibrary.COL\_AXIS,

TahitiLibrary.COL\_INCLINATION, TahitiLibrary.COL\_ECCENTRICITY,

TahitiLibrary.COL\_ARGUMENT, TahitiLibrary.COL\_LONGITUDE,

TahitiLibrary.COL\_ANOMALY)

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi virhe oli:

**Virhe 0**

4. Metodi asetti:

**Designation** should be set at location 0 and it was: 0

**Epoch** should be set at location 1 and it was: 1

**Reference** should be set at location 2 and it was: 2

**Axis** should be set at location 3 and it was: 3

**Inclination** should be set at location 4 and it was: 4

**Eccentricity** should be set at location 5 and it was: 5

**Argument** should be set at location 6 and it was: 6

**Longitude** should be set at location 7 and it was: 7

**Anomaly** should be set at location 8 and it was: 8

1. Annetut syötteet:

**Virheellinen columns-taulukko** (TahitiLibrary.COL\_DESIGNATION, TahitiLibrary.COL\_EPOCH

TahitiLibrary.COL\_REFERENCE, TahitiLibrary.COL\_AXIS, -1, TahitiLibrary.COL\_ECCENTRICITY,

TahitiLibrary.COL\_ARGUMENT, TahitiLibrary.COL\_LONGITUDE,

TahitiLibrary.COL\_ANOMALY)

2. Metodi palautti:

**boolean** false

3. Metodi virhe oli:

**Virhe 31**

*parseDesignation*

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 1

**String** "20020506 1 Ceres JPL#24 2.7664122 0.07911582 10.58348 80.48630 73.98448 189.2751236"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 3

**Number** 1

**Name** Ceres

**Designation** null-viite

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "572 Rebekka (1905 RB) 20020506 MPC25034 2.4005588 0.15620300 10.55764 194.76662  
191.86925 335.0162000"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 4

**Number** 572

**Name** Rebekka

**Designation** 1905 RB

4. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**Asteroid** 4

**TrajectoryID** 1

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "7499 (1996 OO2) 20020506 MPO01401 3.1530959 0.12994080 9.97660 325.17348  
71.27753 13.4125300 "

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 5

**Number** 7499

**Name** null-viite

**Designation** 1996 002

4. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**Asteroid** 5

**TrajectoryID** 1

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "(1999 TG189) 20020506 MPC12175 2.6366161 0.08044730 12.46897 347.51730 89.69662  
174.8446900"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 6

**Number** -1

**Name** null-viite

**Designation** 1999 TG189

4. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**Asteroid** 6

**TrajectoryID** 1

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "1802 Zhang Heng (1964 TW1) 20020506 MPC24718 2.8436664 0.03335770 2.68596  
142.74740 300.04847 235.8949500"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 7

**Number** 1802

**Name** Zhang Heng

**Designation** 1964 TW1

4. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**Asteroid** 7

**TrajectoryID** 1

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "(TW1) 20020506 MPC24718 2.8436664 0.03335770 2.68596 142.74740 300.04847  
235.8949500"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 8

**Number** -1

**Name** null-viite

**Designation** TW1

4. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**Asteroid** 8

**TrajectoryID** 1

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "25143 (1998 SF36) 20020506 JPL#63 1.3228213 0.27948049"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Oletettiin:

**Kanta** Kannassa vastaava asteroidi (ID 2), jolla ennestään 2 rataelementtiä

4. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**parseAsteroid** null-viite

5. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**Asteroid** 2

**TrajectoryID** 3

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "25143 Ida 20020506 JPL#63 1.3228213 0.27948049 1.72805 70.92126 161.01582  
237.4062178"

2. Metodi palautti:

**boolean** false

3. Oletettiin:

**Kanta** Kannassa vastaavat eri asteroidid ida ja asteroidi numero 25143

4. Virhe oli:

**Virhe** 30*parseRow*

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "25143 (1998 SF36) 20020506 JPL#63 1.3228213 0.27948049 1.72805 70.92126 161.01582  
237.4062178"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Oletettiin:

**Kanta** Kannassa vastaava asteroidi (ID 2), jolla ennestään 2 rataelementtia

4. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**asteroid** should be 2 is: 2

**TrajectoryID** should be 3 is: 3

**Epoch** Mon May 06 03:00:00 EEST 2002

**Axis** 1.3228213

**Eccentricity** 0.27948049

**Inclination** 1.72805

**Argument** 161.01582

**Longitude** 70.92126

**Anomaly** 237.4062178

**Reference** JPL#63

5. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**parseAsteroid** null-viite

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "572 Rebekka (1905 RB) 20020506 MPC25034 2.4005588 0.15620300 10.55764 194.76662  
191.86925 335.0162000"

2. Metodi palautti:

**boolean** true

3. Metodi asetti parseTrajectoryyn:

**asteroid** 9

**TrajectoryID** 1

**Epoch** Mon May 06 03:00:00 EEST 2002

**Axis** 2.4005588

**Eccentricity** 0.156203

**Inclination** 10.55764

**Argument** 191.86925

**Longitude** 194.76662

**Anomaly** 335.0162

**Reference** MPC25034

4. Metodi asetti parseAsteroidiin:

**AsteroidID** 9

**Number** 572

**Name** Rebekka

**Designation** 1905 RB

1. Annetut syötteet:

**Kenttiä Sijainnit** kaikkia yhdeksää kenttää ei ole sijoitettu

**String** Validi syöte

2. Metodi palautti:

**boolean** false

3. Virhe oli:

**Virhe** 29

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "572 Rebekka (1905 RB) 20020506 MPC25034 RAI!!!!!! 0.15620300 10.55764 194.76662  
191.86925 335.0162000"

2. Metodi palautti:

**boolean** false

3. Virhe oli:

**Virhe** 13

1. Annetut syötteet:

**Designation** asetettuna kohtaan 0

**String** "C1 C2 C3"

2. Metodi palautti:

**boolean** false

3. Virhe oli:

**Virhe** 32

*parseAsteroidInsert*

1. Annetut syötteet:

**AsteroidID** 1

**Number** 2

**Name** Rai

**Designation** Haallejula

2. Metodi palautti:

**String** insert into asteroid (asteroidnumber, designation, name, number) values (1,'Haalle-jula','Rai',2);

1. Annetut syötteet:

**AsteroidID** 1

**Number** -1

**Name** Rai

**Designation** Haallejula

2. Metodi palautti:

**String** insert into asteroid (asteroidnumber, designation, name, number) values (1,'Haalle-jula','Rai', null);

1. Annetut syötteet:

**AsteroidID** 1

**Number** 2

**Name** null

**Designation** Haallejula

2. Metodi palautti:

**String** insert into asteroid (asteroidnumber, designation, name, number) values (1,'Haalle-jula',null,2);

1. Annetut syötteet:

```
AsteroidID 1
Number 2
Name Rai
Designation null
```

2. Metodi palautti:

```
String insert into asteroid (asteroidnumber, designation, name, number) values (1,null,'Rai',2);
```

*parseAsteroidInsert*

1. Annetut syötteet:

```
asteroid 1
TrajectoryID 2
Epoch new Date(System.currentTimeMillis())
Axis 2.0
Eccentricity 4.0
Inclination 5.0
Argument 6.0
Longitude 7.0
AnomalyDBC, 2 8.0
Reference REF
```

2. Metodi palautti:

```
String insert into trajectory (asteroid, trajectorynumber, axis, eccentricity, inclination, argument, longitude, anomaly, epoch, orbitreference) values (1,2,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,to_timestamp('123:2003-01-01 00:00:00'), 'REF');
```

*aspectUpdate*

1. Oletettiin:

**Kanta** Kannassa valokäyrä, jolla 5 pistettä lightcurveUpdate-näkymässä

2. Metodi palautti:

```
String Update Datapoint set asteroidx = 1.4983025205184939, asteroidy = 0.5667701362638181,
asteroidz = -0.0371290296767427, earthx = -0.7082896123872449, earthy = -0.7220260194444483,
earthz = -7.386545563259279E-7 where lightcurve = 1 and pointnumber = 1;
```

```
String Update Datapoint set asteroidx = 1.4982879816628762, asteroidy = 0.5668533680135103,
asteroidz = -0.03712779438376585, earthx = -0.7082056194220001, earthy = -0.722110437722276,
earthz = -7.387124939547136E-7 where lightcurve = 1 and pointnumber = 2;
```

```

String Update Datapoint set asteroidx = 1.4982755293192733, asteroidy = 0.5669246293150616,
    asteroidz = -0.037126736623859985, earthx = -0.7081336968887838, earthy = -0.7221827084694198,
    earthz = -7.387620918277651E-7 where lightcurve = 1 and pointnumber = 3;

String Update Datapoint set asteroidx = 1.4982485199149722, asteroidy = 0.5670791154777791,
    asteroidz = -0.03712444311986183, earthx = -0.707977747176947, earthy = -0.7223393626022367,
    earthz = -7.388695916364177E-7 where lightcurve = 1 and pointnumber = 4;

String Update Datapoint set asteroidx = 1.4982256330665304, asteroidy = 0.5672099349766158,
    asteroidz = -0.037122500538811665, earthx = -0.7078456561513436, earthy = -0.7224719961196291,
    earthz = -7.389605987370974E-7 where lightcurve = 1 and pointnumber = 5;

String Update Lightcurve set defaultEarthTrajectory = 1, defaultTrajectory = 2, pha-
    seAngle = 15.206109747637987, distancefromsun = 1.6018247637160818, distancefro-
    mearth = 2.5556801760357395, Longitude = 210.14386640720468, Latitude = 0.833320487815045
    where ObservationNumber = 1;

```

### *getTrajectory*

1. Annetut syötteet:

**DBControl** Validi DBControl

**AsteroidID** 2

2. Oletettiin:

**Kanta** Kannassa kahdet rataelementit asteroidilla 2

3. Metodi palautti:

**Trajectory[0 .TrajectoryID]** 2

**Trajectory[0 .Epoch]** Mon Jan 01 02:00:00 EET 2001

**Trajectory[0 .Axis]** 1.322691

**Trajectory[0 .Eccentricity]** 0.27961274

**Trajectory[0 .Inclination]** 1.72799

**Trajectory[0 .Argument]** 161.02783

**Trajectory[0 .Longitude]** 70.92064

**Trajectory[0 .Anomaly]** 107.8134613

**Trajectory[0 .Reference]** Kaasalainen

**Trajectory[1 .TrajectoryID]** 1

**Trajectory[1 .Epoch]** Sat Jan 05 02:00:00 EET 2002

**Trajectory[1 .Axis]** 1.3228213

**Trajectory[1 .Eccentricity]** 0.27948049

**Trajectory[1 .Inclination]** 1.72805

**Trajectory[1 .Argument]** 161.01582

**Trajectory[1 .Longitude]** 70.92126  
**Trajectory[1 .Anomaly]** 237.4062178  
**Trajectory[1 .Reference]** JPL#63

1. Annetut syötteet:

**DBControl** null  
**AsteroidID** 2

2. Metodi palautti:

**Trajectory** null-viite

3. Virhe oli:

**Virhe** 28

*addTrajectory*

1. Annetut syötteet:

**DBControl** Validi DBControl

**TrajectoryFormContainer.columns** (TahitiLibrary.COL\_DESIGNATION, TahitiLibrary.COL\_EPOCH  
TahitiLibrary.COL\_REFERENCE, TahitiLibrary.COL\_AXIS, TahitiLibrary.COL\_INCLINATION, TahitiLibrary.COL\_ARGUMENT, TahitiLibrary.COL\_LONGITUDE, TahitiLibrary.COL\_ANOMALY)

**TrajectoryFormContainer.data** "20020506 1 Ceres JPL#24 2.7664122 0.07911582 10.58348  
80.48630 73.98448 189.2751236\n 20030610 7 Iris JPL#27 2.3859372 0.22979201 5.52380  
259.85969 145.24594 28.9681205"

2. Oletettiin:

**Kanta** Kannassa ei asteroideja Iris eikä Ceres

3. Metodi palautti:

**boolean** true

4. Metodi lisäsi kantaan:

**Asteroidi** Ceres

**Asteroidi** Iris

**Trajectory** Ceres

**Trajectory** Iris

1. Annetut syötteet:

**DBControl** Validi DBControl

```

TrajectoryFormContainer.columns (TahitiLibrary.COL_DESIGNATION, TahitiLibrary.COL_EPOCH
    TahitiLibrary.COL_REFERENCE, TahitiLibrary.COL_AXIS, TahitiLibrary.COL_INCLINATION, Tahiti
    TahitiLibrary.COL_ARGUMENT, TahitiLibrary.COL_LONGITUDE, TahitiLibrary.COL_ANOMALY)

TrajectoryFormContainer.data "1 Ceres 20020506 JPL#24 2.7664122 0.07911582 10.58348
    80.48630 73.98448 189.2751236\n
    1 Ceres 20030424 Muhonen 2.7664122 0.07311582 10.58348 33.48630 72.98448 333.2751236\n
    2 Pallas 20020506 JPL#21 2.7734826 0.22993723 34.84248 173.17166 310.39442 175.4142995
    \n
    23644 Yamaneko (1997 AW17) 20020506 MPC11151 2.3957585 0.12661210 2.13874 78.27102
    112.20855 105.3140400 \n
    3 Juno 20030610 JPL#22 2.6670328 0.25874667 12.97191 170.13172 247.93499 164.4353501
    \n
    4 Vesta 20020506 JPL#25 2.3626478 0.08887781 7.13485 103.94712 149.67895 213.2933256\n
    5 Astraea 20011018 JPL#17 2.5733413 0.19281794 5.36909 141.69049 357.68118 196.0781904\n
    6 Hebe 20020506 JPL#22 2.4255618 0.20145268 14.76672 138.84763 238.92435 269.4231085\n
    7 Iris 20030610 JPL#27 2.3859372 0.22979201 5.52380 259.85969 145.24594 28.9681205\n
    8 Flora 20030610 JPL#27 2.2013023 0.15656121 5.88723 111.03661 284.99710 244.9471365\n
    9 Metis 20020506 JPL#28 2.3865330 0.12228810 5.57684 68.99317 5.65049 60.0990845\n\n
    10 Hygiea 20030610 JPL#31 3.1355430 0.11941886 3.84404 283.65291 313.84348 202.4910439\n"

```

2. Oletettiin:

**Kanta** Asteroidit Ceres ja Iris. Lisäksi yksi Cereksen ja Iriksen rataelementeistä on duplikaatti.

3. Metodi palautti:

**boolean** true

4. Metodi lisäsi kantaan:

**Asteroidi** Kaikki paitsi Ceres ja Iris

**Trajectory** Kaikki paitsi Cereksen ja Iriksen dupliaatit.

### 3.19 UserHandler

#### 3.19.1 Yksityiset metodit

- *encrypt(String plaintext)*

Encrypt-metodin toiminta on hyvin suoraviivaista, ja jokaisella käyttökerralla lähes jokainen metodin rivi tulee suoritetuksi. Vain alun poikkeuskäsittely muodostaa poikkeuksen tähän ja poikkeuskäsittelyn testaamiseksi joudutaan luokan sisäiselle HASH\_ALGORITHM -muutujalle antamaan järjetön arvo. Jotta kaikki rivit tulevat suoritetuksi, tarkistetaan painottavasta hexadecimaali jonosta, että se sisältää vähintään yhden nollalla alkavan tavun, sekä yhden tavun, jonka numeerinen arvo ylittää luvun 128.

Oletus SALT –muuttujan arvolla tälläinen testiaineisto on esimerkiksi ”salasana”, joka palauttaa SHA–algoritmissa ja ”Just type something here--suolalla merkkijonon *0x2a4a117c1ac82c679472031f498e2a*”. Tämän merkkijonon tatu 03 sisältää tarvittavan lisänollan, ja tatu C8 on selvästi suurempi kuin raja-arvo 128.

Virheellisellä HASH\_ALGORITHM –arvolla metodi palautti oletetusti null. Lisäksi virheen nouto getErrorMessages–metodilla onnistui.

- *generatePassword()*

Koska generetaPasswords metoden koko toimintaidea liittyy satunnaisuuteen, ei sen testaaminen lausekattavasti ole täysin mahdollista ilman muutoksi tekemistä metodiin. Liisämällä jokaiseen metoden ehtoon tulostuslausekkeen voitiin varmistua siitä, että kaikki metoden lauseet tulivat suoritetuksi. Metoden lopussa olevaa poikkeuskäsittelyä pystyttiin testamaan muuntamalla käytettävä merkkijärjestelmä ASCIIsta johonkin sellaiseen koodistoon, jota ei ole olemassa.

- *parseForm(UserFormContainer data)*

Koska parseForm ottaa syötteenä UserFormContainerin, tarvittiin sen testaamista varten ilmentymä kyseisestä containerista. Koska pakauksesta fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui löytyy rajapinnan toteuttava UserInfoDataBean–luokka, käytetään testauksessa sitä.

Testauksessa käytetty perustapaus oli seuraavan:

1. Annetut syötteet:

**Name** aapo

**EMail** haista@paska.net

**Status** Professional

**UserID** 1

**UserName** Aapo Aabraham

**Recommender** Eetu

**RecommenderEMail** ekkekekke@jossain.net

**Level** 1

**Version** 2

**DefaultDeceptor** detector

**DefaultPhotometricSystem** photosys

**DefaultLocation** location

**DefaultTimeStandard** timestamp

**Information** information

**Comment** comment

2. Metodi palautti:

**ApiUser** –containerin, jossa vastaavat arvot vastaavissa kentissä.

Seuraavassa on lueteltu luokan eri haarautumisvaihdohdot, ja näistä saatavat edellytykset testitapauksille. Käytetystä testiaineistosta on ilmoitettu vain muutokset perustapaukseen.

- UserID

Alun try-catch rakenteessa muunnetaan annettu userID long-tyyppiseksi. Testauksessa tarvitaan aineisto, jossa userID on oikeaa muotoa, sekä tapaus, jossa se ei ole oikeaa muotoa. Mikäli kentän sisältö on väärää muotoa, keskeytyy metodin suoritus virheeseen.

1. Annetut syötteet:

**UserID** null

2. Metodi palautti:

**Null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- Level ja version

Käyttäjätasolle ja versiolle tehdään vastaavat tarkistukset, joten myös niitä kohtaan joudutaan tekemään testi, jossa se on oikean tyypinen, numeerinen sekä testi, jossa kentän arvona on jotain muuta. Tällöin metodin suoritus keskeytyy virheeseen.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1: level** isoleveli

**Tapaus 2: versio** null

2. Metodi palautti:

**Null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_NUMBERFORMAT

- Käyttäjästatus

Mahdolliset käyttäjästatuksista ovat "Amateur" sekä "Professional". Testit pitää suorittaa molemmilla arvoilla, sekä jollain ei-validilla arvolla. Mikäli arvo on väärä, keskeytyy metodin suoritus virheeseen.

1. Annetut syötteet:

**Status** Amateur

2. Metodi palautti:

**ApiUser** –containerin, jossa vastaavat arvot vastaavissa kentissä.

1. Annetut syötteet:

**Status** kingoftheworld

2. Metodi palautti:

**null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_DATAFORMAT

- Muut pakolliset kentät

Koska kaikista pakollisista kentistä tarkisteet eivät ole täytettyinä, joudutaan testauksessa jokainen kenttä jättämään järjestykseen tyhjäksi. Lausekattavuuden täyttämiseksi kentät pitää erikseen täyttää tyhjällä Stringillä (), ja null-viitteellä. Pakollisten kentien puuttuessa metodin suoritus päättyy virheeseen.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1:** Name <tyhjä String>  
**Tapaus 2:** Name null  
**Tapaus 3:** EMail <tyhjä String>  
**Tapaus 4:** EMail null  
**Tapaus 5:** Status null  
**Tapaus 6:** UserName <tyhjä String>  
**Tapaus 7:** UserName null  
**Tapaus 8:** Recommender <tyhjä String>  
**Tapaus 9:** Recommender null  
**Tapaus 10:** RecommenderEMail <tyhjä String>  
**Tapaus 11:** RecommenderEMail null

2. Metodi palautti:

**Null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_MANDATORY\_DATA\_MISSING

- Vapaaehtoiset kentät

Koska metodi ei tee vapaaehtoisille kentille muita tarkistuksia, kuin tyhjät stringit muutetaan null-viittauksiksi, saadaan lausekattavuus täytettyä laittamalla kaikkiin vapaaehtoisien kenttiin tyhjät String-arvot testauksessa.

1. Annetut syötteet:

**DefaultDeceptor** <tyhjä String>  
**DefaultPhotometricSystem** <tyhjä String>  
**DefaultLocation** <tyhjä String>  
**DefaultTimeStandard** <tyhjä String>  
**Information** <tyhjä String>  
**Comment** <tyhjä String>

2. Metodi palautti:

**ApiUser** -containerin, jossa vapaaehtoiset kentät ovat null-viitteitä.

### 3.19.2 Normaalit metodit

Myös normaalien metodien testauksessa käytetään testausluokkaa UserHandlerTester. Koska normaalit metodit saattavat olla riippuvaisia yksityisistä metodeista, SystemHandlerin apumetodeista, tai DBControlin tarjoamasta tietokantayhteydestä, ei täysin puhdas modulitestaus ole mahdollista. Tietokantaan tehtäviä kirjoituksia ei suoriteta loppuun asti, vaan testauksessa käytetään modifioitua DBControl-luokkaa, joka vain tulostaa mahdollisest Insert, Update ja Delete -lauseet ruudulle. Haut kuitenkin suoritetaan oikeasti.

- *registrationRequest*

Tämänkin metoden testaamiseen käytetään pakkauksesta fi.helsinki.cs.group.tahiti.ui löytyvästä UserInfoDataBean-luokkaa. Perustapauksessa kaikki kentät ovat täytettyinä, eikä tietokannasta tule löytyä annettua loginID:tä vastaavaa käyttäjätunnusta. UserNumber-kentän arvo saadaan automaattisesti, eikä metoden käyttäjä voi siihen vaikuttaa. Testauksen perustapauksessa käytetyt syötteet:

1. Annetut syötteet:

```
UserID <tyhjä String>
Name aapo
EMail haista@paska.net
Status Professional
UserName Aapo Aabraham
Recommender Eetu
RecommenderEMail ekkekekke@jossain.net
Level <tyhjä String>
Version <tyhjä String>
DefaultDeceptor DETECTOR: Arskan tarkka näkö
DefaultPhotometricSystem PHOTOMETRICSYSTEM: Mikä 'tun systeemi?
DefaultLocation LOCATION: paarissahan me
DefaultTimeStandard TIMESTD: olalla oli kello!
Information INFO: tää on ihan totta, joo
Comment tarkkaa infoa! (jos tämä näkyy niin se on VOIVOI
```

2. Metodi palautti:

```
Muodostettava SQL-lause: INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, UserName,
UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderEMail, In-
formation, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem, Default-
TimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (57, 'Aapo Aabraham', 0, '0x2c7d7f1c384aa0a64e7a2
'aapo','haista@paska.net','Professional','Eetu','ekkekekke@jossain.net','INFO: tää on
ihan totta, joo','DECTOR: Arskan tarkka näkö','LOCATION: paarissahan me','PHOTOMETRIC
Mikä "tun systeemi?';'TIMESTD: olalla oli kello!',null, null);
```

**true**

Seuraavassa on listattu perustapauksen lisäksi tarvittavat testitapaukset.

- Virheelliset tiedot annetussa UserFormContainerissa

Koska annetun UserFormContainerin tulkitseminen tapahtuu yksityisessä parseForm-metodissa, ei tämän luokan yhteydessä erikseen testata kaikki eri syöteyhdistelmiä. Testauksessa vain tarkistetaan, ettei satunnainen, epäkelpo syöte mene läpi testistä.

1. Annetut syötteet:

**Status** King of the world!

2. Metodi palautti:

**Null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_DATAFORMAT

- Tunnuksen olemassaolon tarkistus

Olemassaolo tarkistuksessa tarvitaan tietokantaa, joten testausta varten tarvitaan sellainen aineisto, että ensimmäisellä ajolla luotavaa käyttäjätunnusta ei löydy kannasta, ja toisella ajolla se löytyy.

1. Annetut syötteet:

**Status** King of the world!

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**Username** Käyttäjän Tahiti tulee löytyä järjestelmästä

3. Metodi palautti:

**Null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_UNABLE\_TO\_WRITE\_REQUEST

- Vapaaehtoisten kenttien täyttäminen

Vapaaehtoisien kenttien täyttämistä tutkivat lauseet testaan antamalla metodille syötteitä, joissa jokaisesta puuttuu vuorollaan jokin vapaaehtoinen kenttä. Tämän jälkeen modifiodun DBControl-luokan ruudulle tulostamaa SQL-lausesta verrataan odotettuun tulokseen.

1. Annetut syötteet:

**Tapaus 1: Information** <tyhjä String>

**Tapaus 2: DefaultDetector** <tyhjä String>

**Tapaus 3: DefaultPhotometricSystem** <tyhjä String>

**Tapaus 4: DefaultLocation** <tyhjä String>

**Tapaus 5: DefaultTimeStandard**

2. Metodi palautti:

**Tapaus 1, muodostettu SQL-lause:** INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, User-  
Name, UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderE-  
Mail, Information, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem,  
DefaultTimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (3, 'Kyllä elämä on iha-  
naa',0, '0x4861206d28690480763dfc2e22141d4f3c0a1684', 'aapo','haista@paska.net','Professional','E  
Arskan tarkka näkö','LOCATION: paarissahan me','PHOTOMETRICSYSTEM:  
Mikä "tun systeemi?','TIMESTD: olalla oli kello!',null, null);

true

**Tapaus 2, muodostettu SQL-lause:** INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, User-  
Name, UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderE-  
Mail, Information, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem,  
DefaultTimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (4, 'Kyllä elämä on iha-  
naa',0, '0xe4261274516ea44b8a0455ca200c902c01004c0e54', 'aapo','haista@paska.net','Professional')

paarissaahan me' , 'PHOTOMETRICSYSTEM: Mikä "tun systeemi?" , 'TIMESTD: olalla oli kello! ', null, null);

**true**

**Tapaus 3, muodostettu SQL-lause:** INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, UserName, UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderEMail, Information, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem, DefaultTimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (5, 'Kyllä elämä on ihanaa', 0, '0x142f823ec43db4ecc0aac2583f2d61420fe84a3b', 'aapo', 'haista@paska.net', 'Professional', 'Ee paarissaahan me', null, 'TIMESTD: olalla oli kello!', null, null);

**true**

**Tapaus 4, muodostettu SQL-lause:** INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, UserName, UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderEMail, Information, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem, DefaultTimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (6, 'Kyllä elämä on ihanaa', 0, '0xd8669a1aa27a3c48763b2003364d73a46e7f74ce', 'aapo', 'haista@paska.net', 'Professional', 'E olalla oli kello!', null, null);

**true**

**Tapaus 5, muodostettu SQL-lause:** INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, UserName, UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderEMail, Information, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem, DefaultTimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (7, 'Kyllä elämä on ihanaa', 0, '0x26e62216826ba4469a90474f47150243075e7a7b', 'aapo', 'haista@paska.net', 'Professional', 'E null);

**true**

- *login*

Kirjautumisen suoraviivaisen luoteen vuoksi testauskin on hyvin yksinkertaista. Testausta varten tarvitaan sellainen aineisto, että ensimmäisellä ajolla käyttäjä löytyy järjestelmästä, ja toisella ei.

1. Annetut syötteet:

**Username** Tahiti

**Password** password

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**Username** Tahiti

**Password** Ox2a4a117c1ac82c679472031f498e24174f1ab0c6

3. Metodi palautti:

**ApiUser** –containerin, jossa käyttäjän Tahiti tietokannasta löytyvä informaatio.

1. Annetut syötteet:

**Username** Tahiti

**Password** 3l1t3

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**Username** Tahiti

**Password** Ox2a4a117c1ac82c679472031f498e24174f1ab0c6

3. Metodi palautti:

**Null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_BAD\_USERNAME\_OR\_PASSWORD

- *changePassword*

Myös salasanan vaihto on erittäin suoraviivainen operaatio. Testauksessa täytyy kokeilla vaihtoa sellaisilla syötteillä, joilla vaihdon pitäisi onnistua, ja lisäksi tilanteita, joissa annettu uusi salasana on liian lyhyt tai vanha salasana on väärä.

1. Annetut syötteet:

**UserID** 1

**oldPassword** password

**newPassword** tarpeekspitka

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**UserNumber** 1

**Password** Ox2a4a117c1ac82c679472031f498e24174f1ab0c6

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** UPDATE TahitiUser SET Password = 'Ox33614e6436ee202b024935200d164a6b383513b4'

WHERE UserNumber = 1 AND Password = 'Ox2a4a117c1ac82c679472031f498e24174f1ab0c6'

**true**

1. Annetut syötteet:

**UserID** 1

**oldPassword** password

**newPassword** a

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**UserNumber** 1

**Password** Ox2a4a117c1ac82c679472031f498e24174f1ab0c6

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_PASSWORD\_TOO\_SHORT

1. Annetut syötteet:

**UserID** 1

**oldPassword** hihii, arvasinko oikein?

**newPassword** 3l1t3

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**UserNumber** 1

**Password** Ox2a4a117c1ac82c679472031f498e24174f1ab0c6

3. Metodi palautti:

**SQL—lauseen** UPDATE TahitiUser SET Password = 'Ox5c4cfa1e1ab25ca43a904e266ca67a6c66788a07'

WHERE UserNumber = 1 AND Password = 'Ox7c4e52745a1c277c6300f0123202c0418c0ea84e';

**Virheen** TahitiLibrary.ERR\_BAD\_USERNAME\_OR\_PASSWORD

- *getUsers*

Koska getUsers-metodi ei toimi kuin eräänlaisena välittäjänä getUserFullille, tarvitaan sen testaamiseen vain kaksi tapausta. Toisessa getUsersFull palauttaa kannasta löytyviä tuloksia, ja toisessa palautetaan null.

1. Annetut syötteet:

**UserName** <tyhjä String>

**Level** <tyhjä String>

2. Metodi palautti (Palautettava informaatio riippuu kannassa olevasta tietodosta):

**ApiUser** –containerin arrayn, jossa 1 elementti seuraavalla sisällöllä:

UserNumber 1

level 2

version 0

name Administrator

userName <tyhjä String>

eMail eemail-address

Status Professional

Recommender suosittelija

RecommenderEMail suos-email

defaultDetector joo

defaultPhotometricSystem silmä

defaultTimeStandard kello

defaultLocation koti

information info

comment <tyhjä String>

lastLogin Thu Apr 17 11:35:36 EEST 2003

1. Annetut syötteet:

**UserName** joulu on taas, kattilat täynnä puuroo

**Level** <tyhjä String>

2. Metodi palautti (Palautettava informaatio riippuu kannassa olevasta tietodosta):

**ApiUser** –containerin arrayn, jonka pituus 0

- *getUsersFull*

GetUsersFull–metodi suorittaa vain yhden SQL kyselyn, ja palauttaa kyselyn tulokset kysyjälle, joten testaustan varten tarvitaan vain suorittaa kysely, jolle löytyy tuloksia (esimerkiksi voidaan hakea tyhjällä merkkijonolla), kysely, jolle ei löydy yhtään vastinetta, sekä kysely null-viitteelle. Näiden lisäksi myös versionumeron täyttämistä tulee kokeilla. Lausekattavuuden saavuttamiseksi riittää, että yhdessä haussa versionumeroa ei ole määritelty, ja toisessa on.

1. Annetut syötteet:

**UserName** <tyhjä String>

**Level** <tyhjä String>

2. Metodi palautti (Palautettava informaatio riippuu kannassa olevasta tietodosta):

**ApiUser** –containerin arrayn, jossa 1 elementti seuraavalla sisällöllä:

UserNumber 1

level 2

version 0

name Administrator

userName Tahiti

eMail eemail-address

Status Professional

Recommender suosittelija

RecommenderEMail suos-email

defaultDetector joo

defaultPhotometricSystem silmä

defaultTimeStandard kello

defaultLocation koti

information info

comment kommentti

lastLogin Thu Apr 17 11:35:36 EEST 2003

1. Annetut syötteet:

**UserName** joulu on taas, kattilat täynnä puuroo

**Level** -1

2. Metodi palautti (Palautettava informaatio riippuu kannassa olevasta tietodosta):

**ApiUser** –containerin arrayn, jonka pituus 0 (kun ei siellä kannassa ollu tommosia)

1. Annetut syötteet:

**UserName** joulu on taas, kattilat täynnä puuroo

**Level** <tyhjä String>

2. Metodi palautti (Palautettava informaatio riippuu kannassa olevasta tietodosta):

**ApiUser** -containerin arrayn, jonka pituus 0

- *setUserData*

Käyttäjätietojen muuttaminen voidaan jakaa kahteen päälouokkaan, käyttäjän itsensä tekemiin muutoksiin, sekä ylläpitäjän tekemään muutokseen. Näiden lisäksi testataan vielä tilanne, jossa joku muu tavallinen käyttäjä pyrkii muuttamaan toisen käyttäjän tietoja. Tehyjen testien perustapaus on seuraava:

1. Annetut syötteet:

**Muutoksen tekijä** UserID = 2, UserLevel = 1

**UserID** 2

**Name** SuperMan

**EMail** newAddress@newdomain.net

**Status** Amateur

**UserName** My new loginID

**Recommender** Tomi

**RecommenderEMail** hgopispofsdg

**Level** 1

**Version** 0

**DefaultDeceptor** t425

**DefaultPhotometricSystem** PHOTOMETRICSYSTEM: Mikä 'tun systeemi?

**DefaultLocation** uhvoalus

**DefaultTimeStandard** Manne myi halvan kellon

**Information** Tärkeetä tietoa, on on on!

**Comment** Mitä, en pysty ite muuttaa omaa kommenttia?

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Tietokannasta tulee löytyä muutosta tekevä käyttäjä, ja kaikkien tietokenttien pitää sisältää jotain muuta informaatiota, kuin muutoksessa kantaan kirjataan. Käyttäjä tasona tulee olla 1.

3. Metodi palautti:

**Muodostettava SQL-lause:** INSERT INTO TahitiUser (UserNumber, UserName, UserLevel, Password, Name, EMail, Status, Recommender, RecommenderEMail, Information, DefaultDetector, DefaultLocation, DefaultPhotometricSystem, DefaultTimeStandard, LastLogin, Comment) VALUES (13, 'Kyllä elämä on ihanaa', 0, '0x26293a567be41a043278021b6c740139d4362746', 'aapo', 'haista@paska.net', 'Professional', 'Eetu', 'eetus', null);

**true**

Seuraavanlaisia testitapauksia tarvitaan, jotta lausekattavuus täytyisi:

- Kirjautumistunnuksen muutos

Kirjautumistunnukseen muutoksessa tulee testata tilanne, jossa haluttu uusi käyttäjätunnus on jo järjestelmässä. Tällöin muutos keskeytetään.

1. Annetut syötteet:

**Muutoksen tekijä** UserID = 2, UserLevel = 1

**UserID** 2

**UserName** Tahiti

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Tietokannasta tulee löytyä muutosta tekevän käyttäjän lisäksi käyttäjää Tahiti, jonka käyttäjänumero on eri, kuin 2.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_UNABLE\_TO\_CHANGE\_USERINFO

- Olemattoman käyttäjän vaihto

Koska ylläpitäjät pystyvät vaihtamaan myös muiden, kuin itsensä tietoja, tulee testauksessa ottaa huomioon tilanne, jossa muutettavaa käyttäjää ei löydy järjestelmästä laisinkaan. Tällöin muutosta ei luonnollisesti voida suorittaa.

1. Annetut syötteet:

**Muutoksen tekijä** UserID = 2, UserLevel = 2

**UserID** 2345234

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjänumeroa 2345234 ei saa löytyä kannasta.

3. Metodi palautti:

**false**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_UNABLE\_TO\_CHANGE\_USERINFO

- Käyttäjätasoon kohdistuva muutos

Ylläpitäjän tekemien käyttäjätietojen muutoksen testaamiseen riittää yksi onnistuva testitapaus, jossa myös käyttäjätaso vaihtuu. Mikäli käyttäjätasoa ei vahdeteta, suoritetaan muutama rivi vähemmän, joten lausekattavan testauksen kannalta asialla ei ole merkitystä.

1. Annetut syötteet:

**Muutoksen tekijä** UserID = 1, UserLevel = 2

**UserID** 2

**Name** SuperMan

**EMail** newAddress@newdomain.net

**Status** Amateur

**UserName** My new loginID

**Recommender** Tomi

**RecommenderEMail** hgopispofsdg

**Level** 2

**Version 0****DefaultDeceptor** t425**DefaultPhotometricSystem** PHOTOMETRICSYSTEM: Mikä 'tun systeemi?**DefaultLocation** uhvoalus**DefaultTimeStandard** Manne myi halvan kellon**Information** Tärkeetä tietoa, on on on!**Comment** Mitä, en pysty ite muuttaa omaa kommenttia?

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Tietokannasta tulee löytyä muutosta tekevä käyttäjä, ja kaikkien tietokenttien pitää sisältää jotain muuta informaatiota, kuin muutoksessa kantaan kirjataan. Käyttäjä tasona tulee olla 1.

3. Metodi palautti:

**Muodostettava SQL-lause:** UPDATE TahitiUser SET UserName = 'ekke', Name = 'SuperMan', EMail = 'newAddress@newdomain.net', Status = 'Professional', Version = 1, Information = 'Tärkeetä tietoa, on on on!', DefaultDetector = 't425', DefaultLocation = 'uhvoalus', DefaultPhotometricSystem = 'pullo', DefaultTimeStandard = 'Manne myi halvan kellon', Comment = 'The user is always drunk, error +/- 4532465346', Recommender = 'Tomi', RecommenderEMail = 'hgopispofsdg' , UserLevel = 2 WHERE UserNumber = 2 AND Version = 0

**true**

- *resetPassword*

resetPasswordin lausekattavaa testausta varten täytyy yrittää nollata sellaisen käyttäjän salasanaa, jota kannasta ei löydy, normaalien nollauksen lisäksi.

- *getUser*

getUser jakautuu oikeasti kahteen metodiin, kirjautumistunnus ja sisäisen käyttäjänumerona perusteella tehtäviin hakuihin. Ensimmäinen, kirjatumistunnukseen perustuva haku hakee vain käyttäjän sisäisen käyttäjänumerona, ja kutsuu tämän avulla käyttäjänumerona perusteella tapahtuvaa hakua. Tätä metodia varten testiaineistonki riittää järjestelmästä löytyvä kirjautumistunnus, sekä tunnus jota järjestelmästä ei löydy.

Varsinaisen käyttäjähäun tekevä getUser on myöskin hyvin yksinkertainen. Testiaineistonki tarvitaan vain käyttäjänumero, joka löytyy järjestelmästä ja numero, jota järjestelmästä ei löydy.

1. Annetut syötteet:

**UserID** 1

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjänumero 1 löytyy tietokannasta

3. Metodi palautti:

**ApiUser** -containerin arrayn, jossa 1 elementti seuraavalla sisällöllä:

```
UserNumber 1
level 2
version 0
name Administrator
userName Tahiti
eMail eemail-address
Status Professional
Recommender suosittelija
RecommenderEMail suos-email
defaultDetector joo
defaultPhotometricSystem silmä
defaultTimeStandard kello
defaultLocation koti
information info
comment kommentti
lastLogin Thu Apr 17 11:35:36 EEST 2003
```

1. Annetut syötteet:

**UserID** 2345234

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjänumeroa 2345234 ei saa löytyä kannasta.

3. Metodi palautti:

**null-viitteen**

**Virhe** TahitiLibrary.ERR\_USER\_NOT\_FOUND

1. Annetut syötteet:

**UserName** Tahiti

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjä Tahiti tulee löytyä kannasta.

3. Metodi palautti:

**ApiUser** –containerin, jossa UserID oli 1. Tarkemmat tiedot löytyvät käyttäjänumeron perusteella tehdystä testistä.

1. Annetut syötteet:

**UserName** Joulupukki juupajee

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjää ”Joulupukki juupajee”ei saa löytyä kannasta.

3. Metodi palautti:

**null-viitteen**

### **Virhe** TahitiLibrary.ERR\_USER\_NOT\_FOUND

- *removeUser*

Poistoa testattaessa tarvitaan tietokantaan sellainen aineisto, jossa ensimmäisessä ajossa käyttäjän toiminta ei ole aiheuttanut yhtään merkintää järjestelmän lokiin ja toisessa tapauksessa tälläinen merkintä täytyy löytyä. Lisäksi lausekattavuuden saamiseksi tarvitaan tapaus, jossa poistaminen ei onnistu.

1. Annetut syötteet:

**UserID** 1

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjää #1 on tehnyt järjestelmässä jotain, joka on aiheuttanut lokimerkintöjä.

Käyttäjän versionumero on nolla.

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** UPDATE TahitiUser SET UserLevel = -1, Version = 1 WHERE UserNumber = 1 AND Version = 0;

**true**

1. Annetut syötteet:

**UserID** 13

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjää #13 (versio 0), ei ole aiheuttanut yhtään merkintää järjestelmän lokiin.

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** DELETE FROM TahitiUser WHERE UserNumber = 13 AND Version = 0;

**true**

1. Annetut syötteet:

**UserID** 234234

2. Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

Käyttäjää #234234 ei ole järjestelmässä

3. Metodi palautti:

**SQL-lauseen** DELETE FROM TahitiUser WHERE UserNumber = 234234 AND Version = 0;

**False**

## 4 Integraatiotestaus

Integraatiotestaus suoritettiin ilman käyttöliittymää ns. Black–box testauksena bottom–up –mallin mukaisesti. Integraatiotestauksessa pyrittiin siihen, ettei sama henkilö suorita sekä moduulitestausta että integraatiotestausta tekemälleen luokalle. Testausvastuu TahitiApin metodeista arvottui testaajien kesken.

Black–Box –testaustyyppistä joustetaan kuitenkin siinä määrin, ettei jokaisen merkkijonoja parametrinään ottavan metodin yhteydessä testata erikseen erilaisia SQL–injektio tapauksia. Integraatiotestauksen yhteydessä luetetaan siihen, että handler–luokat suorittavat jokaiselle String–tyyppiselle muuttujalle SystemHandlerin deSQL–metodin, jolloin mahdolliset SQL–lauseet ja erikoismerkit tehdään vaarattomiksi. Tämän metodin toiminta on jo testattu moduulitestauksen yhteydessä, ja se oletetaan toimivaksi. Validointitestauksen yhteydessä tästä toimintaa testataan pistokokein.

Tahiti–Apin integraatiotestaus suoritetaan bottom–up mallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että aluksi testataan Apin alapuolella olevat metodit ja luokat, ja vasta tämän jälkeen varsinaisen Apin toiminta yhdessä eri toiminnot toteuttavien metodien ja luokkien kanssa. Alapuolella olevien metodien toiminta on kuitenkin suoritettu jo moduulitestauksen yhteydessä, joten testaaminen voidaan aloittaa suoraan kokonaisen TahitiApin kanssa.

Seuraavissa aliluvuissa käsitellään jokaisen eri metodin testaukseen tarvittavat aineistot. Aineistot on pyritty muodostamaan siten, että mahdollisimman moni metodin oikea käyttötapaus tulisi testatuksi, sekä mahdolliset virhetilanteet saataisiin selville. Virhetilojen löytämiseksi metodien toimintaa kokeillaan raja–arvoilla, jotka ovat sallittujen rajojen molemmin puolin. Lisäksi luokkien toimintaa kokeillaan selvästi virheellisillä arvoilla. Myös testien tulokset ovat nähtävissä.

### 4.1 getAsteroids

Metodi testataan aluksi *tyhjällä haulla*, jonka ainoana ehtona on, että valokäyrien lukumäärä on yksi tai useampia. Tämän jälkeen tutkitaan tapaus, jossa valokäyrien lukumääräksi asetetaan arvo, joka on pienempi kuin yksi.

Tyhjän haun testauksen jälkeen hausta testataan vuorotellen alla luetellut tapaukset. Jokaisen tapauksen yhteydessä, jossa oletetaan haun toimivan testataan sekä tapaus, että tietokannasta löytyy ehdon täyttävä tapaus, että tapaus, jossa hakuehto ei tätyt millään kannan alkiolla.

- Hakuehdoksi asetetaan null-viite
- Johonkin Suunnitteludokumentin versio 1.3 luvusta 3.2 löytyvään kentään asetetaan null-viite
- Suunnitteludokumentin versio 1.3 luvusta 3.2 löytyvien lukuarvoehdot mukaiset ylä- ja alarajat sekä ylärajat ylittävät ja alarajat alittavat arvot.
- Validi haku jokaisen suunnitteludokumentin versio 1.3 luvusta 3.2 löytyvän kentän kohdalla erikseen. Testauksessa suoritetaan sekä tapaus, jossa haun tulisi tuottaa tulosta, että tapaus, jossa tuloksena on tyhjä joukko.

- Haku, jossa kaikki kentät on täytetty. Sekä tyhjä, että tuottoisa tapaus.
- Erikseen testataan vielä tapaus, jossa filttereitä on hakuehdoissa useampia kuin yksi

Seuraavat testit tehtiin:

Testataan tyhjä haku.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name**

**Asteroid Number**

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA**

**Min/Max Lat**

**Min/Max Long**

**Min/Max HDist**

**Min/Max GDist**

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Metodi palautti

**asteroidID** 1

**number** 234

**numberOfLightcurves** 1

**numberOfObservers** 1

**name** Ida

**designation** null

**lastObservation** Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990

**asteroidID** 2

```

number 25143
numberOfLightcurves 2
numberOfObservers 1
name null
designation 1998 SF36
lastObservation Sat Feb 03 06:00:53 EET 2001

```

Testataan haku, jossa syötteenä null-viite.

- Annetut syötteet

**AsteroidQueryContainer** null-viite

- Metodi palautti

**Virhe 0** Operation aborted, mandatory data missing, 11

Testataan haku, jossa null-viite containerin sisällä.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name** null

**Asteroid Number** null

**ObsTimeStart** null

**ObsTimeEnd** null

**Observer** null

**Observing Site**

**MinimumLCs** null

**MinimumDPs** null

**Min/Max PA** null /

**Min/Max Lat** /

**Min/Max Long** /

**Min/Max HDist** null /

**Min/Max GDist** / null

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Metodi palautti
 

```
asteroidID 1
number 234
numberOfLightcurves 1
numberOfObservers 1
name Ida
designation null
lastObservation Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990
asteroidID 2
number 25143
numberOfLightcurves 2
numberOfObservers 1
name null
designation 1998 SF36
lastObservation Sat Feb 03 06:00:53 EET 2001
```

Testataan haku, jossa useita filtterinä null.

- Annetut syötteet
 

```
Asteroid Name
Asteroid Number
ObsTimeStart
ObsTimeEnd
Observer
Observing Site
MinimumLCs
MinimumDPs
Min/Max PA /
Min/Max Lat /
Min/Max Long /
Min/Max HDist /
Min/Max GDist /
Abs. Photometry
LT Corrected
Information
Filters null,
```

**Detectors**

**Detectors other**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Error parsing numerical data, 12

Testataan tapaus, jossa vaihekulma < 0.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name**

**Asteroid Number**

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA** -1 /

**Min/Max Lat** /

**Min/Max Long** /

**Min/Max HDist** /

**Min/Max GDist** /

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Metodi palautti

**asteroidID** 1

**number** 234

**numberOfLightcurves** 1

**numberOfObservers** 1

**name** Ida

**designation** null

**lastObservation** Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990

Testataan tapaus, jossa useita filttereitä.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name**

**Asteroid Number**

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA /**

**Min/Max Lat /**

**Min/Max Long /**

**Min/Max HDist /**

**Min/Max GDist /**

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters 2, 4,**

**Detectors**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset

Kannassa on idalla yksi valokäyrä, jossa filtteri 4 ja 1998 SF36:lla kaksi valokäyriä, joista toinen on filtteriä 4 ja toinen filtteriä 2

- Metodi palautti

**asteroidID 1**

**number 234**

**numberOfLightcurves 1**

**numberOfObservers 1**

**name Ida**

**designation null**

**lastObservation** Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990

**asteroidID 2**

**number 25143**

```

numberOfLightcurves 2
numberOfObservers 1
name null
designation 1998 SF36
lastObservation Sat Feb 03 06:00:53 EET 2001

```

Testataan tapaus, jossa yksi filtteri.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name**

**Asteroid Number**

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA /**

**Min/Max Lat /**

**Min/Max Long /**

**Min/Max HDist /**

**Min/Max GDist /**

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters** 4,

**Detectors**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset

Kannassa on idalla yksi valokäyrä, jossa filtteri 4 ja 1998 SF36:lla kaksi valokäyriä, joista toinen on filtteriä 4 ja toinen filtteriä 2

- Metodi palautti

```
asteroidID 1
```

```
number 234
```

```
numberOfLightcurves 1
```

```
numberOfObservers 1
```

```

name Ida
designation null
lastObservation Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990
asteroidID 2
number 25143
numberOfLightcurves 1
numberOfObservers 1
name null
designation 1998 SF36
lastObservation Fri Feb 02 05:32:42 EET 2001

```

Testataan tapaus, jossa asteroidin nimi on validi.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name** Ida

**Asteroid Number**

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA** /

**Min/Max Lat** /

**Min/Max Long** /

**Min/Max HDist** /

**Min/Max GDist** /

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset

Kannassa on idalla yksi valokäyrä

- Metodi palautti

```

asteroidID 1
number 234
numberOfLightcurves 1
numberOfObservers 1
name Ida
designation null
lastObservation Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990

```

Testataan tapaus, jossa asteroidin nimi on Huuheli.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name** Huuheli

**Asteroid Number**

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA** /

**Min/Max Lat** /

**Min/Max Long** /

**Min/Max HDist** /

**Min/Max GDist** /

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset

Kannassa ei ole Huuheli-nimistä asteroidia

- Metodi palautti:

**Tyhjä taulukko**

Testataan tapaus, jossa asteroidin numero on kannassa.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name**

**Asteroid Number** 25143

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA** /

**Min/Max Lat** /

**Min/Max Long** /

**Min/Max HDist** /

**Min/Max GDist** /

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset

Kannassa on asteroidi, jonka numero on 25143

- Metodi palautti:

**asteroidID** 2

**number** 25143

**numberOfLightcurves** 2

**numberOfObservers** 1

**name** null

**designation** 1998 SF36

**lastObservation** Sat Feb 03 06:00:53 EET 2001

Testataan tapaus, jossa asteroidin numeroa ei ole kannassa.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name**

**Asteroid Number** 3

**ObsTimeStart**

**ObsTimeEnd**

**Observer**

**Observing Site**

**MinimumLCs**

**MinimumDPs**

**Min/Max PA** /

**Min/Max Lat** /

**Min/Max Long** /

**Min/Max HDist** /

**Min/Max GDist** /

**Abs. Photometry**

**LT Corrected**

**Information**

**Filters**

**Detectors**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset  
Kannassa ei ole asteroidia, jonka numero on 3
- Metodi palautti

### Tyhjä taulukko

Testataan tapaus, jossa kaikki asteroidin kentät on täytetty.

- Annetut syötteet

**Asteroid Name** Ida

**Asteroid Number** 234

**ObsTimeStart** 1.1.1990

**ObsTimeEnd** 1.12.1990

**Observer** Binzel

**Observing Site**

**MinimumLCs** 1

**MinimumDPs** 3

**Min/Max PA** 15 / 17

**Min/Max Lat** 0.7 / 0.7

**Min/Max Long** 336 / 337

**Min/Max HDist** 2.5 / 3

**Min/Max GDist** 2 / 2.2

**Abs. Photometry** false

**LT Corrected**

**Information**

**Filters** 4,

**Detectors Photo,**

**Detectors other**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset

Kannassa on ehtoihin sopiva asteroidi

- Metodi palautti

**asteroidID** 1

**number** 234

**numberOfLightcurves** 1

**numberOfObservers** 1

**name** Ida

**designation** null

**lastObservation** Sat Oct 27 03:12:28 EET 1990

## 4.2 getLightcurves

Metodi testataan samoin kuin getAsteroids. Aluksi siis testataan *tyhjä haku*, jonka ainoana ehtona on, että valokäyrien lukumäärä on yksi tai useampia. Tämän jälkeen tutkitaan tapaus, jossa valokäyrien lukumääräksi asetetaan arvo, joka on pienempi kuin yksi.

Tämän jälkeen hausta testataan vuorotellen alla luetellut tapaukset.

- Hakuehdoksi asetetaan null-viite
- Johonkin Suunnitteludokumentin luvusta 3.2 löytyvään kenttään asetetaan null-viite
- Suunnitteludokumentin luvusta 3.2 löytyvien lukuarvoehtojen mukaiset ylä- ja alarajat sekä ylärajat ylittävät ja alarajat alittavat arvot.
- Validi haku joidenkin suunnitteludokumentin luvusta 3.2 löytyvien yksittäisten kenttin osalta erikseen. Testauksessa suoritetaan sekä tapaus, jossa haun tulisi tuottaa tulosta, että tapaus, jossa tuloksena on tyhjä joukko.
- Erikseen testataan vielä tapaus, jossa filttereitä on hakuehdoissa useampia kuin yksi

Seuraavat testit tehtiin:

- Annetut syötteet containerissa:

**MinimimLightcurves 1**

- Palauttaa:

**Kaikki tietokannan valokäyrät.**

- Annetut syötteet containerissa:

**MinimimLightcurves -1**

- Palauttaa:

**Kaikki tietokannan valokäyrät.**

- Annetut syötteet containerissa:

**Kaikki arvot null**

- Palauttaa:

**Kaikki tietokannan valokäyrät.**

- Annetut syötteet containerissa:

**MinimumLightcurves 1**

**setMinimumPhaseAngle 0**

**setMaximumPhaseAngle 0**

**setMinimumDistanceFromSun 0**

**setMaximumDistanceFromSun 0**

**setMinimumDistanceFromEarth 0**

**setMaximumDistanceFromEarth 0**

**setMinimumLongitude -90**

**setMaximumLongitude -90**

**setMinimumLatitude -90**

**setMaximumLatitude -90**

**setMinimumDataPoints 1**

- Palauttaa:

**Tyhjä (ei haun ehdot täyttäviä valokäyriä)**

- Annetut syötteet containerissa:

**MinimimseAngle 180**

**MaximumPhaseAngle** 180

**MinimumLongitude** 90

**MaximumLongitude** 90

**MinimumLatitude** 90

**MaximumLatitude** 90

- Palauttaa:

**Tyhjä** (ei haun ehdot täyttäviä valokäyriä)

- Annetut syötteet containerissa:

**AsteroidNumber** -1

**MinimumLightcurves** 0

**setMinimumPhaseAngle** -1

**setMaximumPhaseAngle** -1

**setMinimumDistanceFromSun** -1

**setMaximumDistanceFromSun** -1

**setMinimumDistanceFromEarth** -1

**setMaximumDistanceFromEarth** -1

**setMinimumLongitude** -91

**setMaximumLongitude** -91

**setMinimumLatitude** -91

**setMaximumLatitude** -91

**setMinimumDataPoints** 0

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**MinimimseAngle** 181

**MaximumPhaseAngle** 181

**MinimumLongitude** 91

**MaximumLongitude** 91

**MinimumLatitude** 91

**MaximumLatitude** 91

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**AsteroidName** Ida

- Palauttaa:

**Idaan liittyvät valokäyrät**

- Annetut syötteet containerissa:

**AsteroidName** "Minua ei ole"

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**AsteroidNumber** 22

- Palauttaa:

**Asteroidin numero 22 liittyvät valokäyrätiedot**

- Annetut syötteet containerissa:

**AsteroidNumber** 999999999999

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**Observer** 1036\_Ganymed.apc+

- Palauttaa:

**Kyseiseen Observeriin liittyvät valokäyrätiedot**

- Annetut syötteet containerissa:

**Observer** "Ei ole minua"

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**Detector** Photoelectric

- Palauttaa:

**Valokäyrätiedot, joissa detector photoelectric**

- Annetut syötteet containerissa:

**Detector** Eioleminua

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**Filter 4**

- Palauttaa:

**Valokäyrätiedot, joissa filter on 4**

- Annetut syötteet containerissa:

**Filter 1**

- Palauttaa:

**Tyhjä (ei löydy tietokannasta)**

- Annetut syötteet containerissa:

**Location** "W 117.68 +34.38 Table Mountain Observatory, California, USA"

- Palauttaa:

**Valokäyrätiedot, joissa location on yllä mainittu**

- Annetut syötteet containerissa:

**Location** Muaeiole

- Palauttaa:

**Tyhjä**

- Annetut syötteet containerissa:

**Filter 2, 4**

- Palauttaa:

**Valokäyrätiedot, joissa filteri 2 tai 4**

### 4.3 getTrajectory

Metodin vastaanottama long-tyypinen muuttuja ei anna testaukselle paljoakaan riippumavaraa. Metodin toimintaan testataan virheellisellä syötteellä (negatiivinen asteroidinumero), järjestelmästä löytyväällä asteroidinumerolla sekä oikealla, positiivisella asteroidnumerolla, jota järjestelmästä ei löydy. Testauksessa on olettu, että Asteroidille #1 löytyy rataelementtejä, eikä asteroideja -432 ja 4326653 ole olemassa. Lisäksi asteroidilla #2 on tietokannassa 2 rataelementtitietoa.

- Annetut syötteet:

**AsteroidID** -432

- Api palautti:

**Trajectory-taulukon**, jossa ei yhtään alkioa.

- Annetut syötteet:

**AsteroidID** 43266534

- Api palautti:

**Trajectory-taulukon**, jossa ei yhtään alkioa.

- Annetut syötteet:

**AsteroidID** 1

- Api palautti:

**Trajectory-taulukon**, jossa seuraava informaatiota:

```
Elementti 0, AsteroidID 1
Elementti 0, TrajectoryID 1
Elementti 0, Axis 2.8600955
Elementti 0, Eccentricity 0.04667024
Elementti 0, Inclination 1.13806
Elementti 0, Argument 108.99459
Elementti 0, Longitude 324.20683
Elementti 0, Anomaly 143.3734946
Elementti 0, Reference JPL#30
Elementti 0, Epoch Mon Jan 06 02:00:00 EET 2003
Elementti 0, EntryDate 2003-04-28
```

- Annetut syötteet:

**AsteroidID** 2

- Api palautti:

**Trajectory-taulukon**, jossa seuraava informaatiota:

```

Elementti 0, AsteroidID 2
Elementti 0, TrajectoryID 2
Elementti 0, Axis 1.322691
Elementti 0, Eccentricity 0.27961274
Elementti 0, Inclination 1.72799
Elementti 0, Argument 161.02783
Elementti 0, Longitude 70.92064
Elementti 0, Anomaly 107.8134613
Elementti 0, Reference Kaasalainen
Elementti 0, Epoch Mon Jan 01 02:00:00 EET 2001
Elementti 0, EntryDate 2003-04-28
Elementti 1, AsteroidID 2
Elementti 1, TrajectoryID 1
Elementti 1, Axis 1.3228213
Elementti 1, Eccentricity 0.27948049
Elementti 1, Inclination 1.72805
Elementti 1, Argument 161.01582
Elementti 1, Longitude 70.92126
Elementti 1, Anomaly 237.4062178
Elementti 1, Reference JPL#63
Elementti 1, Epoch Sat Jan 05 02:00:00 EET 2002
Elementti 1, EntryDate 2003-04-28

```

#### 4.4 makeDataFile

Metodi testataan ensin antamalla syötteenä null-arvot vuorotellen kuhunkin taulukkopaikkaan. Tämän jälkeen testataan tapaukset:

- Taulukoissa on eri määrität alkioita
- Kussakin taulukossa on yksi oikeellinen alkio ja system on TahitiLibrary.SYSTEM\_MAGNITUDE
- Kussakin taulukossa on yksi oikeellinen alkio ja system on TahitiLibrary.SYSTEM\_INTENSITY
- Kussakin taulukossa on yksi oikeellinen alkio ja system on -1
- Kussakin taulukossa on yksi alkio, ja lightcurve-taulun alkio on null-viite
- Kussakin taulukossa on yksi alkio, ja earthTrajectory-taulun alkio on null-viite
- Kussakin taulukossa on yksi alkio, ja asteroidTrajectory-taulun alkio on null-viite
- Kussakin taulukossa on yksi alkio, ja molempien Trajectory-taulujen alkio on null-viite
- Tauluissa on nolla alkiota
- Taulussa lightcurve on useampia kuin yksi alkio ja molempien Trajectory taulujen jokin alkio on null-viite

Seuraavat tapaukset testattiin:

Testataan tapaukset, joissa jokin taulukoista on null-viite

- Annetut syötteet

**lightcurves** null

**asteroidTrajectories** Validi yhden trajectoryn taulukko

**earthTrajectories** Validi yhden trajectoryn taulukko

- Metodi palautti

**Virhe 0** There was missing data when attempting to make the output file, 42

Testataan tapaukset, joissa jokin taulukoista on null-viite

- Annetut syötteet

**lightcurves** Validi valokäyrätaulukko, jossa yksi valokäyrä

**asteroidTrajectories** null

**earthTrajectories** Validi yhden trajectoryn taulukko

- Metodi palautti

**Virhe 0** Missing trajectory information, 47

Testataan tapaus, jossa lightcurve-taulukossa kaksi alkiota ja trajectory-tauluissa yhdet.

- Annetut syötteet

**lightcurves** Validi valokäyrätaulukko, jossa yksi kaksi valokäyrää

**asteroidTrajectories** Validi yhden trajectoryn taulukko

**earthTrajectories** Validi yhden trajectoryn taulukko

- Metodi palautti:

**Virhe 0** Output error: parameter length mismatch, 46

Testataan tapaus, jossa system on jotakin muuta kuin intensity tai magnitudo

- Annetut syötteet

**ApiLightcurve**

**asteroidID** 2

**lightcurveID** 1

**defaultTrajectoryID** 1

**earthTrajectoryID** 1

**submitter** 1

```

numberOfPoints 5
filter 4
version 1
phaseAngle 0.0
distanceFromSun 0.0
distanceFromEarth 0.0
longitude 0.0
latitude 0.0
absolutePhotometry false
lightTimeCorrected true
deleted true
location TKTL
observer J. Muhonen
information 5 ensimmäistä pistettä valokäyrästä 1
detector Detector1
photometricSystem Photo1
timeStandard My clock
reference null
observationTime Fri Feb 02 05:32:42 EET 2001
entryDate Sat May 03 16:10:15 EEST 2003
dataPoints (Fri Feb 02 05:32:42 EET 2001, 18.344,+0.027,eX:0.274172392,eY:-0.0544258374,eZ:-
    0.0347286299,aX:0.951738642,aY:-0.770087699,aZ:-0.034729127), (Fri Feb 02 05:42:47
    EET 2001, 18.371,+0.041,eX:0.274089109,eY:-0.0543880879,eZ:-0.0347290925,aX:0.951821398,aY:-
    0.769895325,aZ:-0.0347295894), (Fri Feb 02 05:51:25 EET 2001, 18.158,+0.017,eX:0.274089109,eY:-
    0.0543880879,eZ:-0.0347290925,aX:0.951821398,aY:-0.769895325,aZ:-0.0347295894), (Fri
    Feb 02 06:10:08 EET 2001, 17.949,+0.0090,eX:0.274005836,eY:-0.0543503547,eZ:-0.0347295541,aX:0.951
    0.76970293,aZ:-0.0347300508), (Fri Feb 02 06:25:59 EET 2001, 17.833,+0.0080,eX:0.273935381,eY:-
    0.0543184395,eZ:-0.0347299439,aX:0.95197411,aY:-0.769540118,aZ:-0.0347304405),
ApiTrajectory
trajectoryID 0
epoch Thu Oct 18 03:00:00 EEST 2001
axis 1.322691
eccentricity 0.27961274
inclination 1.72799
argument 161.02783
longitude 70.92064

```

```

anomaly 107.8134613
reference null
entryDate null
ApiTrajectory
trajectoryID 0
epoch Sat Jan 01 14:00:00 EET 2000
axis 1.00000011
eccentricity 0.01671022
inclination 5.0E-5
argument 114.20783
longitude -11.26064
anomaly -2.48284
reference null
entryDate null
system -1

```

- Metodi palautti

```

String 1
 5 0

 0.9511963926510935, -0.7713453118296646, -0.034726067228701085
 0.2747162308833505, -0.05467376758899578, -0.03472556913181759
 0.0, 18.344
 0.9512410625394295, -0.7712417678914776, -0.034726319732357736
 0.2746713367815873, -0.05465337425255912, -0.03472582172190229
 0.007002314552664757, 18.371
 0.9512793028612717, -0.771153108902268, -0.0347265357078345
 0.2746329007087924, -0.05463591730635764, -0.03472603777138462
 0.012997685000300407, 18.158
 0.9513621872064765, -0.7709608850074681, -0.03472700324276473
 0.2745495800088886, -0.05459808347830153, -0.034726505466774464
 0.025995370000600815, 17.949
 0.9514323566608737, -0.7707980859480545, -0.034727398431052756
 0.27447902821297254, -0.054566057185149286, -0.034726900790966256
 0.03700231481343508, 17.833

```

Testataan tapaus, jossa lightcurvessa on valokäyrä, mutta ratatietoja ei ole annettu

- Annetut syötteet

```

ApiLightcurve
  asteroidID 2
  lightcurveID 1
  defaultTrajectoryID 1
  earthTrajectoryID 1
  submitter 1
  numberOfPoints 5
  filter 4
  version 1
  phaseAngle 0.0
  distanceFromSun 0.0
  distanceFromEarth 0.0
  longitude 0.0
  latitude 0.0
  absolutePhotometry false
  lightTimeCorrected true
  deleted true
  location TKTL
  observer J. Muhonen
  information 5 ensimmäistä pistettä valokäyrästä 1
  detector Detector1
  photometricSystem Photo1
  timeStandard My clock
  reference null
  observationTime: Fri Feb 02 05:32:42 EET 2001
  entryDate Sat May 03 16:10:15 EEST 2003
  dataPoints (Fri Feb 02 05:32:42 EET 2001, 18.344,+-0.027,eX:0.274172392,eY:-0.0544258374,eZ:-
    0.0347286299,aX:0.951738642,aY:-0.770087699,aZ:-0.034729127), (Fri Feb 02 05:42:47
    EET 2001, 18.371,+-0.041,eX:0.274089109,eY:-0.0543880879,eZ:-0.0347290925,aX:0.951821398,aY:-
    0.769895325,aZ:-0.0347295894), (Fri Feb 02 05:51:25 EET 2001, 18.158,+-0.017,eX:0.274089109,eY:-
    0.0543880879,eZ:-0.0347290925,aX:0.951821398,aY:-0.769895325,aZ:-0.0347295894), (Fri
    Feb 02 06:10:08 EET 2001, 17.949,+-0.0090,eX:0.274005836,eY:-0.0543503547,eZ:-0.0347295541,aX:0.951
    0.76970293,aZ:-0.0347300508), (Fri Feb 02 06:25:59 EET 2001, 17.833,+-0.0080,eX:0.273935381,eY:-
    0.0543184395,eZ:-0.0347299439,aX:0.95197411,aY:-0.769540118,aZ:-0.0347304405),
  asteroidTrajectories Validi yhden trajectoryn taulukko, jossa alkio null-viite
  earthTrajectories Validi yhden trajectoryn taulukko, jossa alkio null-viite

```

**system** TahitiLibrary.SYSTEM\_INTENSITY

- Metodi palautti

**String** 1

5 0

```
-0.951738642, 0.770087699, 0.034729127
-0.67756625, 0.7156618616, 4.970999999964754E-7
0.0 0.004596211446660012
-0.951821398, 0.769895325, 0.0347295894
-0.6777322889999999, 0.7155072371, 4.968999999938051E-7
0.007002314552664757 0.004483322704327333
-0.951821398, 0.769895325, 0.0347295894
-0.6777322889999999, 0.7155072371, 4.968999999938051E-7
0.012997685000300407 0.0054550658817037285
-0.951904128, 0.76970293, 0.0347300508
-0.6778982920000001, 0.7153525753, 4.967000000050126E-7
0.025995370000600815 0.006613022494817659
-0.95197411, 0.769540118, 0.0347304405
-0.6780387290000001, 0.7152216785, 4.966000000036774E-7
0.03700231481343508 0.007358681396510455
```

## 4.5 makeRawData

Metodi testataan siten, että joku syötteistä on null; ja siten, että syötönä annetussa taulukossa tai AsteroidContainerissa on null-arvoja. Lisäksi metodia testataan vielä valideilla syötearvoilla.

Metodia testattiin seuraavilla tapauksilla:

- Annetut syötteet:

**asteroid** null

**curves** null

- Palautti:

**null**

- Annetut syötteet:

**asteroid** AsteroidID 123, Number 223, Name null, Designation null, NumberOfLightcurves  
2, NumberOfObservers 1, lastObservation null

**curves** {null,null}

- Palautti:

(tyhjä String)

- Annetut syötteet:

**asteroid** AsteroidID 123L, Number 223, Name Pödö, Designation 1998 SF36, NumberOfLightcurves 2, NumberOfObservers 1, lastObservation new Date

**curves** {Lightcurve1,Lightcurve2} Valokäyrien arvot ovat luonnin yhteydessä alustetut ar-vot

- Palautti:

```
*****
OBJECT : 223, 1998 SF36, Pödö
LIGHTCURVE : 0
LT CORRECTED : false
ABS PHOTOMETRY : false
*****
GEOMETRY:
ASPECT DATA : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DATA:
*****
OBJECT : 223, 1998 SF36, Pödö
LIGHTCURVE : 0
LT CORRECTED : false
ABS PHOTOMETRY : false
*****
GEOMETRY:
ASPECT DATA : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DATA:
```

## 4.6 registrationRequest

Koska rekisteröintipyynnön suorittamiseen ei tarvita aikaisempia oikeuksia, keskitytään integraatiotestauksessa vain UserFormContainer–containerin sisältämien kenttien arvoihin, ja näiden arvojen eri variaatioihin. Normaalin käyttäjäpyynnön, jossa kaikki pakolliset kentät ovat täytteinä testataan metoden toimintaa tilanteissa, joissa jokin pakollisista kentistä on null ja/tai tyhjä merkijono. Lisäksi status–kenttää kokeillaan syöttää järjettömiä statuksia, joita järjestelmän ei tulisi hyväksyä. Tehdyissä testeissä oletuksena on ollut, että tietokannassa ei ole testitapaus [01–08] nimisiä käyttäjiä.

Ensimmäinen testitapaus. Pakolliset kentät täytetty, vapaaehtoset tyhjiä

- Annetut syötteet:

**UserID** null

**Name** RegReq

**EMail** postmaster@localhost  
**Status** Amateur  
**UserName** testitapaus 01  
**Recommender** Suosittelija  
**RecommenderEMail** suosittelija@mail  
**DefaultDetector** <tyhjä String>  
**DefaultLocation** null  
**DefaultPhotometricSystem** null  
**DefaultTimeStandard** null  
**Information** <tyhjä String>

- Api palautti:

**true**

Kokeillaan samaa uudestaan. Koska ei ole kirjauduttu sisään, ei pitäisi onnistua

- Annetut syötteet:

**User** Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Action not allowed (#2)

Sitten kokeillaan pakollisten tietojen puuttumisia.

- Annetut syötteet:

**Tapaus 1, Name** <tyhjä String>

**Tapaus 2, EMail** null

**Tapaus 3, UserName** <tyhjä String>

**Tapaus 4, Recommender** null

**Tapaus 5, RecommenderEMail** <tyhjä String>

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Operation aborted, mandatory data missing (#11)

Kokeillaan järjetöntä arvoa Status-kentässä

- Annetut syötteet:

**Status** King\_of\_the\_world

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

Metodin toimintaa pitää myös testata myös vapaaehtoisten kenttien ollessa täytettyinä. Koska vapaaehtoisia kenttiä on viisi kappaletta, ei kaikkia erilaisia täytyyhdistelmiä tulla erikseen testaamaan (tällöin testitapauksia olisi pelkästään näitä varten 5! (=120). Sen sijaan vapaaehtoisten kenttien toimintaa tulla testaamaan kuudella eri testillä, jossa viidessä ensimmäisessä yksi jokaisesta vapaaehtoisesta kentästä on täytettyinä, ja kuudennessa tapauksessa kaikki kentät sisältävät tietoa.

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 02

**DefaultDetector** DETECTOR

**DefaultLocation** null

**DefaultPhotometricSystem** null

**DefaultTimeStandard** null

**Information** <tyhjä String>

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 03

**DefaultDetector** null

**DefaultLocation** LOCATION

**DefaultPhotometricSystem** null

**DefaultTimeStandard** null

**Information** <tyhjä String>

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 04

**DefaultDetector** null

**DefaultLocation** <tyhjä String>

**DefaultPhotometricSystem** PHOTOMETRICSYSTEM

**DefaultTimeStandard** null

**Information** <tyhjä String>

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 05

**DefaultDetector** null

**DefaultLocation** <tyhjä String>

**DefaultPhotometricSystem** null

**DefaultTimeStandard** TIMESTANDARD

**Information** <tyhjä String>

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 06

**DefaultDetector** null

**DefaultLocation** <tyhjä String>

**DefaultPhotometricSystem** null

**DefaultTimeStandard** <tyhjä String>

**Information** INFORMATION

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 07

**DefaultDetector** DETECTOR

**DefaultLocation** LOCATION

**DefaultPhotometricSystem** PHOTOMETRICSYSTEM

**DefaultTimeStandard** TIMESTANDARD

**Information** INFORMATION

- Api palautti:

**true**

Myös tilannetta, jossa haluttu kirjautumistunnus on jo käytössä tulee testata. Tällöin metodin pitäisi ilmoittaa käytössä olevasta tunnuksesta, sekä suorituksen keskeytyä. Muita tällaisia tilanteita, jotka vaativat erityistä testausta ovat sellaiset, jossa jokin kentistä, joista metodiin ei tulisi välittää, ovat täytettyinä. Tälläisiä kenttiä ovat

- **UserNumber** (Järjestelmän sisäinen tunnus)
- **Level** (Käyttäjätaso, uusilla käyttäjillä aina nolla)
- **Comment** (Ylläpitäjän käyttäjästä antama kommentti)
- **Version** (Versionnumero, uusilla käyttäjäpäivynöillä aina nolla)

Tämä toiminnallisuus voidaan testata tekemällä käyttäjärekisteröintipyntö, jossa kaikki edellämainitut kentät ovat täytettyinä. Toivottu tulos on, että metodi kirjaaa käyttäjäpäivynön tietokantaan, mutta ei välitä edellämainittujen kenttien sisällöstä.

- Annetut syötteet:

**UserName** testitapaus 07  
**DefaultDetector** DETECTOR  
**DefaultLocation** LOCATION  
**DefaultPhotometricSystem** PHOTOMETRICSYSTEM  
**DefaultTimeStandard** TIMESTANDARD  
**Information** INFORMATION

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset:

**Username** testitapaus 07 löytyy järjestelmästä.

- Api palautti:

**false**  
**Virhe** Unable to complete registration request (#33)

- Annetut syötteet:

**UserID** 1  
**Name** RegReq  
**EMail** postmaster@localhost  
**Status** Professional  
**UserName** testitapaus 08  
**Recommender** Suosittelija

**RecommenderEMail** suosittelija@mail  
**DefaultDetector** DETECTOR  
**DefaultLocation** LOCATION  
**DefaultPhotometricSystem** PHOTOMETRICSYSTEM  
**DefaultTimeStandard** TIMESTANDARD  
**Information** INFORMATION  
**Level** 2  
**Comment** kommentti on  
**Version** 103

- Api palautti:

**true**

Viimeisessä testitapauksessa vielä tarkistetaan, ettei metodi kaadu saadessaan null-viitteen.

- Annetut syötteet:
- UserFormContainer** null
- Api palautti:
- false**
- Virhe** Null parameters in method call (#28)

Lopuksi tietokannasta tarkistettiin, että kantaan ilmeistyi kahdeksaan rekistöröintipyntöä. Näissä pyynnöissä käyttäjänimet olivat muotoa testitapaus [01-08].

## 4.7 login

Metodin toiminnallisuutta testataan kolmenlaisilla syötteillä; kelvollisilla, epäkelvoilla ja väärän tyypillisillä. Kelvollisessa syötteessä sekä tunnus että salasana ovat oikein, epäkelvoissa jompi kumpi tai molemmat ovat väärin ja väärän tyypisessä syötteessä arvona on esim. null-viite. Oikeellisuus tarkoittaa tiedon löytymistä kannasta ja sen vastaavuutta toisen tiedon kanssa.

- Annetut syötteet:
- String** "Tahiti"
- String** "password"
- Api palautti:
- User** -olion
- Annetut syötteet:

```
String "not_valid"
```

```
String "passort"
```

- Api palautti:

**null** –viite. Kokeiltiin myös puolittain virheellisillä arvoilla. Tulos silloinkin null–viite.

- Väääränmuotoiset arvot eivät menneet testiluokan kääntäjästä lävitse.

## 4.8 insertLightcurve

Metodin käyttö edellyttää syöttäjätason oikeuksia, joten sen käyttöä testataan ensin kaikilla kolmella eri käyttäjätasolla, kun syötteenä on oikeellinen yhden datapisteen ja aika ja visual sarakkeet sisältävä LightCurveForm-container. Tämän jälkeen testitapauksia varioidaan varioimalla LightcurveFormContainerin sisältöä seuraavasti. Jatkossa kenttiä AsteroidName, AsteroidNumber ja AsteroidDesignation kutsutaan *nimitiedoiksi*.

- Kaikki nimitiedot tyhjiä merkkijonoja.
- Nimitiedoista on annettu vain numero
- Nimitiedoista on annettu vain nimi
- Nimitiedoista on annettu vain tunnus
- Nimitiedot on asetettu siten, että numero vastaa yhtä asteroidia ja nimi jotakin toista
- ZeroTime kenttä on nolla tai pienempi kuin nolla (koska suunnitteludokumentissa oli näköjään virhe)
- Jokin pakollisista kentistä on null-viite tai tyhjä merkkijono
- Suunnitteludokumentin luvusta 3.5 lyötyvät ylä- ja alarajat sekä ne ylittävät että alittavat arvot

Kun ollaan varmistettu, että metodi toimii muiden kuin data- ja columns- kenttien osalta, pideetään seuraavissa testeissä muut kentät vakioina ja varioidaan data ja columns-kenttiä. Testataan seuraavat tapaukset.

- Columns-taulukossa eri määrä sarakkeita kuin datakentässä
- Columns-taulukossa kaksi samaa saraketta
- Columns-taulukossa ei aikasaraketta
- Columns-taulukossa vakio, joka ei ole TahtitiLibraryssä
- Tyhjä datakenttä
- Tyhjiä rivejä oikeiden rivien välissä

- Yksi epäkelpo rivi
- Kaikki datapisteet ovat täsmälleen samanlaisia
- Oikeanlainen data usealla datapisteellä

Lopuksi testataan vielä täsmälleen samojen tietojen syöttämistä kaksi kertaa peräkkäin.

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on selaaja

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

**ZeroTime** 2433282.5

**UnitOfTime** 0

**AbsolutePhotometry** false

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** "0""2"

**Data** 0.5 18.54

**PhotometricSystem** Boonussydeemi

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Unable to get userdata from session, 1

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on syöttäjä Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

```

AsteroidName Ida
ObservingSite Juhon testilaboratorio
Observer J.M.
ZeroTime 2433282.5
UnitOfTime 0
AbsolutePhotometry false
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns "0""2"
Data 0.5 18.54
PhotometricSystem Boonussydeemi
TimeStandard Juhon pää
Reference Ei oo julkastu
Information Tää on ihan vaan testitapaus
Detector Korvien välissä
Version

- Metodi palautti

boolean true

```

Testataan tapaus, jossa nimitiedot ovat tyhjiä Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

```

LightcurveID
AsteroidNumber
AsteroidDesignation
AsteroidName
ObservingSite Juhon testilaboratorio
Observer J.M.
ZeroTime 2433282.5
UnitOfTime 0
AbsolutePhotometry false
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns "0""2"
Data 0.5 18.54
PhotometricSystem Boonussydeemi

```

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Could not identify asteroid unambiguously, or Asteroid not found, 15

Testataan tapaus, jossa nimitiedoista on annettuna vain numero Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName**

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

**ZeroTime** 2433282.5

**UnitOfTime** 0

**AbsolutePhotometry** false

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** "0""2"

**Data** 0.5 18.54

**PhotometricSystem** Boonussydeemi

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa nimitiedoista on annettuna vain nimi Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

**LightcurveID**  
**AsteroidNumber**  
**AsteroidDesignation**  
**AsteroidName** Ida  
**ObservingSite** Juhon testilaboratorio  
**Observer** J.M.  
**ZeroTime** 2433282.5  
**UnitOfTime** 0  
**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false  
**Columns** "0""2"  
**Data** 0.5 18.54  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**  

- Metodi palautti  
**boolean** true

Testataan tapaus, jossa nimitiedoista on annettuna vain tunnus Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

**LightcurveID**  
**AsteroidNumber**  
**AsteroidDesignation** 1998 SF36  
**AsteroidName**  
**ObservingSite** Juhon testilaboratorio  
**Observer** J.M.  
**ZeroTime** 2433282.5  
**UnitOfTime** 0  
**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false

**Columns** "0""2"  
**Data** 0.5 18.54  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa nimitiedoista on annettuna eri asteroidien nimi ja tunnus Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

**LightcurveID**  
**AsteroidNumber**  
**AsteroidDesignation** 1998 SF36  
**AsteroidName** Ida  
**ObservingSite** Juhon testilaboratorio  
**Observer** J.M.  
**ZeroTime** 2433282.5  
**UnitOfTime** 0  
**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false  
**Columns** "0""2"  
**Data** 0.5 18.54  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Could not identify asteroid unambiguously, or Asteroid not found, 15

Testataan tapaus, jossa zero-time on pienempi kuin nolla Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

```
LightcurveID
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation
AsteroidName Ida
ObservingSite Juhon testilaboratorio
Observer J.M.
ZeroTime -1
UnitOfTime 0
AbsolutePhotometry false
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data 2433300 18.54
PhotometricSystem Boonussydeemi
TimeStandard Juhon pää
Reference Ei oo julkastu
Information Tää on ihan vaan testitapaus
Detector Korvien välissä
Version
• Metodi palautti
boolean true
```

Testataan tapaus, jossa zero-time on nolla Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

```
LightcurveID
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation
AsteroidName Ida
ObservingSite Juhon testilaboratorio
Observer J.M.
ZeroTime 0
UnitOfTime 0
```

**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false  
**Columns** {"0""2"}  
**Data** 2433300 18.54  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa pakollinen kenttä on null Login: Tahiti2

- Annetut syötteet

**LightcurveID**  
**AsteroidNumber** 234  
**AsteroidDesignation**  
**AsteroidName** Ida  
**ObservingSite** Juhon testilaboratorio  
**Observer** null  
**ZeroTime** 2433282.5  
**UnitOfTime** 0  
**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false  
**Columns** {"0""2"}  
**Data** 0.5 18.54  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Operation aborted, mandatory data missing, 11

Testataan tapaus, jossa columns-sarakkeita eri määrä kuin datasarakkeita (dataa enemmän)

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

**ZeroTime** 2433282.5

**UnitOfTime** 0

**AbsolutePhotometry** false

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** {"0""2"}

**Data** 0.5 18.54 0.94

**PhotometricSystem** Boonussydeemi

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Incorrect parameter dataformat or value, 13

Testataan tapaus, jossa kaksi samaa columns-saraketta

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.  
**ZeroTime** 2433282.5  
**UnitOfTime** 0  
**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false  
**Columns** {"0""2""2"}  
**Data** 0.5 18.54 20.00  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**  

- Metodi palautti  
**boolean** true

Testataan tapaus, jossa columnssissa ei aikasaraketta

- Annetut syötteet

**LightcurveID**  
**AsteroidNumber** 234  
**AsteroidDesignation**  
**AsteroidName** Ida  
**ObservingSite** Juhon testilaboratorio  
**Observer** J.M.  
**ZeroTime** 2433282.5  
**UnitOfTime** 0  
**AbsolutePhotometry** false  
**ZeroMagnitude** 0  
**LightTimeCorrected** false  
**Columns** {"2""4"}  
**Data** 18.54 20.00  
**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** No Epoch-column found from data, 20

Testataan tapaus, jossa columnssissa vakio, joka ei tahitilibraryssa

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

**ZeroTime** 2433282.5

**UnitOfTime** 0

**AbsolutePhotometry** false

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** {"0"-1"}

**Data** 0.5 18.54

**PhotometricSystem** Boonussydeemi

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**Virhe 0** Incorrect parameter dataformat or value, 13

Testataan tapaus, jossa datakentän erottimena useampia välilyöntejä

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

```

AsteroidDesignation
AsteroidName Ida
ObservingSite Juhon testilaboratorio
Observer J.M.
ZeroTime 2433282.5
UnitOfTime 0
AbsolutePhotometry false
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data 0.5 18.54
PhotometricSystem Boonussydeemi
TimeStandard Juhon pää
Reference Ei oo julkastu
Information Tää on ihan vaan testitapaus
Detector Korvien välissä
Version

- Metodi palautti
      boolean true

```

Testataan tapaus, jossa datakentän erottimena tabulaattori

- Annetut syötteet

```

LightcurveID
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation
AsteroidName Ida
ObservingSite Juhon testilaboratorio
Observer J.M.
ZeroTime 2433282.5
UnitOfTime 0
AbsolutePhotometry false
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data 0.5 18.54

```

**PhotometricSystem** Boonussydeemi  
**TimeStandard** Juhon pää  
**Reference** Ei oo julkastu  
**Information** Tää on ihan vaan testitapaus  
**Detector** Korvien välissä  
**Version**

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa datakentän erottimena tabulaattori ja välijönti

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

**ZeroTime** 2433282.5

**UnitOfTime** 0

**AbsolutePhotometry** false

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** {"0""2"}

**Data** 0.5 18.54

**PhotometricSystem** Boonussydeemi

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa datakentässä useita rivejä

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

**ZeroTime** 2433282.5

**UnitOfTime** 0

**AbsolutePhotometry** false

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** {"0""2"}

**Data** 0.5 18.54

0.6 18.55

0.7 17.23

0.8 20.20

**PhotometricSystem** Boonussydeemi

**TimeStandard** Juhon pää

**Reference** Ei oo julkastu

**Information** Tää on ihan vaan testitapaus

**Detector** Korvien välissä

**Version**

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa datakentässä tyhjä rivi usean datapisteen välissä

- Annetut syötteet

**LightcurveID**

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation**

**AsteroidName** Ida

**ObservingSite** Juhon testilaboratorio

**Observer** J.M.

```

ZeroTime 2433282.5
UnitOfTime 0
AbsolutePhotometry false
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data 0.5 18.54 0.6 18.55
      0.7 17.23 0.8 20.20
PhotometricSystem Boonussydeemi
TimeStandard Juhon pää
Reference Ei oo julkastu
Information Tää on ihan vaan testitapaus
Detector Korvien välissä
Version

- Metodi palautti

boolean true

```

## 4.9 insertLightcurveAtlas

Metodi tulee testattua järjestelmätestausvaiheessa käytännön kannalta varsin kattavasti, joten integraatiotestaukseen sisällytetään vain muutama erikoistapaus. Nämä erikoistapaukset ovat seuraavat:

- Syötteenä annetaan LightcurveFormContainerin sijasta null.
- LightcurveFormContainer sisältää null-viitteitä.

Testi suoritettiin seuraavasti:

- Syötteet:
 

```

data null
earth[ ] {1.2,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7}
asteroid[ ] {1.2,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7}
aspectTime 3.3
atlasAspect {1.2,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7}
      
```
- Palautti:
 

```
false
```

- Syötteet:

```
data AtlasLightcurveContainer, jossa kaikki arvot null.  

earth[ ] {1.2,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7}  

asteroid[ ] {1.2,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7}  

aspectTime 3.3  

atlasAspect {1.2,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7}
```

- Palautti:

```
false
```

## 4.10 changePassword

Metodi vaatii syöttäjätason oikeudet, joten aluksi metodia testataan kaikilla käyttäjä- tasoilla oikeellisilla parametreilla eli oikein olevalla vanhalla salasanalla sekä 5-merkkisellä uudella salasanalla. Tämän jälkeen testataan tapaukset:

- Null-arvot parametreina
- Vanha salasana on väärin

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on selaaja

- Annetut syötteet
- ```
String Tahiti  

String password
```
- Metodi palautti

**Virhe 0** Unable to get userdata from session, 1

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on syöttäjä

- Annetut syötteet
- ```
String password  

String passwd
```
- Metodi palautti

```
boolean true
```

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on admin

- Annetut syötteet
- ```
String password
```

- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa salasanat nulleja

- Annetut syötteet

**String** null

**String** null

- Metodi palautti

**Virhe 0** Null parameters in method call, 28

Testataan tapaus, jossa vanha salasana väärin:

- Annetut syötteet

**String** vaarin!

**String** password

- Metodi palautti

**Virhe 0** Invalid username or password, 34

## 4.11 getUsers

Metodin syöte sisältää vain etsittävän merkkijonon, joten testaus on helppo rajata. Testattavat tapaukset:

- Null-arvo parametrinä
- Merkkijono, jonka avulla löydetään ainakin yksi käyttäjä
- Merkkijono, jonka avulla ei löydetä käyttäjiä
- Eri tasoisilla käyttäjillä hakeminen

Metodin tulisi palauttaa null ensimmäisessä tapauksessa ja tyhjä Users-taulukko viimeisessä. Toisessa tapauksessa tuloksena olisi vähintään yhden alkion kokoinen Users-taulukko.

- Annetut syötteet:

**User** usernamella null

- Api palautti:

**null** –viite, kuten pitikin. HUOM: käyttäjänä nollakäyttäjä!

- Annetut syötteet:

**User** usernamella "persebus"

- Api palautti:

**null** –viite, kuten pitikin. HUOM: käyttäjänä nollakäyttäjä!

- Annetut syötteet:

**User** usernamella "Tahiti"

- Api palautti:

**null** –viite, kuten pitikin. HUOM: käyttäjänä nollakäyttäjä!

- Annetut syötteet:

**User** usernamella null

- Api palautti:

**User** –taulukko ilman alkioita. HUOM: käyttäjänä syöttäjä!

- Annetut syötteet:

**User** usernamella "persebus"

- Api palautti:

**User** –taulukko ilman alkioita. HUOM: käyttäjänä syöttäjä!

- Annetut syötteet:

**User** usernamella "Tahiti"

- Api palautti:

**User** –taulukko yhdellä alkiolla käyttäjän Tahiti tiedoilla. HUOM: käyttäjänä syöttäjä!

- Ylläpitäjä–tason käyttäjälle pätevät samat tulokset kuin syöttäjälle, lukuunottamatta kenttiä, jotka näkyvät vain ylläpitäjälle. Syöttäjä ei näitä tietoja saa.

## 4.12 setUserData

Metodille annetaan parametrina UserFormContainer–olio, jonka kenttien kelvollisuudesta riippuu metodin paluuarvo. Testitapauksia ovat siis epäkelvoilla arvoilla täytetty UserFormContainer, null–viite ja kelvollinen UserFormContainer.

Lisää testattavaa aiheuttaa käyttäjäoikeusvaatimus. Metodia ei luonnollisesti voidä käyttää seuraajan oikeuksin, joten paluuarvon tulee olla tällöin false. Lisäksi pakolliset kentät, joita on suuri osa syötteestä, tulee olla täytettynä, tai muutos ei onnistu. Syöteen kentistä lisäksi UserID:n on oltava positiivinen.

Paluuarvo epäonnistuneissa muutoksissa on false. Onnistuneissa muutoksissa palautetaan true.

- Annetut syötteet:

**UserFormContainer** null

- Api palautti:

**boolean** arvoltaa false kaikilla käyttäjäoikeustasoilla

- Annetut syötteet:

**UserFormContainer** new UserFormContainer

- Api palautti:

**boolean** arvoltaa false kaikilla käyttäjäoikeustasoilla

- Annetut syötteet:

**UserFormContainer** käyttäjän kernel tiedoilla (väliaikainen käyttäjä)

- Api palautti:

**boolean** arvoltaa false nollakäyttäjällä ja muulla syöttäjällä (kernel oli syöttäjä). Arvo oli true jos käyttäjänä oli kernel tai ylläpitäjä

#### 4.13 resetPassword

Testataan tapauksilla: loginID on null, loginID:ssä annettu käyttäjä on olemassa ja loginID:ssä annettua käyttäjää ei ole olemassa.

- Annetut syötteet:

**logID** null

- Palautti:

**false**

- Annetut syötteet:

**logID** "kukkelikuumuaeioo" (käyttäjää ei ole tietokannassa)

- Palautti:

**false**

- Annetut syötteet:

**logID** "Luseri" (käyttäjää on tietokannassa)

- Palautti:

**true**

- Lähetti sähköpostin tietokannassa määriteltyyn osoitteeseen

## 4.14 changeLightcurve

Valokäyrien muuntaminen on mahdollista vain ylläpitääjä–tason käyttäjille. Tämän takia metoden ensimmäisesti testitapaukset yksinkertaisesti koostuvat käyttöryhtyksistä ilman tarvittavia oikeuksia. Metoden toimintaa pitää kokeilla ennen kirjautumista, sekä syöttäjän oikeuksilla. Kummassaakaan tapauksessa suorittamisen ei pitäisi onnistua. Testiajon alussa kannassa tulee olla valokäyrä 2, versio 0 sekä Atlas–syöttimellä siirretty valokäyrä 3.

- Annetut syötteet:

**User** Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Unable to get userdata from session (#1)

- Annetut syötteet:

**UserLevel** 1 (TahitiLibrary.USER\_SUBMITTER)

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Action not allowed (#2)

Annettava syöte, LightcurveFormContainer sisältää lukuisia kenttiä, jotka aiheuttavat runsaasti erilaisia testaustapauksia. Osa annettavista kentistä sisältää pakollista tietoa, joten metoden toimintaa tulee ainakin testata tilanteessa, jossa jonkin näistä pakollisista kentistä on tyhjä, tai sisältää pelkän null–viittauksen.

- Annetut syötteet:

**Observer** <tyhjä String>

**ObservingSite** Site

**ZeroTime** 2483282.5

**UnitOfTime** 1

**AbsolutePhotometry** true

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Operation aborted, mandatory data missing (#11)

- Annetut syötteet:

```

Observer Observer
ObservingSite null
ZeroTime 2483282.5
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false

```

- Api palautti:

```
false
```

**Virhe** Operation aborted, mandatory data missing (#11)

Valinnaiset kentät (Information, Reference, PhotometricSystem, Detector, TimeStandard) antavat myös erilaisia testaustapauksia. Testauksessa pitää ainakin olla tapaukset, jossa näitä tietoja ei alunperin tietokannassa ole, ja niille annetaan uudet arvot. Lisäksi tarvitaan tilanne, jossa tietokannassa olevat kentät sisältävät informaatiota, mutta uudet kentät eivät. Kolmas muutostyyppi saadaan, kun tietokannassa oleva informaation muuttuu. Nämä kaikki ehdot saadaan yhteen testitapaukseen.

- Annetut syötteet:

```

LightcurveID 2
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation
AsteroidName
ObservingSite Site
Observer isosilmä
ZeroTime 2483282.5
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data "24.43 2352\n43.43 4532\n44.54 543"
PhotometricSystem CCD
TimeStandard tik-tak, tik-tak
Reference referenssiin en keksi mitään
Information huuhaa

```

**Detector** Havaintoasema 2001

**Version** 0

- Api palautti:

**true**

Ekassa muutoksessa kaikki vapaaehtoisetkin kentät täytettiin tavaralla, joten nyt tiedää, että sitä on. Nyt muutetaan joitain kenttiä, ja tyhjennetään joitain.

- Annetut syötteet:

```
LightcurveID 2
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation
AsteroidName
ObservingSite ObservingSite
Observer Observer
ZeroTime 2483282.5
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data "24.43 2352\n43.43 4532\n44.54 543"
PhotometricSystem null
TimeStandard uusi, uljas timestampandard
Reference
Information
Detector Kuun pimeämäpi puoli
Version 1
```

- Api palautti:

**true**

Koska muutos voi koskea vain yhtä valokäyrän, täytyy metodin toimintaa myös testata sellaisessa tapauksessa, jossa syötteenä annettava data sisältää enemmän, kuin yhden valokäyrän havaintotietoja. Tällöin metodin ei pitäisi tehdä minkäänlaisia muutoksia tietokantaan. Lisäksi datapisteisiin liittyen pitää tehdä testejä, joissa käytettävä filtti vaihtuu, mittausarvot vaihtuvat sekä mittausajat vaihtuvat. Näiden lisäksi tarvitaan myös testi tilanteesta, jossa mahdollinen error-kentässä jo oleva arvo katoaa, sekä tilanteesta, jossa error-tieto talletetaan tietokantaan.

- Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "2", "3"}

**Data** "23 234 5643\n43 5435 .4234\n54 5.53 .235"

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Lightcurve changing can only contain one lightcurve (#18)

Testaan errorin lisäämistä, vaihdetaan filtteri samalla

- Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "1", "3"}

**Data** "23 234 5643\n43 5435 .4234\n54 5.53 .235"

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "2"}

**Data** "24.43 2352\n43.43 4532\n44.54 543"

- Api palautti:

**true**

Koska changeLightcurve–metodilla voidaan myös vaihtaa asteroidin kohdetta, täytyy metodin toiminta testata tilanteissa, joissa uutta kohdetta ei löydy järjestelmästä lainkaan. Toinen vastaanvaloloinen testitapaus on havainnon muuttaminen siten, että sen kohteena on maapallo, eli asteroid 0.

- Annetut syötteet:

**AsteroidNumber**

**AsteroidDesignation** 1998 SF36

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**AsteroidName** Earth

**AsteroidDesignation** null

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Could not identify asteroid unambiguously, or Asteroid not found (#15)

- Annetut syötteet:

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidName** null

**AsteroidDesignation** 1998 SF36

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Could not identify asteroid unambiguously, or Asteroid not found (#15)

Atlas-siirtimellä järjestelmään lisättyjä valokäyriä ei pitäisi pystyä muuttamaan, joten metodia pitää myös kokeilla tällaisen valokäyrän muuttamiseen. Lisäksi muuttamista pitää yrittää sellaiselle valokäyrälle, jota järjestelmästä ei löydy laisinkaan, sekä väärälle versionumerolle, jolloin muutoksen ei myöskään pitäisi onnistua. Valokäyrä #3 on siirretty järjestelmään Atlas-syöttimellä.

- Annetut syötteet:

**LightcurveID** 3

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Lightcurve Atlas-imported, cannot be changed (#52)

- Annetut syötteet:

**LightcurveID** 32453223

- Api palautti:

**false**

**Virhe** LightcurveID not found, or error searching it (#17)

- Annetut syötteet:

**Version** 4342

- Api palautti:

**false**

**Virhe** LightcurveID not found, or error searching it (#17)

Koska tiettyjen kenttien (UnitOfTime, zeroTime, zeroMagnitude, columns–taulukon sisältö) annettavassa datassa tulee sisältää vain tietynlaisia arvoja, pitää metodin toimintaa testata oikeiden arvojen ulkopuolella olevilla arvoilla sekä rajoilla olevilla arvoilla. Seuraavassa on lueteltu tällaiset arvorajat:

- **UnitOfTime**

Kentän unitOfTime tulee olla joko 0 (UNIT\_DAY) tai 1 (UNIT\_HOUR). Toimintaa kokeillaan näiden arvojen lisäksi arvolla 2.

- **Magnitude**

Magnitude ei voi olla negatiivinen. Metodin toimintaa testataan tilanteessa, jossa jonkin havaintopisteen magnituden arvoksi tulee negatiivinen arvo.

- **columns–taulukko**

Columns–taulukon sisältäminen arvojen tulee olla TahitiLibrarystä löytyviä vakoita, eli valideja arvoja ovat luvut väliltä 0...7. Lisäksi jokaisesta syötteenä annettavasta columns–taulokosta tulee löytyä aikasarake (0), sekä vähintään yksi datasarake. Error–saraketta (1) ei lasketa varsinaiseksi datasarakkeeksi. Tämän perusteella metodin toimintaa pitää ainakin kokeilla tilanteissa, jossa saraketiedot sisältävät sarakkeet -1 ja 8, sekä tilanteessa, jossa varsinaisen havaintotieto puuttuu. Columns–taulukkoon yritetään myös laittaa ei–numeerista tietoa, jolloin suorituksen pitäisi keskeytyä.

- Annetut syötteet:

**UnitOfTime** 0

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

**UnitOfTime** 2

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

- Annetut syötteet:

**Data** "24.43 -2\n43.43 4532\n44.54 543"

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

- Annetut syötteet:

```
LightcurveID 2
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation null
AsteroidName null
ObservingSite ObservingSite
Observer Observer
ZeroTime 2483282.5
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0"-1"}
Data 4.2 234\n4.6 434\n4.75 34.23
PhotometricSystem null
TimeStandard uusi, uljas timestandard
```

#### **Reference**

#### **Information**

**Detector** Kuun pimeämäpi puoli

**Version** 7

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

- Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "8"}

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

- Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "1"}

- Api palautti:

**false**

**Virhe** No measurement resultdata found (#21)

- Annetut syötteet:

**Columns** {"2", "1"}

- Api palautti:

**false**

**Virhe** No Epoch-column found from data (#20)

- Annetut syötteet:

**Columns** {"0", "Roska"}

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Error parsing numerical data (#12)

Tehdään vielä testi, jossa dataa olis 3 columnnia, mutta columnni-infoa kahdesta

- Annetut syötteet:

**LightcurveID** 2

**AsteroidNumber** 234

**AsteroidDesignation** null

**AsteroidName** null

**ObservingSite** ObservingSite

**Observer** Observer

**ZeroTime** 2483282.5

**UnitOfTime** 1

**AbsolutePhotometry** true

**ZeroMagnitude** 0

**LightTimeCorrected** false

**Columns** {"0""2"}

**Data** 234 34 432\n23 343 532

**PhotometricSystem** null

**TimeStandard** uusi, uljas timestandard

**Reference**

**Information**

**Detector** Kuun pimeämäpi puoli

**Version 7**

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

Viimeisessä testitapaus luokassa muutetaan kannassa olevan valokäyrän havaintopisteiden määrää. Aluksi määrä kasvatetaan neljään, ja tämän jälkeen lasketaan yhteen. Lopuksi vielä testataan, ettei suoritus kaudu virheeseen, mikäli metodille annettaan null-pointteri.

- Annetut syötteet:

```
LightcurveID 2
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation null
AsteroidName null
ObservingSite ObservingSite
Observer Observer
ZeroTime 2483282.5
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data "234 34\n23 343\n4 243\n443 234"
PhotometricSystem null
TimeStandard uusi, uljas timestandard
Reference
Information
Detector Kuun pimeämäpi puoli
```

**Version 7**

- Api palautti:

**true**

- Annetut syötteet:

```
LightcurveID 2
AsteroidNumber 234
AsteroidDesignation null
```

```

AsteroidName null
ObservingSite ObservingSite
Observer Observer
ZeroTime 2483282.5
UnitOfTime 1
AbsolutePhotometry true
ZeroMagnitude 0
LightTimeCorrected false
Columns {"0""2"}
Data 234 34
PhotometricSystem null
TimeStandard uusi, uljas timestampandard
Reference
Information
Detector Kuun pimeämäpi puoli
Version 8

• Api palautti:
  true

• Annetut syötteet:
  LightcurveFormContainer null

• Api palautti:
  false
  Virhe Operation aborted, mandatory data missing (#11)

```

## 4.15 logoff

Koska logoff-metodi ei tarvitse minkäänlaista syötettä, on sen testaaminen hyvin yksinkertaista. Metodin toimintaa tulee testata tilanteessa, joissa on ensiksi kirjauduttu sisään, sekä tilanteessa, jossa käyttäjä ei vielä ole kirjautunut sisään. Jotta metoden toiminnasta voidaan varmistua, tulee ennen ja jälkeen metoden suorittamista yrittää suorittaa jokin erillisiä käyttöoikeuksia tarvitseva metodi.

Testaus suoritettiin siten, että aluksi kirjauduttiin ylläpito-tason käyttäjällä sisään, ja tehtiin muutamia rekistöröintipyyntöjä. Tämän jälkeen kutsuttiin logoffia, ja yrityttiin tehdä uusi rekistöröintipyyntö. Tämä ei onnistunut, joten logoff-metodi toimii odotetulla tavalla. Toisen logoff-kutsun tekeminen peräkkäin ei vaikuttanut asiaan millään tavalla.

## 4.16 removeUser

Metodi tarvitsee syötteenä saamastaan User-oliosta vain käyttäjän järjestelmän sisäisen tunnistenumeron. Arvon oikeellisuudesta riippuu poiston onnistuminen. Tunnisteen on oltava positiivinen, minkä lisäksi kyseiseen numeroon sidotun käyttäjän on oltava olemassa järjestelmän tietokannassa. Myös tietokantayhteyden on oltava kunnossa, jotta operaatio voisi onnistua.

Testiaineiston on koostuttava ainakin null-viitteestä, epäkelvosta User-oliosta (epäkelpo tunniste) sekä kelvollisesta User-oliosta. Myös tietokantayhteyden tilan vaikutus tulokseen testataan.

Metodi palauttaa onnistuessaan arvon true. Epäonnistuessaan metodi palauttaa arvon false.

- Annetut syötteet:

**User** null

- Api palautti:

**boolean** arvoltaan false kaikilla käyttäjätaasoilla

- Annetut syötteet:

**User** new User()

- Api palautti:

**boolean** arvoltaan false kaikilla käyttäjätaasoilla

- Annetut syötteet:

**User** userID:llä 39 (silloinen väliaikaiskäyttäjä)

- Api palautti:

**boolean** arvoltaan false syöttäjän ja nollakäyttäjän tapauksessa, ylläpitäjän tapauksessa arvoltaan true

## 4.17 getSettings

Metodin toiminta edellyttää ylläpitäjätason oikeuksia, joten sen kutsumista testataan kaikilla käyttäjätaasoilla. Testataan, että metodi palauttaa kantaan talletetut asetukset.

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on selaaaja

- Metodi palautti

**Virhe 0** Unable to get userdata from session, 1

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on syöttäjä

- Metodi palautti

### **Virhe 0** Action not allowed, 2

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on ylläpitäjä

- Metodi palautti

#### **ApiSettings**

**serverPort** 25

**adminEMail** admin@mail.astro

**mailServer** localhost

**approveMessage** You have been approved

**passwordMessage** This is your new password

**referenceMessage** Have you recommended this user] *username,recommender* ?

**approveMessageHeader** SAPC Approve

**passwordMessageHeader** SAPC Password

**referenceMessageHeader** SAPC Recommendation request

## 4.18 changeSettings

Metodia testataan ensiksi selaaaja-, syöttäjä- ja ylläpitäjätason oikeuksilla siten, että syötteenä annettavan SettingsFormContainerin jokaiseen kenttään laitetaan validi arvo (so. kenttä ei ole null ja ServerPort $\geq 0$ ). Tämän jälkeen ylläpitäjätason oikeuksilla testataan seuraavat tapaukset:

- Syötteenä annettu newSettings on null
- Joku syötteenä annetun SettingsFormContainerin kentistä on null
- ServerPort<0

Metodi testattiin seuraavasti:

- Käyttöoikeustila: Browser
- Annetut syötteet:

**newSettings** AdminEmail "ukko@kukko.fi", MailServer "host", ServerPort "54", ApproveMessageHeader "aaha", ApproveMessage "joo", PasswordMessageHeader "jaa", PasswordMessage "naah", ReferenceMessageHeader "fokopk", ReferenceMessage "koplop"

- Api palautti:

**false**

- Käyttöoikeustila: Submitter
- Annetut syötteet:

**newSettings** AdminEmail "ukko@kukko.fi", MailServer "host", ServerPort "54", ApproveMessageHeader "aaha", ApproveMessage "joo", PasswordMessageHeader "jaa", PasswordMessage "naah", ReferenceMessageHeader "fokopk", ReferenceMessage "koplop"

- Api palautti:

**false**

- Käyttöoikeustila: Admin
- Annetut syötteet:

**newSettings** AdminEmail "ukko@kukko.fi", MailServer "host", ServerPort "54", ApproveMessageHeader "aaha", ApproveMessage "joo", PasswordMessageHeader "jaa", PasswordMessage "naah", ReferenceMessageHeader "fokopk", ReferenceMessage "koplop"

- Api palautti:

**true**

- Tietokantaan tallettuivat esitettyt arvot
- Käyttöoikeustila: Admin
- Annetut syötteet:

**newSettings** null

- Api palautti:

**false**

- Käyttöoikeustila: Admin
- Annetut syötteet:

**newSettings** AdminEmail null, MailServer null, ServerPort null, ApproveMessageHeader null, ApproveMessage null, PasswordMessageHeader null, PasswordMessage null, ReferenceMessageHeader null, ReferenceMessage null

- Api palautti:

**false**

- Käyttöoikeustila: Admin
- Annetut syötteet:

**newSettings** AdminEmail "ukko@kukko.fi", MailServer "host", ServerPort "-11", ApproveMessageHeader "aaha", ApproveMessage "joo", PasswordMessageHeader "jaa", PasswordMessage "naah", ReferenceMessageHeader "fokopk", ReferenceMessage "koplop"

- Api palautti:

**false**

## 4.19 getLogEntries

Koska suunnitteludokumentin mukaan getLogEntries-metodin käyttämiseen tarvitaan ylläpitäjän oikeudet, testataan metodiin toimintaa tilanteissa, joissa kirjatuneella käyttäjällä on syöttäjän oikeudet, sekä tilanteessa, jossa käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään sisään laisinkaan.

- Annetut syötteet:

**User** Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.

- Api palautti:

**null-viitteen**

**Virhe** Unable to get userdata from session (#1)

- Annetut syötteet:

**UserLevel** 1 (TahitiLibrary.USER\_SUBMITTER)

- Api palautti:

**null-viitteen**

**Virhe** Action not allowed (#2)

Metodin syötteenään ottava logQueryContainer sisältää kaksi merkkijonokenttää, timeStart ja timeEnd. Metodin toimintaa tullaan testaamaan tilanteissa, joissa molemmat tai jompikumpi merkkijono on null tai tyhjä. Tällaisissa tilanteissa metodi tulisi toimia rajoittamatta, toisinsanoen, esimerkiksi timeEndin ollessa tyhjä, palautetaan kaikki kenttää timeStart myöhäisemmät havainnot. Luonollisesti metodin toimintaa testataan myös molempien kenttien ollessa täytettyinä.

Tyhjässä haussa metodi palautti seuraavaa. Tästä siis selviää, mitä ajohetkellä tietokannassa oli, joten seuraavissa tapauksissa oletetaan, ettei tietokannan sisältö ole muuttunut.

- Annetut syötteet:

**TimeStart** <tyhjä String>

**TimeEnd** null

- Api palautti:

**LogEntry-taulukon**, jossa 3 alkiota. Alkioiden sisältönä oli seuraavaa:

Elementti 0, entryID 2

Elementti 0, Maker Tahiti

Elementti 0, EntryDate Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003

Elementti 0, Entry Unknown class||No entry||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

Elementti 1, entryID 3

Elementti 1, Maker Tahiti

Elementti 1, EntryDate Wed Apr 30 13:24:03 EEST 2003

Elementti 1, Entry rour||mnerr||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

Elementti 2, entryID 1

Elementti 2, Maker Tahiti

Elementti 2, EntryDate Mon Apr 28 17:43:58 EEST 2003

Elementti 2, Entry KLASSE||very lame, \_tamed\_ logentry||mertol,bested||kurrikulum,vitae||life,story||

- Annetut syötteet:

**TimeStart** 29.04.2003

**TimeEnd** null

- Api palautti:

**LogEntry–taulukon**, jossa 2 alkiota. Alkioiden sisältönä oli seuraavaa:

Elementti 0, entryID 2

Elementti 0, Maker Tahiti

Elementti 0, EntryDate Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003

Elementti 0, Entry Unknown class||No entry||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

Elementti 1, entryID 3

Elementti 1, Maker Tahiti

Elementti 1, EntryDate Wed Apr 30 13:24:03 EEST 2003

Elementti 1, Entry rour||mnerr||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

- Annetut syötteet:

**TimeStart** 29.04.2003

**TimeEnd** 29.04.2003

- Api palautti:

**LogEntry–taulukon**, jossa 1 alkiota. Alkioiden sisältönä oli seuraavaa:

Elementti 0, entryID 2

Elementti 0, Maker Tahiti

Elementti 0, EntryDate Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003

Elementti 0, Entry Unknown class||No entry||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

- Annetut syötteet:

**TimeStart** 28.4.2003

**TimeEnd** 29.04.2003

- Api palautti:

**LogEntry-taulukon**, jossa 2 alkiota. Alkioiden sisältönä oli seuraavaa:

Elementti 0, entryID 1

Elementti 0, Maker Tahiti

Elementti 0, EntryDate Mon Apr 28 17:43:58 EEST 2003

Elementti 0, Entry KLASSE||very lame, \_tamed\_ logentry||mertol,bested||kurrikulum,vitae||life,story||

Elementti 1, entryID 2

Elementti 1, Maker Tahiti

Elementti 1, EntryDate Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003

Elementti 1, Entry Unknown class||No entry||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

- Annetut syötteet:

**TimeStart** <tyhjä String>

**TimeEnd** 29.04.2003

- Api palautti:

**LogEntry-taulukon**, jossa 2 alkiota. Alkioiden sisältönä oli seuraavaa:

Elementti 0, entryID 2

Elementti 0, Maker Tahiti

Elementti 0, EntryDate Tue Apr 29 17:43:58 EEST 2003

Elementti 0, Entry Unknown class||No entry||Unknown fields||Unknown old values||Unknown present values||

Elementti 1, entryID 1

Elementti 1, Maker Tahiti

Elementti 1, EntryDate Mon Apr 28 17:43:58 EEST 2003

Elementti 1, Entry KLASSE||very lame, \_tamed\_ logentry||mertol,bested||kurrikulum,vitae||life,story||

Lisäksi kenttiin kokeillaan laittaa satunnaista tekstiä, jolloin päivämäärien purkaminen syötekentistä pitäisi olla mahdotonta, ja haun epäonnistua. Vaikkakaan metodin ei sinänsä tarvitsekaan varautua tilanteeseen, jossa timeEnd on aikaisempi, kuin timeStart, testataan metodin toimintaa myös tällaisessa tilanteessa. Oletettavasti tällaisessa tilanteessa metodi palauttaa logEntry-taulukon, jossa ei ole yhtään alkiota.

- Annetut syötteet:

**TimeStart** 30.04.2003

**TimeEnd** 29.04.2003

- Api palautti:

**LogEntry–taulukon** , jossa 0 alkiota.

- Annetut syötteet:

**TimeStart** 76.34.2342

**TimeEnd** 29.04.2003

- Api palautti:

**LogEntry–taulukon** , jossa 0 alkiota.

- Annetut syötteet:

**TimeStart** 12.12.2000

**TimeEnd** roskaa

- Api palautti:

**null–viitteen**

**Virhe** Incorrect parameter dataformat or value (#13)

- Annetut syötteet:

**LogQueryContainer** null

- Api palautti:

**null–viitteen**

**Virhe** Missing logquery object (#48)

## 4.20 deleteLightcurve

Metodille annetaan syötteenä vain valokäyrän tunnistenumero, joten testiaineisto rajoittuu kelvolliseen ja epäkelppoon lukuun. Onnistuessaan metodi palauttaa arvon true, muutoin false. Ensimmäisellä kerralla käyrä vain poistomerkitään, joten sen löytyminen kannasta voidaan tarkistaa tarkoitukseen sopivalla metodilla. Toisella kerralla käyrä poistetaan kokonaan järjestelmästä.

- Annetut syötteet:

**int** 200 (ei ko. valokäyrää)

- Api palautti:

**boolean** arvoltaan false kaikilla käyttäjillä

- Annetut syötteet:

**int** 5

- Api palautti:

**boolean** arvoltaan false syöttäjän ja nollakäyttäjän tapauksessa, ylläpitäjän tapauksessa arvoltaan true

## 4.21 restoreLightcurve

Metodin käyttö vaatii ylläpitäjätason oikeudet, joten sen kutsumista testataan ensin kaikilla käyttäjäsoilla oikeellisella valokäyrän tunnuksella valokäyrälle, joka on merkattu poistetuksi. Sen jälkeen testataan seuraavat tapaukset:

- Valokäyrätunnusta ei löydy kannasta
- Valokäyrätunnusen valokäyrää ei ole merkattu poistetuksi

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on selaaja

- Annetut syötteet

**LightcurveID** 1

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset  
Valokäyrä 1 on merkitty poistetuksi
- Metodi palautti

**Virhe 0** Unable to get userdata from session, 1

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on syöttäjä

- Annetut syötteet

**LightcurveID** 1

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset  
Valokäyrä 1 on merkitty poistetuksi
- Metodi palautti

**Virhe 0** Action not allowed, 2

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on ylläpitäjä

- Annetut syötteet

**LightcurveID** 1

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset  
Valokäyrä 1 on merkitty poistetuksi
- Metodi palautti

**boolean** true

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on ylläpitäjä ja valokäyrää ei ole poistettu

- Annetut syötteet

### **LightcurveID 1**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset  
Valokäyrää 1 ei ole merkitty poistetuksi
- Metodi palautti

**Virhe 0** LightcurveID not found, or error searching it, 17

Testataan tapaus, jossa käyttäjätaso on ylläpitäjä ja valokäyrää ei ole

- Annetut syötteet

### **LightcurveID -1**

- Tietokantaan kohdistuvat oletukset  
Valokäyrää -1 ei ole kannassa
- Metodi palautti

**Virhe 0** LightcurveID not found, or error searching it, 17

## 4.22 addTrajectory

Metodi testataan seuraavilla eri tapauksilla:

- Syöte on null-viite
- Syötteenä annetun TrajectoryFormContainerin joku kenttä on null

Metodi testattiin seuraavasti:

- Annetut syötteet  
**data** null
- Palauttaa  
**false**
- Annetut syötteet  
**data** containerissa kaikki arvot null
- Palauttaa  
**false**

## 4.23 spamRecommender

Myös spamRecommender-metodi saa syötteenä vain long-tyypisen muuttujan, joka tässä tapauksessa edustaa käyttäjän sisäistä järjestysnumeroa. Metodin toimintaa tulee testata selvästi virheellisellä syötteellä (negatiivinen käyttäjänumero), sellaisella positiivisella käyttäjänumerolla, jota järjestelmästä ei löydy, sekä järjestelmästä löytyvillä käyttäjänumeroilla. Lisäksi metoden toiminnan testaamiseksi tietokantaan tarvitaan käyttäjä, jonka ilmoittama suosittelijan sähköpostiosote on epäkelpo. Testeissä ylläpitäjän sähköpostiositteena on käytetty tjhannin@cs.helsinki.fi, jotta myös tieto epäonnistuuneesta lähetämisestä saadaan perille.

- Annetut syötteet:

**UserID** 1

**RecommenderEMail** tjhannin@cs.helsinki.fi

- Api palautti:

**true**

- Vastaanotettu sähköpostiviesti:

From: tjhannin@cs.helsinki.fi

To: tjhannin@cs.helsinki.fi

Subject: SAPC Recommendations

This is default reference message, username = Administrator, recommender = Tomi, login = Tahiti, password = \$password

- Annetut syötteet:

**UserID** 2

**RecommenderEMail** ei\_oo\_mailiosote

- Api palautti:

**true**

- Vastaanotettu sähköpostiviesti:

Returned mail: see transcript for details

— The following addresses had permanent fatal errors —

<ei\_oo\_mailiosote>

(reason: 550 User unknown.)

(expanded from: <ei\_oo\_mailiosote>)

- Annetut syötteet:

**UserID** -1234

- Api palautti:

**false**

**Virhe** User not found (#37)

- Annetut syötteet:

**UserID** 123544

- Api palautti:

**false**

**Virhe** User not found (#37)

Toinen testityyppi metodille saadaan sen tarvitsemista käyttöoikeuksista. Metodin toimintaa tulee testata tilanteessa, jossa sen käyttäjä ei vielä ole kirjautunut järjestelmään ollenkaan, sekä tilanteessa, jossa kirjautunut käyttäjä on käyttäjätasoltaan syöttäjä, eikä ylläpitäjä.

- Annetut syötteet:

**User** Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Unable to get userdata from session (#1)

- Annetut syötteet:

**UserLevel** 2 (TahitiLibrary.USER\_SUBMITTER)

- Api palautti:

**false**

**Virhe** Action not allowed (#2)

## 4.24 spamUser

Metodille annetaan syötteenä vain käyttäjän järjestelmän sisäinen tunnistenumero, joten testi voidaan suorittaa kahdella lukuarvolla. Toinen on epäkelpo, toinen kelvollinen. Kelvollisen luvun ilmaisema käyttäjä löytyy järjestelmän tietokannasta, epäkelvon ei. Paluuarvo toiminnon onnistuessa on true, muutoin false.

- Annetut syötteet:

**int** 0 (epäkelpo käyttäjä testin aikoihin)

- Api palautti:

**boolean** arvoltaan false kaikilla käyttäjillä

- Annetut syötteet:
 

```
int 100 (Väliaikaiskäyttäjä)
```
- Api palautti:
 

```
boolean arvoltaan false syöttäjän ja nollakäyttäjän tapauksessa, ylläpitäjän tapauksessa
arvoltaan true
```

## 5 Validointitestaus

Validointitestausta varten ryhmälle perustettiin koneelle db.cs.helsinki.fi ryhmähakemisto, jossa järjestelmätestaus suoritettiin. Näin tehtiin, jotta testaus olisi mahdollisimman deterministä, ts. testitapausten ulkopuoliset ärsykkeet olisivat minimoituja. Käytännössä asuaa kontrolloidaan siten, että ennen muutoksienvaihtoja tietokantaan tai testiluokkiin tulee asiasta saada lupa ryhmän IRC-kanavalla olijoilta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aina testausta suoritettaessa testaajien pitää olla tavattavissa ryhmän IRC-kanavalla (EFNet: #ohtu-tahiti).

Validointitestauksen testaustapaukset ovat jossain määrin samanlaisia integraatiotestauksien kanssa. Validointitestauksessa kuitenkin kiinnitetään enemmän huomiota järjestelmän toimiseen kokonaisuutena, ja testitapausten perustapauksina pidetään määrittelydokumentista löytyviä toimintoja. Validointitestauksen yksi päätavoitteista onkin tarkistaa, että kaikki määritellyt järjestelmän toiminnot toimivat oikealla tavalla. Lisäksi validointitestauksessa suoritetaan testausta integraatiotestauksessa esiintyvien tapausten mukaisesti, mutta testit suoritetaan käyttöliittymän kautta.

Validointitestauksessa myös tarkistettiin, että järjestelmä toimii määrittelydokumentissa mainituilla selaimilla. Näitä selaimia ovat Microsoft Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator 4.0+ ja Mozilla 1.1.0.

### 5.1 Valokäyrien haku

Valokäyrän haun testauksen perustapaukset löytyvät integraatiotestauksen kohdasta `getLightcurves`. Näiden testitapausten ohessa validointitestauksessa kiinnitetään erityistä huomiota saatujen tietojen oikeellisuuteen. Testauksessa tarkistetaan, että tiedot näytetään käyttäjille juuri sellaisina, kuin ne tietokannassa ovat. Lisäksi tarkistetaan, että valokäyrää visualisoiva kuva näyttää oikealta.

### 5.2 Valokäyrien syöttäminen järjestelmään

Testauksen perustapaukset löytyvät integraatiotestauksen `insertLightcurve`-osista. Validointitestauksessa tarkistetaan, että lisätty valokäyrän näkyvät järjestelmässä oikealla tavalla, ja että käyttöliittymän antamat virhetiedot vastaavat todellisuutta. Lisäksi toimi käyttöliittymän kautta vastaavalla tavalla, kuin integraatiotestauksessakin. Lisäksi aiheutuneet lokimerkinnät vastasivat operaatioita, sekä havaintopisteiden arvot laskettiin oikein..

### 5.3 Valokäyrien tulostaminen

Testauksien perustapaukset löytyvät integraatiotestauksien makeDataFile-osiosta sekä makeRawFile-osiosta, riippuen kumman tulostusmuodon käyttäjä valitsi. Validointitestauksessa tarkistetaan, että muodostetut tiedostot tulevat muodostetuksi käyttäjän valitsemien parametriiden mukaisesti. Käyttäjä voi valita jokaiselle erilliselle valokäyrälle oman maaratatelementin sekä asteroidirataelementin. Lisäksi laskettavan tulostiedoston yhteydessä käyttäjä saa määritellä haluaako hän tulostiedoston havaintopisteet intensiteetti vai magnitudimuodossa.

Testitapauksina käytettiin 3 erillistä tapausta pienin variaatioin (ratatietoja muuteltiin):

1. Käyttäjä ei valitse yhtään valokäyrää ja haluaa raakadataan.
2. Käyttäjä valitsee kaikki valokäyrät ja haluaa raakadataan.
3. Käyttäjä valitsee muutaman valokäyrän ja valitsee niille järjestelmän tarjoamat ratatiedot.
4. Käyttäjä valitsee muutaman valokäyrän ja valitsee niille omavalintaiset ratatiedot.
5. Käyttäjä ei valitse yhtään vlaokäyrää ja haluaa tulosdatan intensiteettimuodossa/magnitudimuodossa.
6. Käyttäjä valitsee kaikki valokäyrät ja haluaa tulosdatan intensiteettimuodossa/magnitudimuodossa.
7. Käyttäjä valitsee muutaman valokäyrän, valitsee niille järjestelmän tarjoamat ratatiedot ja haluaa tulosdatan intensiteettimuodossa/magnitudimuodossa.
8. Käyttäjä valitsee muutaman valokäyrän, valitsee niille omavalintaiset ratatiedot ja haluaa tulosdatan intensiteettimuodossa/magnitudimuodossa.

### 5.4 Valokäyrien muuttaminen

Testauksien perustapaukset ovat integraatiotestauksien changeLightcurve-osiissa. Validointitestauksessa tarkistetaan, että muutettu valokäyrä todellakin on muutettu oikein, ja että virheellisistä arvoista kerrotaan tyydyttäväällä tavalla.

### 5.5 Omien tietojen muuttaminen

Testaaminen suoritettiin integraatiotestauksessa määritellyin syöttein. Tulokset olivat toivotunlaisia, joten osio toimii moitteetta.

### 5.6 Salasanan nollaaminen

Salasanan nollaamisessa käytetyt perustapaukset on käsitelty integraatiotestauksien resetPassword-metodin yhteydessä. Järjestelmätestauksessa katsotaan myös, että järjestelmän lähetämä sähköposti on oikeaa muotoa ja varmistetaan että uusi, muutettu salasana toimii järjestelmään kirjautumisessa.

## 5.7 Käyttäjien tietojen hakeminen

Käyttäjien tietojen hakemisen perustestitapaukset ovat käsitelty integraatiotestauksen getUsers-sekä getUsersFull-metodien yhteydessä. Validointitestauksena on varmistaa että käyttäjän antaessa syötteenä osittaisen tekstin käyttäjän nimestä, järjestelmä palauttaa käyttäjälle kaikki osittaista nimeä vastaavat käyttäjät sekä antaa käyttäjätasosta riippuen mahdollisuuden poistaa, muokata tai tarkastella valittavan käyttäjän tarkempia tietoja.

1. Tyhjä käyttäjähaku, valitaan jokin ylläpitäjä–tason käyttäjä.
2. Tyhjä käyttäjähaku, valitaan jokin syöttäjä–tason käyttäjä.
3. Tyhjä käyttäjähaku, valitaan jokin hyväksymistä odottava käyttäjä.
4. Haetaan käyttäjää osittaisella nimellä.
5. Haetaan käyttäjää kokonimellä.
6. Haetaan käyttäjää nimellä, jolla ei löydy yhtään tulosta.

## 5.8 Käyttäjien lisääminen ja poistaminen järjestelmästä

Käyttäjien lisääminen järjestelmään koostuu ylläpitäjän tekemästä rekisteröinnipyynnöstä, ja tämän pyynnön hyväksymisestä. Koska nämä ovat erillisiä toimintoja, jotka testataan myös itsenäisesti operaatioina, ei käyttäjän lisääminen vaadi erillistä testitapausta.

Käyttäjän poistamisen perustestitapaukset löytyvät integraatiotestauksen removeUser–metodin yhteydestä. Validointitestauksessa myös tarkistetaan, että käyttäjä todella poistui järjestelmästä, ja että operaation aiheuttama lokimerkintä on oikea. Koska lokimerkintöjä aiheuttaneita käyttäjiä ei poisteta järjestelmästä kokonaan, pitää toimintaa testata myös tällaisessa tilanteessa. Tämän jälkeen tarkistetaan, että käyttäjää ei enää näy käyttäjähaun listoissa. Järjestelmä toimi poistoissa odotetulla tavalla. Mikäli käyttäjä ei ollut aiheuttanut merkintöjä järjestelmän lokiin, poistui käyttäjä kokonaan. Jos taas lokimerkintöjä oli tullut, merkittiin käyttäjä poistetuksi asettamalla hänen käyttäjätasoksi -1. Tällöin käyttäjää ei näkynyt käyttäjähaun listoissa.

Testattiin tapaukset:

- Rekisteröintipyynnön täyttäminen selaajana
- Rekisteröintipyynnön täyttäminen selaajana useaan kertaan samalta selaimelta
- Rekisteröintipyynnön täyttäminen vajavaisesti selaajana
- Rekisteröintipyynnön poistaminen
- Rekisteröintipyynnön hyväksyminen (käyttäjätason vaihto)
- Lokimerkintöjä tehneen käyttäjän poisto

Rekisteripytyöä täytettäessä vajavaiset kentät tulivat oikein havaituiksi. Myös vapaaehtoiset kentät toimivat kuten pitä. Useita rekisteröintipytyöjä ei samasta sessiosta voinut suorittaa.

Rekisteröintipytyöä poistettaessa eekisteripytyö poistui järjestelmästä kokonaan, ja lokiin tuli oikea merkintä. Rekisteröintipytyö hyväksytäessä testattiin myös kaikkien sähköpostien lähetys. Sähköpostit tulivat perille oikein, ja niissä ilmoitetulla salasanalla pystyi kirjautumaan sisään järjestelmään. Lokimerkintä oli jälleen oikeanlainen.

Kun lokimerkintöjä tehnyt käyttäjä poistettiin, hänestä jäi merkintä järjestelmään, ja oikeuksiksi hänelle oli asetettu -1. Poistomerkity käyttäjä ei näkynyt käyttäjälistauksessa. Lokaan tuli oikeanlainen merkintä poistosta.

## 5.9 Asetusten muuttaminen

Asetusten muuttaminen on käyty aiemmin läpi metodin changeSettings osalta. Testiin kuuluu kelpojen ja epäkelpojen arvojen läpimenon tarkistaminen. Lisäksi pakolliset kentät AdminEMail, MailServer ja ServerPort tulee olla täytettyinä.

Käyttöliittymän antamaan User Information-kenttäpohjaan kokeiltiin seuraavia muutoksia sekä submitterin että adminin käyttöoikeuksilla

- Username kohta asetettiin tyhjäksi.
- New password ja Confirm password samoja, old password oikea salasana.
- New password ja Confirm password samoja, old password ei ole oikea.
- New password ja Confirm password eivät ole samoja, old password oikea.
- New password ja Confirm password eivät ole samoja, old password ei ole oikea.
- Email-kenttään laitetaan epäkelvollinen sähköpostiosoite
- Kaikki kentät asetetaan tyhjäksi.
- Kaikkiin kenttiin asetetaan joku kelvollinen arvo.

Arvot muuttuivat oikein

## 5.10 Järjestelmän tapahtumien selaaminen

Järjestelmän tapahtumien selaamisen perustestit ovat kuvattu metodin getLogEntries integraatio-testauksen yhteydessä. Validointitestauksessa tarkastetaan, että käyttäjän antama aikahaarukka vastaa ruudulle ilmestyvien tapahtumien aikahaarukkaa. Myös varmistetaan tyhjän aikahaarukan hakevan kahden edellisen kuukauden tapahtumat.

1. Alkupäivämäärä on suurempi kuin loppupäivämäärä.
2. Alkupäivämäärä tai loppupäivämäärä tai molemmat ovat tyhjiä.
3. Alkupäivämäärä tai loppupäivämäärä tai molemmat eivät ole valideja päiväyksiä.

4. Alkupäivämäärä sekä loppupäivämäärä muodostavat aikavälin, jolla on tehty merkintöjä tapahtumahistoriaan.

## 5.11 Kirjautuminen

Testitapaukset esitellään integraatiotestauksen login–osiossa. Testattavana ovat kelvolliset ja epäkelvolliset syötteet.

Sisäänsijautuminen testattiin kelvollisilla ja epäkelvollisilla arvoilla arvoilla. Epäkelvollisia arvoja testattiin siten, että toinen syöttestä on epäkelpo ja siten, että molemmat on epäkelpoja. Kelvollisilla arvoilla sisäänsijautuminen onnistui ja ruutuun tulostui käyttäjän käyttäjätason mukaiset valikot. Jos molemmat arvot oli epäkelvollisia tai salasana olemassa oleva ja käyttäjätunnus väärä, tulostui: "Invalid username or password", eikä sisäänsijautuminen onnistunut. Kun username oli kelvollinen, mutta password väärä, tulostui: "Invalid password". Tällöinkään sisäänsijautuminen ei onnistunut.

## 5.12 Käyttäjätietojen muuttaminen

Käyttäjätietojen muuttaminen on vastaa integraatiotestauksen setUserData–metodin testausta. Testi muodostuu kelvollisten ja epäkelvollisten arvojen läpimenon tarkastamisesta.

## 5.13 Rataelementtien lisääminen

Asteroidien syöttö testattiin syöttämällä järjestelmään kaikki Nasalta saadut asteroidit. Syöttettyä materiaalia tarkastettiin pistokokein.

## 5.14 Atlas–syötin

Koska Atlas–syötin toteutetaan varsinaisen järjestelmän ulkoisen komponenttina, ei sen testaanmisprioriteetti ole kaikista korkein. Lisäksi kaikki aineisto, jota syöttimellä tullaan käsittämään on jo olemassa, eikä uutta Atlas–muodossa olevaa aineistoa pitäisi enää tulla. Näiden seikkojen vuoksi Atlas–syöttimen testaus tapahtuu suoraviivaisesti syöttimen käyttämisellä. Ajon jälkeen tarkistetaan syöttimen tietokantaan laittamat havainnot ja tarkistetaan siirrettyjen tietojen oikeellisuus. Ennen testausta järjestelmään lisättiin tieto jokaisesta testiaineiston kohde asteroidista, lukuunottamatta asteroidia 243 Ida. Testauksessa käytettiin seuraavia Atlas–tiedostoja, listassa kerrottu käytetyn Atlas–tiedoston nimi, sekä md5sum.

- 4c655e717717e267e8aa1694e7fdec29 1036\_Ganymed.apc
- 583a6b6c8a9dc1f5dd1c4ab0f97514dd 1580\_Betulia.apc
- 0516e5e31052c991eee94da962198623 201\_Penelope.apc
- a2e7a8d45fd822f43e3ddb616ec189d3 22\_Kalliope.apc
- 7780b240f55fcba5717e5bec73804739 243\_Ida.apc

- cd63fcc14fe393a9e1ebe4420984fa00 354\_Eleonora.apc
- 868d374331f552b619c3b5ec6cc6f9ef 3908.apc
- e9c943b8051b94c265208a8bbd460283 44\_Nysa.apc
- 5288fbfcc664108d1c145fd739e3e728 532\_Herculina.apc
- 3b01075bad77dcfc02575115fb22141c 5587.apc
- 5841ead8b7624ca330322c10584867c6 704\_Interamnia.apc
- 0ec150abbf19c2ca021ddd4053776755 87\_Sylvia.apc

Testiajossa 234 valokäyrää siirtyi järjestelmään. Siirretystä Atlas-tiedostoista tarkistettiin pistokokein, että siirtynyt informaatio vastasi Atlas-tiedostoissa olevaa informaatiota. Kun Atlas-siirrin ajettiin kaksi kertaa peräkkäin tällä samalla aineistolla, ei tietokantaan tullut uusia havaintoja.

Myös tiedostot, jotka Atlas-syötin hylkää tarkistettiin pistokokein. Tällä pyritään varmistaan, ettei syötin hylkää oikean muotoisia tiedostoja. Itse Atlas-syötin hylkäsi tapauksia, joissa oli selvästi puutteellisia tietoja, kuten havaintopaikan (ObservationSite) puuttuminen. Lisäksi joissain tiedostoissa oli havaintoja, joissa oli kolmen pisteen havaintotiedot, mutta otsikkolistalla mainitaan vain kaksi sarake.

Atlas-siirrin hyväksyi joitain sellaisia tietoja, joita TahitiApin insertLightcurveAtlas-metodi ei hyväksyy. Tällaisia tilanteita syntyi, mikä siirron kohdetta ei löytynyt järjestelmästä, tai havaintoajoissa oli vääränlaista informaatiota. Joissain tiedostoissa zeroTimenä oli esimerkiksi arvo 1980, ja havaintoajat oli luokkaa 20. Tämä muutettuna dateksi on 4708-05-16 BC, mikä ei ole oikea havaintoaika.

## **5.15 Rekisteröintipyynnön täyttäminen**

Rekisteröintipyynnön tekemisen testitapaukset löytyvät integraatiotestaus-luvusta alaotsikon registerationRequest alta. Kuitenkin siten, että versionhallintaan liittyviä asioita ei testata validointitestauksen yhteydessä.

## **5.16 Käyttäjien hyväksyminen tai hylkääminen**

Testataan hyväksymällä ja hylkäämällä rekisteröintipyynniö. Hyväksyntä ja hylkääminen tapahtuu nappia painamalla.

## **5.17 Valokäyrän poistaminen**

Valokäyrän poistamista testataan ensinnäkin tapauksessa, jolloin käyttäjä ei ole ylläpitäjä eikä ole lisännyt valokäyrää järjestelmään. Tällöin poiston ei tulisi onnistua. Tämän jälkeen testataan tapaus, jossa käyttäjä ei ole ylläpitäjä, mutta on syöttänyt poistettavan valokäyrän järjestelmään. Tällöin valokäyrä pitäisi poistomerkitsemään, muttei kokonaan poistamaan. Lopuksi testataan, että ylläpitäjä voi sekä poistomerkitä, että poistaa valokäyriä järjestelmästä.

Testattiin tapaukset:

- Ylläpitäjä merkitsi valokäyrän poistetuksi
- Ylläpitäjä palautti valokäyrän
- Ylläpitäjä poisti poistomerkatun valokäyrän
- Valokäyrän syöttäjä merkitsi oman valokäyränsä poistetuksi

Tapaukset toimivat odotetusti. Ylläpitä pystyi sekä poistomerkitsemään, että poistamaan valokäyrän. Syöttäjä kykeni poistomerkitsemään ainoastaan syöttämänsä valokäärän. Lokimerkinnät olivat oikeelliset.

Salasanahan nollaus ja lähettäminen toimii oikein. Kun lähetysnappulaa painaa, sähköpostilla saapuu uusi salasana, joka käy samantien järjestelmään.

Valokäyrien hakeminen:

Kokeilin erilaisia arvoja jokaiseen kenttään valokäyrien etsintälomakkeessa asteroidi Sylvian kohdalla. Softa toimi ihan niin kuin sen pitikin.

Valokäyrien muuttaminen:

Valokäyrien muuttaminen pelaa erinomaisesti. Atlas-valokäyriä ei voi muuttaa, mutta se oli taroituskin.

## Liite 1. Atlasimportterin testimateriaalia 1

OBSERVER.....: Joojoo  
 OBJECT.....: 22 Kalliope  
 OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA  
 REFERENCE.....: Zappala and van Houten-Groeneveld (1979)  
 INFORMATION....: ASPECT ERROR !!  
 RELATIVE PHOT.: T  
 LT CORRECTED..: T  
 PHOT. SYSTEM..: Onmikäon  
 DETECTOR.....: Photoelectric  
 COLUMNS.....: \#UBVRI?.  
 UNIT OF TIME...: 1.0 day  
 ZERO TIME.....: 2400000.0  
 ASPECT DATA....: 2.6774 3.1850 17.10 85.04 6.79 2445083.60000 J2000.0  
 GEOMETRY.....:  
     system: J2000.0 ecliptic  
     epoch: 2445083.6 (1982 Apr 24.1)  
     Earth: -0.835301 -0.560150 -0.000013 0.009302 -0.014353 0.000000  
     object: -0.561880 2.590544 0.376720 -0.010536 -0.001884 0.002182  
 UPDATE.....: 0  
 ACQUISITION....: Original digital data  
 TELESCOPE.....: 82 inch reflector  
 REDUCED MAG....: F  
 CURVE IDENTITY: Fig. 9, filled circles  
 OBSERVING TIME: 1953 Feb 15.4  
 COMPOSITE.....: T  
 DATA:  
 1 2 3 4 5 6 7 8  
 ======  
 OBJECT.....: Kalliope  
 OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA  
 REFERENCE.....: Zappala and van Houten-Groeneveld (1979)  
 INFORMATION....: ASPECT ERROR !!  
 RELATIVE PHOT.: F  
 LT CORRECTED..: F  
 PHOT. SYSTEM..: Onmikäon  
 DETECTOR.....: Photoelectric  
 COLUMNS.....: \#UBVRI?.  
 UNIT OF TIME...: hour  
 ZERO TIME.....: 2400000.0  
 ASPECT DATA....: 2.6774 3.1850  
 GEOMETRY.....:  
     system: J2000.0 ecliptic

epoch: 2445083.6 (1982 Apr 24.1)  
Earth: -0.835301 -0.560150 -0.000013 0.009302 -0.014353 0.000000  
object: -0.561880 2.590544 0.376720 -0.010536 -0.001884 0.002182  
UPDATE.....: 0  
ACQUISITION....: Original digital data  
TELESCOPE.....: 82 inch reflector  
REDUCED MAG....: F  
CURVE IDENTITY: Fig. 9, filled circles  
OBSERVING TIME: 1953 Feb 15.4  
COMPOSITE.....: T  
DATA:  
1 2 3 4 5 6 7 8  
=====

OBJECT.....: 123 Kalliope  
OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA  
REFERENCE.....: Zappala and van Houten-Groeneveld (1979)  
INFORMATION....: ASPECT ERROR !!  
LT CORRECTED...: F  
PHOT. SYSTEM...: Onmikäon  
DETECTOR.....: Photoelectric  
COLUMNS.....: \#UBVRI?.  
ZERO TIME.....: 2400000.0  
ASPECT DATA....: 2.6774 3.1850  
GEOMETRY.....:  
system: J2000.0 ecliptic  
epoch: 2445083.6 (1982 Apr 24.1)  
Earth: -0.835301 -0.560150 -0.000013 0.009302 -0.014353 0.000000  
object: -0.561880 2.590544 0.376720 -0.010536 -0.001884 0.002182  
UPDATE.....: 0  
ACQUISITION....: Original digital data  
TELESCOPE.....: 82 inch reflector  
REDUCED MAG....: F  
CURVE IDENTITY: Fig. 9, filled circles  
OBSERVING TIME: 1953 Feb 15.4  
COMPOSITE.....: T  
DATA:  
1 2 3 4 5 6 7 8  
=====

INFORMATION....: ASPECT ERROR !!  
=====

OBJECT.....: 123 Kalliope  
=====

OBJECT.....: 123 Kalliope  
=====

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

=====

OBJECT.....: 123 Kalliope

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

ZERO TIME....: 2400000.0

=====

OBJECT.....: 123 Kalliope

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

ZERO TIME....: 2400000.0

LT CORRECTED..: F

=====

OBJECT.....: 123 Kalliope

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

ZERO TIME....: 2400000.0

LT CORRECTED..: F

COLUMNS.....: \#UBVRI?.

=====

OBJECT.....: 123 Kalliope

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

ZERO TIME....: 2400000.0

LT CORRECTED..: F

COLUMNS.....: \#UBVRI?.

DATA:

1 2 3 4 5 6 7 8

=====

OBJECT.....: 123 Kalliope

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

ZERO TIME....: 2400000.0

LT CORRECTED..: F

COLUMNS.....: \#UBVRI?.

GEOMETRY.....:

system: J2000.0 ecliptic

epoch: 2445083.6 (1982 Apr 24.1)

DATA:

1 2 3 4 5 6 7 8

=====

OBJECT.....: 123 Kalliope

OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

ZERO TIME....: 2400000.0

LT CORRECTED..: F

COLUMNS.....: \#UBVRI?.

GEOMETRY.....:

system: J2000.0 ecliptic

```
epoch: 2445083.6 (1982 Apr 24.1)
Earth: -0.835301 -0.560150 -0.000013 0.009302 -0.014353 0.000000
DATA:
1 2 3 4 5 6 7 8
=====
OBJECT.....: 123 Kalliope
OBSERVING SITE: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
ZERO TIME....: 2400000.0
LT CORRECTED..: F
COLUMNS.....: \#UBVRI?.
GEOMETRY.....:
    system: J2000.0 ecliptic
    epoch: 2445083.6 (1982 Apr 24.1)
    Earth: -0.835301 -0.560150 -0.000013 0.009302 -0.014353 0.000000
    object: -0.561880 2.590544 0.376720 -0.010536 -0.001884 0.002182
DATA:
1 2 3 4 5 6 7 8
=====
```

## Liite 2. Atlasimportterin testimateriaalia 2

Operation started succesfully 2.5.2003 18:24:54

```
*** Parsing file: hakemisto/AtlasInTestifile ***
-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 22
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: Joojoo
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: 0
AbsolutePhotometry: false
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: true
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1
Data:
1 2 3 4 5 6 7 8

PhotometricSystem: Onmikäön
Detector: Photoelectric
TimeStandard: null
Reference: Zappala and van Houten-Groeneveld (1979)
Information: ASPECT ERROR !!
    UPDATE.....: 0
    ACQUISITION...: Original digital data
    TELESCOPE.....: 82 inch reflector
    REDUCED MAG....: F
    CURVE IDENTITY: Fig. 9, filled circles
    OBSERVING TIME: 1953 Feb 15.4
    COMPOSITE.....: T
System: J2000.0 ecliptic
Aspect Time: 2445083.6
Aspect Data: 2.6774 3.185 17.1 85.04 6.79
Earth: -0.835301 -0.56015 -1.3E-5 0.009302 -0.014353 0.0
Object: -0.56188 2.590544 0.37672 -0.010536 -0.001884 0.002182 0.0
-----
```

Lightcurve imported succesfully.

A lightcurve-section ended. Line: 28

-----

```

LightcurveID: null
AsteroidNumber: null
AsteroidName:
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: 1
AbsolutePhotometry: true
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: false
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1
Data:
1 2 3 4 5 6 7 8

PhotometricSystem: Onmikäön
Detector: Photoelectric
TimeStandard: null
Reference: Zappala and van Houten-Groeneveld (1979)
Information: ASPECT ERROR !!
    UPDATE.....: 0
    ACQUISITION....: Original digital data
    TELESCOPE.....: 82 inch reflector
    REDUCED MAG....: F
    CURVE IDENTITY: Fig. 9, filled circles
    OBSERVING TIME: 1953 Feb 15.4
    COMPOSITE.....: T
System: J2000.0 ecliptic
Aspect Time: 2445083.6
Aspect Data: null
Earth: -0.835301 -0.56015 -1.3E-5 0.009302 -0.014353 0.0
Object: -0.56188 2.590544 0.37672 -0.010536 -0.001884 0.002182 0.0
-----
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 55
-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA

```

Observer: null  
ZeroTime: 2400000.0  
UnitOfTime: null  
AbsolutePhotometry: null  
ZeroMagnitude: null  
LightTimeCorrected: false  
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1  
Data:  
1 2 3 4 5 6 7 8

PhotometricSystem: Onmikäon  
Detector: Photoelectric  
TimeStandard: null  
Reference: Zappala and van Houten-Groeneveld (1979)  
Information: ASPECT ERROR !!  
    UPDATE.....: 0  
    ACQUISITION....: Original digital data  
    TELESCOPE.....: 82 inch reflector  
    REDUCED MAG....: F  
    CURVE IDENTITY: Fig. 9, filled circles  
    OBSERVING TIME: 1953 Feb 15.4  
    COMPOSITE.....: T  
System: J2000.0 ecliptic  
Aspect Time: 2445083.6  
Aspect Data: null  
Earth: -0.835301 -0.56015 -1.3E-5 0.009302 -0.014353 0.0  
Object: -0.56188 2.590544 0.37672 -0.010536 -0.001884 0.002182 0.0  
-----  
Error: AspectData not set.  
A lightcurve-section ended. Line: 80  
-----  
LightcurveID: null  
AsteroidNumber: null  
AsteroidName: null  
AsteroidDesignation: null  
ObservingSite: null  
Observer: null  
ZeroTime: null  
UnitOfTime: null  
AbsolutePhotometry: null  
ZeroMagnitude: null

```
LightTimeCorrected: null
Columns: null
Data:
null
PhotometricSystem: null
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information: ASPECT ERROR !!
System: null
Aspect Time: NaN
Aspect Data: null
Earth: null
Object: null
-----
Error: AsteroidName, AsteroidNumber and AsteroidDesignation not set. Fill at least one.
Error: ObservingSite not set.
Error: ZeroTime not set.
Error: LightTimeCorrected not set.
Error: Columns not set.
Error: Data not set.
Error: Geometry earth not set.
Error: Geometry object not set.
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 82
-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: null
Observer: null
ZeroTime: null
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: null
Columns: null
Data:
null
PhotometricSystem: null
```

```
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information:
System: null
Aspect Time: NaN
Aspect Data: null
Earth: null
Object: null
-----
Error: ObservingSite not set.
Error: ZeroTime not set.
Error: LightTimeCorrected not set.
Error: Columns not set.
Error: Data not set.
Error: Geometry earth not set.
Error: Geometry object not set.
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 84

-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: null
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: null
Columns: null
Data:
null
PhotometricSystem: null
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information:
System: null
Aspect Time: NaN
```

```
Aspect Data: null
Earth: null
Object: null
-----
Error: ZeroTime not set.
Error: LightTimeCorrected not set.
Error: Columns not set.
Error: Data not set.
Error: Geometry earth not set.
Error: Geometry object not set.
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 87
-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: null
Columns: null
Data:
null
PhotometricSystem: null
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information:
System: null
Aspect Time: NaN
Aspect Data: null
Earth: null
Object: null
-----
Error: LightTimeCorrected not set.
Error: Columns not set.
```

```
Error: Data not set.  
Error: Geometry earth not set.  
Error: Geometry object not set.  
Error: AspectData not set.  
A lightcurve-section ended. Line: 91  
  
-----  
LightcurveID: null  
AsteroidNumber: 123  
AsteroidName: Kalliope  
AsteroidDesignation: null  
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA  
Observer: null  
ZeroTime: 2400000.0  
UnitOfTime: null  
AbsolutePhotometry: null  
ZeroMagnitude: null  
LightTimeCorrected: false  
Columns: null  
Data:  
null  
PhotometricSystem: null  
Detector: null  
TimeStandard: null  
Reference: null  
Information:  
System: null  
Aspect Time: NaN  
Aspect Data: null  
Earth: null  
Object: null  
-----  
  
Error: Columns not set.  
Error: Data not set.  
Error: Geometry earth not set.  
Error: Geometry object not set.  
Error: AspectData not set.  
A lightcurve-section ended. Line: 96  
  
-----  
LightcurveID: null  
AsteroidNumber: 123
```

```
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: false
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1
Data:
null
PhotometricSystem: null
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information:
System: null
Aspect Time: NaN
Aspect Data: null
Earth: null
Object: null
-----
Error: Data not set.
Error: Geometry earth not set.
Error: Geometry object not set.
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 102
-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: false
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1
```

```
Data:  
1 2 3 4 5 6 7 8  
  
PhotometricSystem: null  
Detector: null  
TimeStandard: null  
Reference: null  
Information:  
System: null  
Aspect Time: NaN  
Aspect Data: null  
Earth: null  
Object: null  
-----  
  
Error: Geometry earth not set.  
Error: Geometry object not set.  
Error: AspectData not set.  
A lightcurve-section ended. Line: 110  
  
-----  
LightcurveID: null  
AsteroidNumber: 123  
AsteroidName: Kalliope  
AsteroidDesignation: null  
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA  
Observer: null  
ZeroTime: 2400000.0  
UnitOfTime: null  
AbsolutePhotometry: null  
ZeroMagnitude: null  
LightTimeCorrected: false  
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1  
Data:  
1 2 3 4 5 6 7 8  
  
PhotometricSystem: null  
Detector: null  
TimeStandard: null  
Reference: null  
Information:  
System: J2000.0 ecliptic  
Aspect Time: 2445083.6
```

```
Aspect Data: null
Earth: null
Object: null
-----
Error: Geometry earth not set.
Error: Geometry object not set.
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 121

-----
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: false
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1
Data:
1 2 3 4 5 6 7 8

PhotometricSystem: null
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information:
System: J2000.0 ecliptic
Aspect Time: 2445083.6
Aspect Data: null
Earth: -0.835301 -0.56015 -1.3E-5 0.009302 -0.014353 0.0
Object: null
-----
Error: Geometry object not set.
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 133
```

```
LightcurveID: null
AsteroidNumber: 123
AsteroidName: Kalliope
AsteroidDesignation: null
ObservingSite: W 104.02 +30.67 McDonald Observatory, Mount Locke, Texas, USA
Observer: null
ZeroTime: 2400000.0
UnitOfTime: null
AbsolutePhotometry: null
ZeroMagnitude: null
LightTimeCorrected: false
Columns: 0 2 3 4 5 6 7 1
Data:
1 2 3 4 5 6 7 8

PhotometricSystem: null
Detector: null
TimeStandard: null
Reference: null
Information:
System: J2000.0 ecliptic
Aspect Time: 2445083.6
Aspect Data: null
Earth: -0.835301 -0.56015 -1.3E-5 0.009302 -0.014353 0.0
Object: -0.56188 2.590544 0.37672 -0.010536 -0.001884 0.002182 0.0
-----
Error: AspectData not set.
A lightcurve-section ended. Line: 146
```

```
All the lightcurves were not imported.
Copied file hakemisto/AtlasInTestifile to kakku.
```

```
Operation ended 2.5.2003 18:24:54
```

```
*****
```